Appendix G: Noise

Projected/ Potential Development Site	Representative Measurement Site	CEQR Minimum Required Attenuation in dBA[1]
1	M03	31
2	M11	28
3	M11	28
4	M13	28
5	M12	28
6	M13	28
7	M12	28
8	M15	28
9	M03	31
10	M05	31
11	M04	28
12	M05	31
13	M04	28
14	M02	28
15	M01	31
16	M03	31
17	M02	28
18	M01	31
19	M17	31
20	M16	28
21	M16	28
22	M16	28
23	M15	28
25	M16	28
26	M16	28
27	M11	28
28	M11	28
29	M13	28
30	M13	28
31	M13	28
32	M13	28
33	M13	28
34	M14	NA
35	M14	NA
36	M05	31
37	M17	31
38	M22	28
39	M22	28

40	M22	28
41	M21	28
42	M21	28
43	M21	28
44	M21	28
45	M13	28
46	M21	28
47	M13	28
48	M19	28
49	M20	33
50	M19	28
51	M10	28
52	M09	28
53	M08	28
54	M08	28
55	M07	28
56	M08	28
57	M07	28
58	M07	28
59	M06	28
60	M07	28
61	M06	28
62	M06	28
A	M13	28
B	M12	28
C	M04	28
D	M11	28
E	M05	31
F	M09	28
G	M02	28