# APPENDIX J:

# Construction

**Construction Worker Estimates**

| Projected Sites | RWCDS Area | Area/1000 | Development Type | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49500 | 49.5 | Small | 1/1/2021 | 12/30/2021 | 12 |
| 2 | 266135.1 | 266.1 | Large | 1/1/2026 | 3/31/2028 | 36 |
| 3 | 211551.12 | 211.6 | Large | 1/1/2019 | 12/31/2020 | 24 |
| 4 | 216647.64 | 216.6 | Large | 10/1/2027 | 12/31/2029 | 36 |
| 5 | 528874.5 | 528.9 | Large | 10/1/2028 | 12/31/2030 | 36 |
| 6 | 36366 | 36.4 | Small | 1/1/2024 | 12/31/2024 | 12 |
| 7 | 189137.74 | 189.1 | Large | 1/1/2027 | 3/31/2029 | 36 |
| 8 | 31310.4 | 31.3 | Small | 1/1/2026 | 6/30/2027 | 24 |
| 9 | 65666.7 | 65.7 | Small | 1/1/2018 | 6/30/2019 | 18 |
| 10 | 73260 | 73.3 | Small | 1/1/2020 | 12/31/2021 | 24 |
| 11 | 83325 | 83.3 | Medium | 1/1/2023 | 12/31/2024 | 24 |
| 12 | 58697.1 | 58.7 | Small | 7/1/2027 | 12/31/2028 | 24 |
| 13 | 38709 | 38.7 | Small | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 12 |
| 14 | 17110.5 | 17.1 | Small | 1/1/2022 | 12/31/2022 | 12 |
| 15 | 10294 | 10.3 | Small | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 24 |
| 16 | 18150 | 18.2 | Small | 7/1/2022 | 6/30/2023 | 24 |
| 17 | 154410.3 | 154.4 | Large | 1/1/2019 | 12/31/2020 | 24 |
| 18 | 44915.2 | 44.9 | Small | 7/1/2027 | 12/31/2028 | 24 |
| 19 | 34727 | 34.7 | Small | 1/1/2023 | 6/30/2024 | 24 |
| 20 | 13617.34 | 13.6 | Small | 7/1/2029 | 6/30/2030 | 24 |
| 21 | 14011.8 | 14.0 | Small | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 24 |
| 22 | 96654.8 | 96.7 | Medium | 1/1/2018 | 12/31/2019 | 24 |
| 23 | 30492 | 30.5 | Small | 7/1/2021 | 12/31/2022 | 24 |
| 24 | 10890 | 10.9 | Small | 1/1/2027 | 12/31/2027 | 12 |
| 25 | 41895.04 | 41.9 | Small | 1/1/2020 | 6/30/2021 | 24 |
| **55 Stuyvesant** | 34500 | 34.5 | Small | 1/1/2018 | 12/31/2018 | 12 |
| **54 Central Ave** | 85129.2 | 85.1 | Medium | 1/1/2025 | 12/31/2026 | 24 |
| **Jersey St Garage** | 143412.5 | 143.4 | Medium | 10/1/2028 | 12/31/2030 | 36 |
| SWF A | 361666 | 361.7 | Large | 1/1/2023 | 3/31/2025 | 36 |
| SWF B1 | 308000 | 308.0 | Large | 10/1/2021 | 12/31/2023 | 36 |

| | Wc | Tc |
|---|---|---|
| Demo | 0.25 | 0.04 |
| Super | 0.35 | 0.05 |
| Interior | 0.35 | 0.07 |

| | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Construction Truck Estimates**

| Projected Sites | RWCDS Area | Area/1000 | Development Type | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49500 | 49.5 | Small | 1/1/2021 | 12/30/2021 | 12 |
| 2 | 266135.1 | 266.1 | Large | 1/1/2026 | 3/31/2028 | 36 |
| 3 | 211551.12 | 211.6 | Large | 1/1/2019 | 12/31/2020 | 24 |
| 4 | 216647.64 | 216.6 | Large | 10/1/2027 | 12/31/2029 | 36 |
| 5 | 528874.5 | 528.9 | Large | 10/1/2028 | 12/31/2030 | 36 |
| 6 | 36366 | 36.4 | Small | 1/1/2024 | 12/31/2024 | 12 |
| 7 | 189137.74 | 189.1 | Large | 1/1/2027 | 3/31/2029 | 36 |
| 8 | 31310.4 | 31.3 | Small | 1/1/2026 | 6/30/2027 | 24 |
| 9 | 65666.7 | 65.7 | Small | 1/1/2018 | 6/30/2019 | 18 |
| 10 | 73260 | 73.3 | Small | 1/1/2020 | 12/31/2021 | 24 |
| 11 | 83325 | 83.3 | Medium | 1/1/2023 | 12/31/2024 | 24 |
| 12 | 58697.1 | 58.7 | Small | 7/1/2027 | 12/31/2028 | 24 |
| 13 | 38709 | 38.7 | Small | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 12 |
| 14 | 17110.5 | 17.1 | Small | 1/1/2022 | 12/31/2022 | 12 |
| 15 | 10294 | 10.3 | Small | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 24 |
| 16 | 18150 | 18.2 | Small | 7/1/2022 | 6/30/2023 | 24 |
| 17 | 154410.3 | 154.4 | Large | 1/1/2019 | 12/31/2020 | 24 |
| 18 | 44915.2 | 44.9 | Small | 7/1/2027 | 12/31/2028 | 24 |
| 19 | 34727 | 34.7 | Small | 1/1/2023 | 6/30/2024 | 24 |
| 20 | 13617.34 | 13.6 | Small | 7/1/2029 | 6/30/2030 | 24 |
| 21 | 14011.8 | 14.0 | Small | 7/1/2025 | 6/30/2026 | 24 |
| 22 | 96654.8 | 96.7 | Medium | 1/1/2018 | 12/31/2019 | 24 |
| 23 | 30492 | 30.5 | Small | 7/1/2021 | 12/31/2022 | 24 |
| 24 | 10890 | 10.9 | Small | 1/1/2027 | 12/31/2027 | 12 |
| 25 | 41895.04 | 41.9 | Small | 1/1/2020 | 6/30/2021 | 24 |
| **55 Stuyvesant** | 34500 | 34.5 | Small | 1/1/2018 | 12/31/2018 | 12 |
| **54 Central Ave** | 85129.2 | 85.1 | Medium | 1/1/2025 | 12/31/2026 | 24 |
| **Jersey St Garage** | 143412.5 | 143.4 | Medium | 10/1/2028 | 12/31/2030 | 36 |
| SWF A | 361666 | 361.7 | Large | 1/1/2023 | 3/31/2025 | 36 |
| SWF B1 | 308000 | 308.0 | Large | 10/1/2021 | 12/31/2023 | 36 |

| | Wc | Tc |
|---|---|---|
| Demo | 0.25 | 0.04 |
| Super | 0.35 | 0.05 |
| Interior | 0.35 | 0.07 |

| | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W | | | | | | | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 57 | 171 | 171 | 171 | 175 | | | | | | | | | | | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 Central Ave Level 1 | 34.4 | 36.6 | 36.6 | 35.6 | 34.6 | 17.7 | 59.6 | 74.2 | 45.6 | 45.7 | 36.9 | 34.2 |
| 1 Central Ave Level 2 | 34.8 | 37 | 37.1 | 36.1 | 35.4 | 17.9 | 59.9 | 77 | 46.5 | 46.5 | 37.8 | 34.9 |
| 1 Central Ave Level 3 | 34.7 | 37 | 37 | 36.1 | 35.4 | 17.9 | 59.8 | 77 | 46.5 | 46.5 | 37.7 | 34.8 |
| 1 Central Ave Level 4 | 34.7 | 37 | 36.9 | 36.1 | 35.4 | 17.4 | 59.6 | 76.9 | 46.5 | 46.5 | 37.7 | 35 |
| 1 Central Ave Level 5 | 35 | 37.5 | 37 | 36.4 | 35.1 | 17.3 | 59.4 | 76.7 | 46.5 | 46.5 | 39.6 | 35.1 |
| 1 Central Ave Level 6 | 35 | 37.5 | 37 | 36.3 | 35.1 | 17.7 | 59.1 | 76.5 | 46.5 | 46.5 | 39.6 | 35.1 |
| 1 Central Ave Level 7 | 35.1 | 37.7 | 37.2 | 36.4 | 35.3 | 17.8 | 58.8 | 76.3 | 46.5 | 46.5 | 39.8 | 35.5 |
| 1 Tompkins Ave Level 1 | 56.6 | 67.3 | 58.4 | 61.1 | 65.9 | 28.7 | 43.6 | 51.2 | 52.9 | 58.5 | 37.7 | 35.9 |
| 10 Hamilton Ave Level 1 | 31.4 | 69.1 | 40.8 | 36.5 | 39 | 22.1 | 13.8 | 36.9 | 40.3 | 40.4 | 34 | 31.5 |
| 100 Stuyvesant Place Level 1 | 26.3 | 53.6 | 31.1 | 28.7 | 28.5 | 8.9 | 12.2 | 34.6 | 34 | 34.2 | 29.9 | 28.5 |
| 100 Stuyvesant Place Level 2 | 26.6 | 57.8 | 31.1 | 28.7 | 28.5 | 8.9 | 12.3 | 34.9 | 34.3 | 34.5 | 30 | 28.5 |
| 100 Stuyvesant Place Level 3 | 26.6 | 57.8 | 31.1 | 28.7 | 28.5 | 8.9 | 12.3 | 34.9 | 34.3 | 34.4 | 30 | 28.5 |
| 100 Stuyvesant Place Level 4 | 26.5 | 57.8 | 31.1 | 28.7 | 28.7 | 8.9 | 12.3 | 34.9 | 34.2 | 34.3 | 29.9 | 28.5 |
| 100 Stuyvesant Place Level 5 | 27.3 | 57.7 | 33.8 | 30 | 31 | 9.4 | 12.3 | 35.1 | 35.4 | 35.6 | 30.9 | 29 |
| 101 Brook St Level 1 | 32.3 | 39.5 | 44.7 | 41.6 | 45 | 18.4 | 11 | 35.6 | 42.7 | 42.8 | 69.6 | 64 |
| 101 Brook St Level 2 | 32.8 | 40.4 | 46.8 | 43.2 | 46.9 | 21.8 | 10.7 | 36.2 | 43.4 | 43.5 | 72.7 | 67.1 |
| 101 Brook St Level 3 | 35.2 | 41.9 | 47.8 | 44.8 | 48 | 23.9 | 11 | 39.4 | 44.4 | 44.5 | 72.6 | 67 |
| 105 Brook St Level 1 | 32.6 | 39.7 | 45.2 | 42 | 45.2 | 20.5 | 10.7 | 35.4 | 42.2 | 42.2 | 69.4 | 65.4 |
| 105 Brook St Level 2 | 34.8 | 41 | 46.6 | 43.4 | 46.6 | 22.4 | 10.6 | 35.9 | 42.9 | 42.9 | 72.5 | 68.2 |
| 105 Brook St Level 3 | 35.3 | 42 | 47.6 | 44.5 | 47.6 | 23.6 | 10.7 | 39.1 | 44.3 | 44.3 | 72.4 | 68.1 |
| 106 Broad St Level 2 | 57.5 | 64.3 | 56.6 | 60.6 | 70.2 | 30.7 | 49.5 | 56.5 | 63.7 | 66.7 | 42.4 | 46.9 |
| 107 Brook St Level 1 | 32.7 | 39.8 | 45.1 | 42.5 | 45.1 | 20.8 | 10.6 | 35.5 | 41.5 | 42 | 68.8 | 65.7 |
| 107 Brook St Level 2 | 34.8 | 41.1 | 46.5 | 43.4 | 46.5 | 22.3 | 10.6 | 36 | 42.2 | 42.7 | 71.9 | 68.4 |
| 108A Broad St Level 1 | 56.9 | 64.1 | 55.3 | 60 | 68.2 | 25.4 | 35.3 | 49.6 | 61.2 | 60.9 | 37.8 | 42 |
| 108A Broad St Level 2 | 61.7 | 68.7 | 61 | 64.8 | 71.8 | 30.6 | 48.2 | 59.3 | 66.8 | 68.9 | 46.3 | 50.5 |
| 108B Broad St Level 1 | 56.9 | 64.3 | 56.5 | 60.2 | 68.1 | 30 | 42.2 | 53.1 | 61.9 | 62.9 | 42.8 | 46.9 |
| 108B Broad St Level 2 | 61.7 | 68.9 | 61.1 | 64.8 | 71.7 | 30.5 | 47 | 58.9 | 66.5 | 68.2 | 46.8 | 51.6 |
| 109 Montgomery Ave Level 1 | 42 | 43.9 | 46.4 | 39.3 | 39.7 | 20 | 36.3 | 56.4 | 46.8 | 47 | 39.7 | 36.9 |
| 11 Wright St Level 1 | 58.5 | 62.3 | 53.9 | 51.8 | 59.5 | 17.8 | 51.2 | 57.1 | 63.4 | 62.8 | 38.9 | 56.1 |
| 11 Wright St Level 2 | 63.3 | 67.1 | 58.6 | 56.4 | 64.1 | 20.4 | 51.9 | 61.1 | 67.6 | 67 | 41.3 | 59.6 |
| 110A Broad St Level 1 | 56.8 | 64.5 | 56.6 | 60.2 | 68 | 29.9 | 46.3 | 54.1 | 61.9 | 63.8 | 41.7 | 45.6 |
| 110A Broad St Level 2 | 61.7 | 69 | 61.2 | 64.9 | 71.6 | 30.5 | 48.1 | 58.5 | 66.3 | 67.9 | 45.4 | 50.2 |
| 110B Broad St Level 1 | 56.8 | 64.6 | 56.7 | 60.3 | 67.8 | 29.8 | 46.8 | 53.8 | 60 | 63.3 | 39.9 | 45.1 |
| 110B Broad St Level 2 | 61.6 | 69.2 | 61.3 | 64.9 | 71.4 | 30.9 | 48.5 | 58.2 | 64.3 | 67.4 | 43.4 | 49.7 |
| 111 Brook St Level 1 | 34.4 | 40.2 | 45.1 | 42.5 | 45.1 | 21.4 | 9.9 | 36 | 40.7 | 41.1 | 67.2 | 64.6 |
| 111 Brook St Level 2 | 35.1 | 41.4 | 46.4 | 43.4 | 46.5 | 22.4 | 9.9 | 38.5 | 41.5 | 41.9 | 70.6 | 67.5 |
| 111 Brook St Level 3 | 35.7 | 42.2 | 47.4 | 44.3 | 47.4 | 23.4 | 10.3 | 39.6 | 44.1 | 44.4 | 70.5 | 67.4 |
| 112A Broad St Level 1 | 56.7 | 64.8 | 56.8 | 60.3 | 67.5 | 29.6 | 46.7 | 53.4 | 58.7 | 62.7 | 39.3 | 44.8 |
| 112A Broad St Level 2 | 61.6 | 69.3 | 61.3 | 65 | 71.2 | 30.8 | 48.7 | 57.9 | 63.1 | 67 | 43.1 | 49.4 |
| 112B Broad St Level 1 | 56.7 | 64.9 | 56.2 | 60.4 | 67.2 | 29.5 | 46 | 53.1 | 58.1 | 62.3 | 37.9 | 44.1 |
| 112B Broad St Level 2 | 61.5 | 69.4 | 60.9 | 65 | 70.9 | 30.5 | 48.5 | 57.6 | 62.4 | 66.6 | 41.3 | 48.8 |
| 114 Van Duzer St Level 1 | 77.3 | 78.9 | 54 | 62.9 | 53.2 | 34.3 | 14.6 | 48.6 | 46 | 46.3 | 49.9 | 53.2 |
| 115 Brook St Level 1 | 34.4 | 40.1 | 45.1 | 42.5 | 45.1 | 21.4 | 9.9 | 35.9 | 41.2 | 41.7 | 67.7 | 65.1 |
| 115 Brook St Level 2 | 35 | 40.9 | 46.7 | 43.5 | 46.6 | 22.4 | 10.2 | 38.5 | 41.9 | 42.4 | 71 | 67.9 |
| 115 Brook St Level 3 | 35.2 | 41.7 | 47.6 | 44.4 | 47.5 | 23.5 | 11.5 | 40.1 | 44.1 | 44.5 | 71 | 67.8 |
| 115 Montgomery Ave Level 1 | 40.3 | 42.5 | 43.8 | 38.3 | 38.6 | 17.7 | 35.6 | 55.9 | 45.1 | 45.3 | 39.4 | 36.9 |
| 116 Canal St Level 1 | 59.9 | 63.7 | 56.8 | 50.1 | 57.6 | 26.9 | 43 | 51.2 | 60.3 | 59.4 | 39.3 | 59.8 |
| 117 Boyd St Level 1 | 73.8 | 76.6 | 64.6 | 56.6 | 46.3 | 22.2 | 20.8 | 36.3 | 46.1 | 46 | 38.9 | 39.5 |
| 117 Boyd St Level 2 | 76.5 | 79.2 | 67.6 | 60.9 | 47.8 | 16.2 | 22.7 | 38.8 | 48.4 | 48.5 | 41.5 | 41.6 |
| 117 Boyd St Level 3 | 76.3 | 79 | 67.5 | 60.9 | 50.4 | 15.4 | 26.6 | 42.5 | 51.3 | 51.7 | 39.8 | 42.9 |
| 117 Montgomery Ave Level 1 | 36.9 | 39.4 | 40.4 | 37.4 | 37.6 | 17.6 | 43.8 | 62.6 | 46.4 | 46.5 | 37.9 | 35.2 |
| 117 Montgomery Ave Level 2 | 39.9 | 42.8 | 44.2 | 40.1 | 41 | 21.2 | 45 | 66.7 | 49 | 49.1 | 40.7 | 37.3 |
| 118 Broad St Level 1 | 56.9 | 66.5 | 57.8 | 61.2 | 67.4 | 29.3 | 44.8 | 52.3 | 54.3 | 60.1 | 36.8 | 36.4 |
| 118 Broad St Level 2 | 61.7 | 70.8 | 62.1 | 65.7 | 71 | 30.4 | 47.1 | 56.9 | 58.4 | 64.3 | 39.9 | 38.9 |
| 119 Brook St Level 1 | 34.5 | 40.4 | 45.3 | 42.7 | 45.1 | 21.4 | 9.9 | 36.1 | 40.5 | 41.1 | 66.6 | 63.8 |
| 119 Brook St Level 2 | 35.2 | 41.7 | 46.5 | 43.6 | 46.5 | 22.5 | 9.9 | 38.7 | 42 | 42.5 | 70 | 66.8 |
| 119 Montgomery Ave Level 1 | 34.7 | 37.1 | 37.3 | 35.7 | 35.1 | 16.1 | 38.4 | 60.4 | 44.5 | 44.6 | 37.4 | 34.7 |
| 121 Brook St Level 1 | 34.3 | 40.5 | 45.2 | 42.7 | 44.9 | 21.4 | 9.7 | 37.5 | 40.5 | 41.1 | 65.8 | 62.7 |
| 121 Brook St Level 2 | 35 | 41.7 | 46.3 | 43.6 | 46.3 | 22.5 | 9.9 | 38.7 | 42.4 | 42.9 | 69.3 | 65.9 |
| 121 Montgomery Ave Level 1 | 34.7 | 36.9 | 36.7 | 35.6 | 34.2 | 16.2 | 34.7 | 58.1 | 44.4 | 44.5 | 36.7 | 34.3 |
| 121 Montgomery Ave Level 2 | 34.9 | 37.1 | 36.9 | 35.8 | 34.5 | 16.2 | 38.2 | 62.4 | 44.6 | 44.6 | 37.8 | 34.9 |
| 13 Slosson Terrace Level 1 | 47.2 | 49.2 | 49.9 | 48.3 | 46.4 | 27.6 | 53.7 | 70.4 | 54.5 | 54.5 | 45.8 | 39.6 |
| 13 Slosson Terrace Level 2 | 52.2 | 54.3 | 53.9 | 53 | 50.8 | 32.2 | 54.9 | 73.7 | 60.1 | 60.1 | 50.6 | 42.4 |
| 13 Slosson Terrace Level 3 | 52.8 | 55 | 55.5 | 53.9 | 52.5 | 35.6 | 54.9 | 73.7 | 62.5 | 62.6 | 53.2 | 42.2 |
| 130 Bay St Level 1 | 44.9 | 47.5 | 48.4 | 47.5 | 44.3 | 23.8 | 50.1 | 64.5 | 55.3 | 55.3 | 46.1 | 38.7 |
| 135 St Level 1 | 64.2 | 69.6 | 56.9 | 42.9 | 48.3 | 16 | 39.8 | 47.6 | 58 | 57 | 38.2 | 53.7 |
| 135 St Level 2 | 68.4 | 73.3 | 61 | 44.4 | 52.4 | 15.9 | 39.9 | 52.5 | 62.8 | 61.7 | 38.5 | 58 |
| 136 Bay St Level 1 | 43.3 | 45.9 | 45.4 | 45.2 | 41.3 | 21.3 | 50.7 | 68.1 | 55.4 | 55.4 | 45.9 | 37 |
| 136 Central Ave Level 1 | 37.1 | 39.1 | 38 | 37.7 | 36.6 | 21.7 | 41 | 55.4 | 52.9 | 52.9 | 41.7 | 35.7 |
| 136 Central Ave Level 2 | 37.6 | 39.7 | 38.7 | 38.3 | 37.7 | 22.1 | 44.1 | 59.8 | 54.9 | 54.9 | 43.4 | 35.9 |
| 136 Central Ave Level 3 | 39.7 | 41.8 | 40.7 | 40.1 | 38.9 | 22 | 44.4 | 59.9 | 55.8 | 55.8 | 44.2 | 36.1 |
| 140 Bay St Level 1 | 34.7 | 37.3 | 37.5 | 38.7 | 35.9 | 19.2 | 49.6 | 64.2 | 49 | 49.1 | 43.3 | 39.1 |
| 140 Bay St Level 2 | 39.9 | 42.2 | 42.4 | 43.8 | 40.3 | 20.4 | 50.8 | 68.2 | 54.2 | 54.2 | 47.5 | 41.7 |
| 140 Richmond Terrace Level 1 | 32.5 | 60.5 | 40.8 | 37.3 | 39.1 | 20.9 | 13.3 | 36.6 | 40.7 | 40.8 | 34.2 | 31.4 |
| 15 Margo Loop Level 1 | 45.2 | 51.6 | 60.7 | 59.3 | 58.2 | 48.6 | 22.3 | 42.9 | 47.5 | 49.7 | 50.9 | 57.5 |
| 15 Margo Loop Level 2 | 48.2 | 55.3 | 65.1 | 63.5 | 63.1 | 50.2 | 23.3 | 44.7 | 50.3 | 52.6 | 55.2 | 62.2 |
| 15 Prospect St Level 1 | 44.9 | 59.1 | 66.3 | 55.6 | 58.9 | 46.3 | 20.6 | 40.9 | 50.6 | 53.6 | 58.1 | 55.6 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| | | |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 15 Tappen Court 1 | 57.8 | 67.4 | 57.5 | 68.7 | 54.9 | 15.6 | 21.2 | 35.9 | 51.9 | 43.4 | 34.6 | 35 |
| 15 Tappen Court 2 | 62.3 | 71.5 | 61.7 | 72.3 | 59.4 | 15.9 | 22 | 37.9 | 55.3 | 44.7 | 35.1 | 35.8 |
| 155 Bay St Level 1 | 52.5 | 54.3 | 53.1 | 52.8 | 50.5 | 41.1 | 24.2 | 59.1 | 72.9 | 72.9 | 60.2 | 37 |
| 155 Bay St Level 2 | 57.4 | 59.1 | 57.8 | 57.7 | 54.8 | 42.4 | 24.3 | 63.8 | 76.5 | 76.5 | 63.9 | 37.7 |
| 155 Bay St Level 3 | 57.4 | 59.2 | 57.9 | 57.7 | 54.9 | 42.8 | 24.1 | 63.8 | 76.4 | 76.4 | 63.9 | 38 |
| 155 Bay St Level 4 | 57.4 | 59.3 | 58 | 57.7 | 54.9 | 42.9 | 24.1 | 63.8 | 76.4 | 76.4 | 63.8 | 38.3 |
| 16 Congress St Level 1 | 46 | 74.5 | 80.8 | 42 | 43.7 | 31.6 | 19.5 | 36.5 | 40.4 | 44.2 | 49.3 | 43.9 |
| 160 Broad St Level 1 | 54.5 | 67.1 | 59.2 | 56.7 | 59.3 | 23.1 | 38.6 | 44.9 | 48.9 | 53.8 | 41.5 | 41.2 |
| 17 Central Ave Level 1 | 47.7 | 49.5 | 49.6 | 48.8 | 46.1 | 29.5 | 57.8 | 75.8 | 57.4 | 57.4 | 48.7 | 42.9 |
| 17 Central Ave Level 2 | 52.5 | 54.2 | 54.1 | 53.9 | 51.5 | 31.3 | 58.2 | 78.1 | 62.6 | 62.7 | 52.7 | 46 |
| 17 Central Ave Level 3 | 52.6 | 54.4 | 54.3 | 53.8 | 51.1 | 32.1 | 58.1 | 78 | 62.7 | 62.7 | 52.8 | 44.7 |
| 17 Margo Loop Level 1 | 44 | 49.3 | 59.9 | 56.8 | 57.6 | 47.9 | 17.6 | 42.2 | 46.1 | 48.8 | 50.7 | 57.3 |
| 17 Margo Loop Level 2 | 46 | 52.8 | 64.3 | 61 | 62.6 | 49.4 | 19.1 | 43.4 | 47.6 | 50.8 | 54.9 | 61.9 |
| 17 Tappen Court 1 | 58.3 | 67.5 | 57.5 | 69.9 | 54.8 | 15.5 | 21 | 35.6 | 52.5 | 43.3 | 34.7 | 35 |
| 17 Tappen Court 2 | 62.8 | 71.6 | 61.8 | 73.3 | 59.3 | 15.8 | 21.6 | 37.5 | 55.9 | 44.6 | 35.1 | 35.8 |
| 171 Broad St Level 1 | 55.5 | 73.6 | 67 | 45.6 | 44.6 | 10.6 | 19.4 | 33.2 | 41.7 | 41.9 | 34 | 33.2 |
| 171 Broad St Level 2 | 60.4 | 76.5 | 69.5 | 46.1 | 45.9 | 10.6 | 19.6 | 34 | 42.4 | 42.5 | 36.6 | 34.5 |
| 171 Broad St Level 3 | 60.4 | 76.4 | 69.5 | 46.6 | 46.6 | 10.6 | 19.6 | 35 | 43.2 | 43 | 37.4 | 35.3 |
| 172 Van Duzer St Level 1 | 44.6 | 51.1 | 60.5 | 64.5 | 58.5 | 50.1 | 25.6 | 48.2 | 47.8 | 49.7 | 50.8 | 57.7 |
| 172 Van Duzer St Level 2 | 48.6 | 55.3 | 64.9 | 68.8 | 63.4 | 51.4 | 26.4 | 52.7 | 50.9 | 52.5 | 54.9 | 62.3 |
| 176 Van Duzer St Level 1 | 44.8 | 51.5 | 60.6 | 63.5 | 58.6 | 50.2 | 27.4 | 48.2 | 48.2 | 49.7 | 50.8 | 57.7 |
| 176 Van Duzer St Level 2 | 49.2 | 55.9 | 65 | 68 | 63.5 | 51.3 | 28.4 | 52.8 | 51.3 | 52.6 | 54.9 | 62.3 |
| 180 Van Duzer St Level 1 | 43.5 | 51.2 | 60.7 | 62.7 | 58.4 | 50 | 28.4 | 48.2 | 48.2 | 49.7 | 49.5 | 57.3 |
| 180 Van Duzer St Level 2 | 47.9 | 55.8 | 65.2 | 67.3 | 63.3 | 50.9 | 30.3 | 52.8 | 51.6 | 52.5 | 53.3 | 61.8 |
| 182 Van Duzer St Level 1 | 42.4 | 50.5 | 60.5 | 61.9 | 56.8 | 48.1 | 30.6 | 48.2 | 49 | 49.9 | 49.2 | 56.9 |
| 182 Van Duzer St Level 2 | 46.8 | 55.2 | 65.1 | 66.4 | 61.6 | 49.1 | 32 | 52.6 | 51.7 | 52.4 | 52.8 | 61.4 |
| 19 Margo Loop Level 1 | 44.3 | 48 | 58.4 | 55.3 | 57.3 | 47.3 | 16.3 | 42.7 | 45.6 | 48.4 | 50.1 | 56.9 |
| 19 Margo Loop Level 2 | 45.6 | 51.5 | 63.2 | 59.2 | 62.2 | 48.8 | 17.9 | 42.7 | 46.6 | 50.1 | 54.3 | 61.6 |
| 19 Margo Loop Level 3 | 47.2 | 56 | 65.3 | 60.2 | 62.8 | 49.2 | 24.9 | 43.9 | 49.2 | 52 | 54.6 | 61.6 |
| 19 Tappen Court 1 | 59 | 67.7 | 57.6 | 71.3 | 53.9 | 15.3 | 20.8 | 35.4 | 53.3 | 43.3 | 34.8 | 35.1 |
| 19 Tappen Court 2 | 63.4 | 71.8 | 61.8 | 74.5 | 58.3 | 15.6 | 21.3 | 37.1 | 56.6 | 44.6 | 35.2 | 35.9 |
| 190 Bay S Level 1 | 40.8 | 42.9 | 48 | 49.4 | 48.8 | 40.5 | 38.4 | 58.5 | 69.1 | 69.1 | 56.7 | 42.1 |
| 190 Bay S Level 2 | 42.6 | 45.1 | 52.7 | 53.5 | 53 | 41.8 | 39.1 | 63 | 73.3 | 73.3 | 60.9 | 45.9 |
| 190 Bay S Level 3 | 44.7 | 47.7 | 52.8 | 54.6 | 53 | 41.9 | 39.3 | 63.3 | 73.3 | 73.3 | 60.9 | 45.6 |
| 191 Van Duzer St Level 1 | 47.8 | 53 | 62.8 | 64 | 59.8 | 58.8 | 20.6 | 50.4 | 56.7 | 61.2 | 47.4 | 53.6 |
| 191 Van Duzer St Level 2 | 52.1 | 57.4 | 67.3 | 68.6 | 64.8 | 59.2 | 19.4 | 52.3 | 60 | 64.8 | 48.7 | 56.9 |
| 191 Van Duzer St Level 3 | 52.9 | 57.8 | 67.5 | 68.6 | 64.8 | 59.1 | 17.6 | 52.3 | 60 | 64.9 | 48.6 | 56.9 |
| 192 Bay S Level 1 | 40.8 | 42.7 | 48.1 | 48 | 48.7 | 40.7 | 37.6 | 58.5 | 69.6 | 69.6 | 57 | 42 |
| 192 Bay S Level 2 | 43.2 | 45.3 | 52.8 | 52.1 | 52.9 | 42 | 38.6 | 63.1 | 73.7 | 73.7 | 61.2 | 46 |
| 192 Bay S Level 3 | 46.8 | 48.8 | 53.1 | 53.5 | 53.1 | 42.1 | 38.8 | 63.4 | 73.7 | 73.7 | 61.2 | 45.2 |
| 192 Van Duzer St Level 1 | 43.4 | 52.4 | 60.3 | 59.8 | 50 | 42.1 | 32.8 | 48.7 | 50.8 | 52.1 | 46 | 48.4 |
| 192 Van Duzer St Level 2 | 47.5 | 56.8 | 64.6 | 64.4 | 54.6 | 43 | 34.5 | 53.2 | 53.8 | 55.1 | 48.3 | 49.7 |
| 194 Bay S Level 1 | 41.1 | 42.9 | 48.2 | 47.3 | 48.6 | 41 | 37.2 | 58.7 | 70 | 70 | 57.4 | 39.9 |
| 194 Bay S Level 2 | 43.6 | 45.5 | 52.9 | 51.7 | 52.8 | 42.2 | 38 | 63.2 | 74.1 | 74.1 | 61.6 | 46.4 |
| 194 Bay S Level 3 | 47.1 | 49 | 53.3 | 52.7 | 52.9 | 42.2 | 38.3 | 63.6 | 74.1 | 74.1 | 61.5 | 45.9 |
| 195 Van Duzer St Level 1 | 50 | 55.1 | 66.2 | 64.1 | 60 | 60.8 | 24.6 | 50.1 | 58 | 64.2 | 47.5 | 50.4 |
| 195 Van Duzer St Level 2 | 54.7 | 60 | 70.7 | 68.8 | 64.9 | 61.1 | 24.7 | 52.3 | 61.6 | 67.8 | 48.4 | 51.4 |
| 195 Van Duzer St Level 3 | 55 | 60 | 70.7 | 68.8 | 65 | 61 | 24.2 | 52.2 | 61.7 | 67.8 | 48.7 | 51.4 |
| 196 Bay S Level 1 | 41.4 | 43.1 | 48 | 46.6 | 48.7 | 41.2 | 36.8 | 58.8 | 70.3 | 70.3 | 57.6 | 38.5 |
| 196 Bay S Level 2 | 43 | 45 | 52.6 | 51 | 52.6 | 42.3 | 37.6 | 63.3 | 74.4 | 74.4 | 61.8 | 40.8 |
| 196 Bay S Level 3 | 46.1 | 48.1 | 53 | 51.4 | 52.5 | 42.3 | 37.9 | 63.6 | 74.4 | 74.4 | 61.7 | 41.2 |
| 198 Bay S Level 1 | 41.9 | 43.6 | 48.3 | 47.3 | 48.9 | 41.3 | 32.8 | 59.3 | 70.8 | 70.8 | 58 | 38.7 |
| 198 Bay S Level 2 | 43.4 | 45.3 | 52.9 | 51.5 | 52.9 | 42.5 | 33.8 | 63.8 | 74.8 | 74.8 | 62.1 | 40.7 |
| 198 Bay S Level 3 | 46 | 47.6 | 53.2 | 51.9 | 52.8 | 42.5 | 34.7 | 64 | 74.8 | 74.8 | 62.1 | 40.8 |
| 198 Van Duzer St Level 1 | 45.3 | 54.1 | 63.6 | 59.4 | 52 | 41.3 | 33.8 | 49.6 | 51.5 | 52.8 | 47.1 | 48.7 |
| 198 Van Duzer St Level 2 | 49.5 | 58.8 | 68 | 64.2 | 57.2 | 46.1 | 35.7 | 54.2 | 55.1 | 56.3 | 49.5 | 50.2 |
| 199 Van Duzer St Level 1 | 39.6 | 45.9 | 61.2 | 59 | 59.6 | 61.2 | 18.7 | 40 | 64.9 | 68.1 | 51.1 | 52.5 |
| 2 Quinn St Level 1 | 57.5 | 63.8 | 56.4 | 60.2 | 69.7 | 31 | 50.3 | 57.6 | 64.4 | 68.1 | 42.9 | 43.4 |
| 2 Quinn St Level 2 | 62.3 | 68.5 | 61 | 64.9 | 73 | 31.2 | 52 | 61.6 | 68.5 | 71.7 | 46.7 | 47.6 |
| 2 Quinn St Level 3 | 62.3 | 68.5 | 61.1 | 64.8 | 73 | 31.9 | 51.9 | 61.5 | 68.5 | 71.6 | 47.1 | 47.8 |
| 2 Tompkins Ave Level 1 | 54.7 | 66 | 58 | 58.7 | 60.3 | 26.4 | 33.9 | 47.8 | 49.3 | 53.4 | 43.1 | 41.2 |
| 20 Cedar St Level 1 | 45.2 | 63.4 | 54.3 | 53.2 | 48.7 | 14.5 | 19.3 | 37.5 | 43.7 | 42.3 | 37.8 | 36.1 |
| 20 Cedar St Level 2 | 48.1 | 67.6 | 58.5 | 57.1 | 53.1 | 15.4 | 20 | 40.2 | 46.4 | 44 | 39.4 | 38 |
| 20 Congress St Level 1 | 45.9 | 72.7 | 80 | 42.1 | 44 | 27.2 | 19.2 | 36.3 | 40.2 | 44 | 49.1 | 43.7 |
| 200 Bay S Level 2 | 44.3 | 46.3 | 53.3 | 53.8 | 53.6 | 42.7 | 31 | 64.5 | 75.2 | 75.2 | 62.4 | 43.7 |
| 200 Bay S Level 3 | 46.2 | 48.3 | 53.5 | 54.3 | 53.1 | 42.7 | 32.4 | 64.7 | 75.2 | 75.2 | 62.4 | 43.7 |
| 200 Bay S Level 3 | 46.2 | 48.3 | 53.5 | 54.3 | 53.1 | 42.7 | 32.4 | 64.7 | 75.2 | 75.2 | 62.4 | 43.7 |
| 201 Van Duzer St Level 1 | 42.2 | 54 | 68.3 | 64.2 | 60.1 | 62.8 | 26.5 | 41.9 | 66.6 | 70.4 | 58.3 | 57.8 |
| 201 Van Duzer St Level 2 | 45.9 | 59 | 72.4 | 68.6 | 65 | 63 | 27.1 | 43.9 | 70.4 | 73.7 | 62.8 | 61.7 |
| 201 Van Duzer St Level 3 | 47.5 | 59.1 | 72.4 | 68.7 | 65 | 62.7 | 27.1 | 44.5 | 70.4 | 73.6 | 62.8 | 61.7 |
| 202 Bay S Level 1 | 42.8 | 44.6 | 48.2 | 47.7 | 49.2 | 41.5 | 28.9 | 60.3 | 71.6 | 71.6 | 58.5 | 38.9 |
| 202 Bay S Level 2 | 44.6 | 46.5 | 52.9 | 52 | 53.9 | 42.9 | 30.2 | 64.7 | 75.4 | 75.4 | 62.5 | 41.1 |
| 202 Van Duzer St Level 1 | 43.3 | 54.1 | 66.6 | 63 | 53.7 | 40.3 | 35.4 | 50.3 | 61.5 | 63.3 | 49.2 | 50.9 |
| 202 Van Duzer St Level 2 | 47.5 | 58.9 | 70.8 | 67.6 | 58.1 | 41 | 37.1 | 55 | 65.5 | 67.2 | 52.3 | 53.7 |
| 203 Van Duzer St Level 1 | 42.1 | 54.2 | 69 | 64.6 | 60.1 | 62.4 | 28.1 | 41.4 | 67.3 | 71.3 | 58.6 | 59.7 |
| 203 Van Duzer St Level 2 | 45.8 | 59.2 | 73.1 | 68.9 | 65 | 62.6 | 28.9 | 43.2 | 71 | 74.4 | 63.1 | 63.9 |
| 203 Van Duzer St Level 3 | 47.4 | 59.3 | 73.1 | 69 | 65 | 62.4 | 28.9 | 43.3 | 71 | 74.4 | 63.1 | 63.9 |
| 204 Bay S Level 1 | 43.6 | 45.5 | 48.9 | 48.8 | 49.3 | 41.7 | 27.6 | 61.2 | 72 | 72 | 58.7 | 39.2 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 60.4 | 67.8 | 60.2 | 69.0 | 59.0 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.1 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 63.4 | 71.6 | 62.9 | 72.4 | 61.3 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 59.2 | 57.2 | 56.9 | 56.9 |
| 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 75.1 | 75.1 | 71.4 | 71.1 |
| 71.3 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 77.6 | 77.6 | 71.9 | 71.1 |
| 71.3 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 77.5 | 77.5 | 71.9 | 71.1 |
| 71.3 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 77.5 | 77.5 | 71.8 | 71.1 |
| 71.0 | 76.1 | 81.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 61.2 | 67.9 | 62.7 | 61.7 | 62.7 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.4 | 61.0 | 60.2 | 60.2 |
| 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.1 | 62.0 | 63.4 | 76.0 | 63.3 | 63.3 | 62.2 | 62.1 |
| 62.5 | 62.7 | 62.7 | 62.6 | 62.4 | 62.0 | 63.5 | 78.2 | 65.3 | 65.4 | 62.5 | 62.1 |
| 62.5 | 62.7 | 62.7 | 62.6 | 62.3 | 62.0 | 63.5 | 78.1 | 65.4 | 65.4 | 62.5 | 62.1 |
| 63.0 | 63.1 | 64.7 | 63.9 | 64.0 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 64.0 |
| 63.0 | 63.3 | 66.7 | 65.1 | 65.8 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.2 | 63.5 | 65.4 |
| 60.7 | 67.9 | 60.2 | 70.1 | 59.0 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.2 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 63.8 | 71.7 | 63.0 | 73.4 | 61.3 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.4 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 61.4 | 73.8 | 67.8 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 60.1 |
| 63.3 | 76.6 | 70.0 | 60.3 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 60.1 |
| 63.3 | 76.5 | 70.0 | 60.3 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 60.1 |
| 63.0 | 63.2 | 64.9 | 66.8 | 64.2 | 63.1 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 64.0 |
| 63.1 | 63.6 | 67.0 | 69.8 | 66.2 | 63.2 | 62.9 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.5 | 65.6 |
| 63.0 | 63.2 | 64.9 | 66.2 | 64.3 | 63.1 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 64.0 |
| 63.1 | 63.7 | 67.1 | 69.2 | 66.2 | 63.2 | 62.9 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.5 | 65.6 |
| 62.9 | 63.2 | 64.9 | 65.8 | 64.2 | 63.1 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 64.0 |
| 63.0 | 63.7 | 67.2 | 68.6 | 66.1 | 63.2 | 62.9 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.4 | 65.4 |
| 62.9 | 63.1 | 64.9 | 65.4 | 63.9 | 63.0 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.9 |
| 63.0 | 63.6 | 67.1 | 68.0 | 65.3 | 63.1 | 62.9 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 65.2 |
| 63.0 | 63.0 | 64.2 | 63.6 | 64.0 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.9 |
| 63.0 | 63.2 | 66.1 | 64.4 | 65.6 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.5 | 65.3 |
| 63.0 | 63.7 | 67.3 | 64.8 | 65.9 | 63.1 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 65.3 |
| 61.1 | 68.0 | 60.3 | 71.5 | 58.7 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.5 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 64.3 | 71.9 | 63.0 | 74.6 | 60.7 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.8 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 73.2 | 73.2 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.7 | 75.3 | 75.3 | 71.5 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 75.3 | 75.3 | 71.5 | 71.1 |
| 63.0 | 63.3 | 65.9 | 66.5 | 64.6 | 64.3 | 62.9 | 63.1 | 63.8 | 65.1 | 63.0 | 63.4 |
| 63.2 | 64.0 | 68.6 | 69.6 | 67.0 | 64.4 | 62.9 | 63.3 | 64.7 | 67.0 | 63.1 | 63.9 |
| 63.3 | 64.1 | 68.8 | 69.6 | 67.0 | 64.4 | 62.9 | 63.3 | 64.7 | 67.0 | 63.1 | 63.9 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 73.4 | 73.4 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.7 | 75.6 | 75.6 | 71.5 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 75.6 | 75.6 | 71.5 | 71.1 |
| 62.9 | 63.3 | 64.8 | 64.6 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.1 |
| 63.0 | 63.9 | 66.8 | 66.7 | 63.5 | 62.9 | 62.9 | 63.3 | 63.4 | 63.6 | 63.0 | 63.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 73.6 | 73.6 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 75.9 | 75.9 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 75.9 | 75.9 | 71.6 | 71.1 |
| 63.1 | 63.6 | 67.9 | 66.6 | 64.7 | 65.0 | 62.9 | 63.1 | 64.1 | 66.6 | 63.0 | 63.1 |
| 63.5 | 64.7 | 71.4 | 69.8 | 67.0 | 65.1 | 62.9 | 63.3 | 65.3 | 69.0 | 63.1 | 63.2 |
| 63.6 | 64.7 | 71.4 | 69.8 | 67.1 | 65.1 | 62.9 | 63.3 | 65.4 | 69.0 | 63.1 | 63.2 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 73.7 | 73.7 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 76.1 | 76.1 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 76.1 | 76.1 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 74.0 | 74.0 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 76.3 | 76.3 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.9 | 76.3 | 76.3 | 71.6 | 71.1 |
| 63.0 | 63.4 | 66.3 | 64.5 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | 63.0 | 63.1 |
| 63.1 | 64.3 | 69.2 | 66.6 | 63.9 | 63.0 | 62.9 | 63.4 | 63.6 | 63.8 | 63.1 | 63.1 |
| 62.9 | 63.0 | 65.1 | 64.4 | 64.6 | 65.1 | 62.9 | 62.9 | 67.0 | 69.2 | 63.2 | 63.3 |
| 62.0 | 65.3 | 61.6 | 63.2 | 70.2 | 60.1 | 60.5 | 62.0 | 65.8 | 68.7 | 60.2 | 60.2 |
| 64.3 | 69.1 | 63.6 | 66.1 | 73.2 | 60.1 | 60.7 | 63.9 | 69.1 | 72.0 | 60.3 | 60.3 |
| 64.3 | 69.1 | 63.6 | 66.1 | 73.2 | 60.1 | 60.7 | 63.9 | 69.1 | 71.9 | 60.3 | 60.3 |
| 61.2 | 67.0 | 62.2 | 62.5 | 63.2 | 60.1 | 60.1 | 60.3 | 60.4 | 60.9 | 60.2 | 60.2 |
| 57.2 | 64.3 | 58.8 | 58.4 | 57.5 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.9 |
| 57.4 | 68.0 | 60.8 | 60.0 | 58.4 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 57.3 | 57.1 | 57.0 | 57.0 |
| 71.0 | 74.9 | 80.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 76.6 | 76.6 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 76.6 | 76.6 | 71.6 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 76.6 | 76.6 | 71.6 | 71.1 |
| 62.9 | 63.4 | 69.4 | 66.6 | 64.7 | 65.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 71.1 | 64.2 | 64.1 |
| 63.0 | 64.4 | 72.9 | 69.6 | 67.1 | 66.0 | 62.9 | 63.0 | 71.1 | 74.0 | 65.9 | 65.4 |
| 63.0 | 64.4 | 72.9 | 69.7 | 67.1 | 65.8 | 62.9 | 63.0 | 71.1 | 74.0 | 65.9 | 65.4 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 74.4 | 74.4 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 76.8 | 76.8 | 71.7 | 71.1 |
| 62.9 | 63.4 | 68.1 | 66.0 | 63.4 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 65.3 | 66.1 | 63.1 | 63.2 |
| 63.0 | 64.4 | 71.5 | 68.9 | 64.1 | 62.9 | 62.9 | 63.6 | 67.4 | 68.6 | 63.3 | 63.4 |
| 62.9 | 63.4 | 70.0 | 66.8 | 64.7 | 65.7 | 62.9 | 62.9 | 68.6 | 71.9 | 64.3 | 64.6 |
| 63.0 | 64.4 | 73.5 | 69.9 | 67.1 | 65.8 | 62.9 | 62.9 | 71.6 | 74.7 | 66.0 | 66.4 |
| 63.0 | 64.5 | 73.5 | 70.0 | 67.1 | 65.7 | 62.9 | 62.9 | 71.6 | 74.7 | 66.0 | 66.4 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.5 | 74.6 | 74.6 | 71.3 | 71.1 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 204 Bay S Level 2 | 45.8 | 47.9 | 53.6 | 53.2 | 54 | 43.1 | 29.2 | 65.5 | 75.7 | 75.7 | 62.6 | 41.5 |
| 204 Bay S Level 3 | 46.4 | 48.6 | 53.6 | 53.3 | 53 | 43.1 | 31.2 | 65.7 | 75.7 | 75.7 | 62.7 | 41.4 |
| 204 Van Duzer St Level 1 | 42.2 | 54.2 | 67.4 | 62.6 | 58.5 | 50.6 | 36.4 | 50.7 | 64.2 | 66.9 | 56.3 | 55 |
| 204 Van Duzer St Level 2 | 46 | 58.9 | 71.5 | 67.1 | 63.3 | 51 | 37.9 | 55.4 | 68.3 | 70.7 | 60.9 | 59 |
| 205 Van Duzer St Level 1 | 42.2 | 54.4 | 69.9 | 65.1 | 60.1 | 61.9 | 29.3 | 41.4 | 67.9 | 72.1 | 58.6 | 59.6 |
| 205 Van Duzer St Level 2 | 45.8 | 59.3 | 73.7 | 69.4 | 65 | 62.1 | 30.9 | 43.5 | 71.5 | 75.1 | 63.1 | 63.8 |
| 205 Van Duzer St Level 3 | 47.3 | 59.4 | 73.7 | 69.4 | 65 | 61.9 | 30.9 | 43.7 | 71.5 | 75 | 63.1 | 63.8 |
| 206 Bay S Level 1 | 47 | 47.7 | 49 | 49.3 | 49.5 | 41.9 | 27.4 | 62 | 72.2 | 72.2 | 58.8 | 39.3 |
| 206 Bay S Level 2 | 48.7 | 50 | 53.7 | 53.8 | 54.2 | 43.2 | 29 | 66.3 | 75.9 | 75.9 | 62.6 | 41.7 |
| 206 Bay S Level 3 | 49 | 50.5 | 53.8 | 53.8 | 53.1 | 43.2 | 31.1 | 66.4 | 75.9 | 75.9 | 62.7 | 41.2 |
| 206 Van Duzer St Level 1 | 42.4 | 54.4 | 68.1 | 62.2 | 58.8 | 52.9 | 37.4 | 50.7 | 64.5 | 67.2 | 54 | 57.1 |
| 206 Van Duzer St Level 2 | 46.3 | 59.1 | 72 | 66.7 | 63.6 | 53.3 | 38.7 | 55.4 | 68.6 | 71 | 58.1 | 61.4 |
| 208 Bay S Level 1 | 50.6 | 52.9 | 49.5 | 54 | 50.3 | 42.4 | 27.5 | 64.7 | 72.5 | 72.5 | 58.9 | 41.5 |
| 208 Bay S Level 2 | 54.1 | 56.9 | 54.2 | 58.8 | 54.2 | 43.4 | 29.2 | 68.7 | 76.1 | 76.1 | 62.7 | 44.9 |
| 208 Bay S Level 3 | 56.2 | 60.2 | 54.2 | 58.8 | 54.5 | 43.4 | 31.4 | 69.3 | 76.1 | 76.1 | 62.8 | 45.2 |
| 208 Van Duzer St Level 1 | 42.5 | 54.5 | 68.8 | 61.6 | 58.7 | 53.3 | 38.5 | 50.9 | 64.7 | 67.3 | 53.3 | 56.3 |
| 208 Van Duzer St Level 2 | 46.6 | 59.2 | 72.6 | 66.1 | 63.6 | 53.8 | 39.3 | 55.6 | 68.8 | 71.1 | 56.8 | 60.6 |
| 21 Brewster St Level 1 | 51.4 | 54.3 | 59.5 | 58.1 | 56.3 | 39.5 | 23 | 47.2 | 54.8 | 57.7 | 52.3 | 50.9 |
| 21 Brewster St Level 2 | 55.3 | 58.3 | 63.9 | 63 | 61.7 | 42.2 | 26.8 | 49.8 | 59 | 61.7 | 56.6 | 54.2 |
| 21 Margo Loop Level 1 | 44.1 | 47.7 | 58.1 | 54.6 | 57 | 46.2 | 16.5 | 42.3 | 45.1 | 47 | 49.8 | 56.6 |
| 21 Margo Loop Level 2 | 45 | 51 | 63 | 58.3 | 62 | 47.4 | 19.3 | 42.5 | 45.9 | 48.6 | 54 | 61.3 |
| 21 Margo Loop Level 3 | 47.2 | 55.8 | 65.2 | 59.1 | 62.3 | 48 | 28.5 | 43.7 | 48.8 | 51.2 | 54.3 | 61.4 |
| 21 Tappen Court 1 | 59.7 | 67.9 | 57.7 | 72.9 | 53.1 | 15.1 | 20.8 | 35.1 | 54 | 43 | 34.8 | 35.1 |
| 21 Tappen Court 2 | 64.1 | 72 | 62 | 75.8 | 57.4 | 15.3 | 21.1 | 36.8 | 57.2 | 44.2 | 35.3 | 36 |
| 210 Van Duzer St Level 1 | 42.4 | 54.7 | 69.4 | 61.3 | 58.5 | 53.4 | 39.4 | 51.1 | 64.7 | 67.2 | 55.4 | 56.8 |
| 210 Van Duzer St Level 2 | 46.4 | 59.3 | 73.2 | 65.7 | 63.4 | 53.9 | 39.7 | 55.8 | 68.8 | 71 | 59 | 61.1 |
| 212 Bay S Level 1 | 45.2 | 46.8 | 45.2 | 46.4 | 47.9 | 41 | 18.7 | 61.5 | 71.5 | 71.5 | 57.9 | 38.5 |
| 212 Bay S Level 2 | 49 | 50.7 | 50.3 | 51 | 52.7 | 43.4 | 18.9 | 65.8 | 75.3 | 75.3 | 61.9 | 39.8 |
| 212 Van Duzer St Level 1 | 42.7 | 54.8 | 69.9 | 61 | 58.5 | 53.3 | 39.9 | 51.4 | 64.8 | 67.1 | 57 | 57.4 |
| 212 Van Duzer St Level 2 | 46.8 | 59.5 | 73.5 | 65.3 | 63.3 | 53.8 | 40.4 | 56.1 | 68.8 | 70.9 | 61 | 61.7 |
| 214 Bay S Level 1 | 46.4 | 48.1 | 43.2 | 44.8 | 45.4 | 41.7 | 20.5 | 61.8 | 71.5 | 71.5 | 57.8 | 38.5 |
| 214 Bay S Level 2 | 51.1 | 52.7 | 47.5 | 49.4 | 50.2 | 42.4 | 20.8 | 66 | 75.3 | 75.3 | 61.8 | 39.4 |
| 214 Van Duzer St Level 1 | 42.6 | 55 | 70.3 | 58.4 | 57.9 | 53.1 | 40.6 | 51.9 | 64.6 | 66.8 | 58.3 | 57.8 |
| 214 Van Duzer St Level 2 | 46.5 | 59.4 | 73.9 | 62.7 | 62.7 | 53.6 | 42.1 | 56.5 | 68.7 | 70.7 | 62.5 | 62.1 |
| 216 Bay S Level 1 | 55.1 | 56.9 | 49.9 | 54.4 | 50.8 | 43.1 | 27.4 | 67.3 | 71.8 | 71.8 | 57.9 | 39.1 |
| 216 Bay S Level 2 | 59.6 | 62.5 | 54.8 | 59.2 | 54.7 | 43.9 | 29.8 | 71 | 75.5 | 75.5 | 62 | 40.7 |
| 216 Van Duzer St Level 1 | 43.3 | 54.5 | 70.2 | 57 | 56.5 | 51.8 | 41.2 | 52.1 | 64.1 | 65.9 | 58.4 | 58.5 |
| 218 Bay S Level 1 | 57.5 | 60 | 50.7 | 54.8 | 50.7 | 42.9 | 22.7 | 68.1 | 71.2 | 71.2 | 57.4 | 38.9 |
| 218 Bay S Level 2 | 62 | 64.5 | 55.3 | 59.5 | 54.7 | 44.1 | 24.4 | 71.8 | 75 | 75 | 61.5 | 40.3 |
| 218 Van Duzer St Level 1 | 44.6 | 54.6 | 69.8 | 55.7 | 55.7 | 49.1 | 42.1 | 53.4 | 62.4 | 64.6 | 58.2 | 59.8 |
| 22 Cedar St Level 1 | 46.3 | 64.4 | 55.1 | 60.5 | 54.3 | 15.5 | 21.1 | 37.5 | 49.4 | 43.1 | 36.2 | 35.2 |
| 22 Cedar St Level 2 | 49.7 | 68.6 | 59.2 | 64.7 | 58.8 | 16.4 | 22 | 39.8 | 53.2 | 44.5 | 37.6 | 36.8 |
| 22 Sands St Level 1 | 45 | 60.1 | 67.3 | 54.2 | 58.8 | 50.4 | 22 | 43.6 | 51.9 | 53.3 | 58 | 55.4 |
| 228 St Marks Place Level 1 | 24.9 | 46.7 | 31.2 | 27.9 | 29.8 | 8.8 | 21.1 | 39.5 | 37.7 | 37.8 | 30.5 | 27.9 |
| 228 St Marks Place Level 2 | 25.9 | 51.5 | 32.6 | 29 | 32.2 | 11.2 | 22.9 | 43.5 | 40.8 | 40.8 | 31.5 | 28.3 |
| 228 St Marks Place level 3 | 29.3 | 51.5 | 36.8 | 31.9 | 36.4 | 15.1 | 18.5 | 40.2 | 38.4 | 38.6 | 32.2 | 29.9 |
| 23 Brewster St Level 1 | 52.4 | 55.2 | 59.1 | 57.6 | 54.3 | 38.8 | 23.3 | 47.2 | 53.9 | 56.1 | 52.2 | 52.3 |
| 23 Brewster St Level 2 | 55 | 58.9 | 63.7 | 62.5 | 60.8 | 41.4 | 28.1 | 50.8 | 57.8 | 60.3 | 56.9 | 57.2 |
| 23 Margo Loop Level 1 | 44.3 | 48 | 58 | 54.3 | 56.7 | 44.2 | 16.7 | 42.3 | 45.1 | 47 | 49.6 | 56.3 |
| 23 Margo Loop Level 2 | 45.2 | 51.1 | 62.9 | 58.1 | 61.7 | 45.3 | 20.2 | 42.6 | 46 | 48.4 | 53.8 | 61 |
| 23 Margo Loop Level 3 | 47.3 | 55.8 | 65.1 | 58.8 | 61.8 | 46.5 | 29.2 | 44.4 | 48.8 | 51 | 54.1 | 61.1 |
| 23 Tappen Court 1 | 60.5 | 68.2 | 57.8 | 74.5 | 52.4 | 15 | 20.8 | 34.7 | 54.7 | 43.3 | 34.9 | 35.2 |
| 23 Tappen Court 2 | 64.8 | 72.3 | 62.1 | 77.1 | 56.6 | 15.2 | 21 | 36.4 | 57.7 | 44.3 | 35.3 | 36.1 |
| 230 St Marks Place level 1 | 25.1 | 46.8 | 31.1 | 28 | 28.4 | 8 | 18.5 | 37.1 | 36.1 | 36.2 | 30.2 | 28 |
| 230 St Marks Place level 2 | 25.6 | 51.6 | 32.1 | 28.9 | 30.1 | 8.4 | 18.6 | 39.9 | 36.3 | 36.4 | 30 | 28.3 |
| 230 St Marks Place level 3 | 29 | 51.6 | 35.8 | 31.6 | 33.7 | 11.2 | 16.1 | 37.6 | 35.7 | 35.9 | 31.3 | 29.7 |
| 234 St Marks Place level 1 | 26.4 | 47.1 | 38.5 | 37.7 | 40.2 | 26.5 | 24.4 | 43.3 | 46 | 46 | 34.5 | 28.2 |
| 234 St Marks Place level 2 | 26.8 | 51.8 | 43 | 44.1 | 46.5 | 26.7 | 25.1 | 47.8 | 48.3 | 48.4 | 35.7 | 29.4 |
| 234 St Marks Place level 3 | 27.9 | 51.8 | 43.1 | 43.5 | 46.3 | 26.8 | 25.2 | 48 | 49.9 | 49.9 | 36.7 | 29.7 |
| 23-45 Sands St Level 1 | 45 | 60.4 | 67.6 | 52.5 | 58.1 | 53.2 | 17.3 | 39.9 | 42.7 | 46.7 | 54.6 | 53.9 |
| 24 Cedar St Level 1 | 56.3 | 66.8 | 57.2 | 66.1 | 55.9 | 15.9 | 22.5 | 37.9 | 50.2 | 43.6 | 36.2 | 35.6 |
| 24 Cedar St Level 2 | 61 | 71 | 61.4 | 70.1 | 60.5 | 16.6 | 23.4 | 40.9 | 53.8 | 45 | 37.6 | 37 |
| 24 Tappen Court 1 | 54.9 | 58.3 | 48.9 | 52 | 43.7 | 13 | 20.5 | 36.6 | 45.9 | 45.5 | 35.4 | 37.2 |
| 24 Tappen Court 2 | 59 | 62.5 | 52.8 | 53.7 | 44.8 | 12.9 | 22.6 | 38.6 | 47.4 | 47.1 | 35.7 | 38.1 |
| 24 Tappen Court 3 | 62.4 | 66.4 | 56.7 | 58.7 | 45.8 | 12.8 | 25 | 40.9 | 50 | 48.9 | 35.9 | 39.2 |
| 240 Van Duzer St Level 1 | 45.7 | 52.9 | 68.2 | 57.7 | 57.4 | 46.4 | 38.2 | 49.3 | 54.4 | 61.2 | 56.3 | 60.8 |
| 242 Van Duzer St Level 2 | 50.3 | 57.3 | 71.4 | 63.3 | 62.5 | 48.8 | 33.3 | 52.6 | 56.9 | 64.2 | 58.6 | 65 |
| 244 Van Duzer St Level 1 | 42.5 | 46.7 | 65.3 | 61 | 56.7 | 37.3 | 38.3 | 47.6 | 50.2 | 56.9 | 51.8 | 58.6 |
| 244 Van Duzer St Level 2 | 50.5 | 53.4 | 69.3 | 65.8 | 61.8 | 45.8 | 39.7 | 52.5 | 55.6 | 63.1 | 55.4 | 63.3 |
| 246 Van Duzer St Level 1 | 46.3 | 53.3 | 66.5 | 60 | 55.4 | 44.6 | 35.4 | 48 | 50.5 | 57.1 | 53.8 | 58.1 |
| 246 Van Duzer St Level 2 | 50.6 | 57.8 | 70.7 | 64.5 | 60.4 | 47 | 36.4 | 52.1 | 53.3 | 61.2 | 58.2 | 62.8 |
| 246 Van Duzer St Level 3 | 53.4 | 63 | 72.7 | 67.1 | 63.9 | 48.6 | 39.5 | 56.1 | 54.6 | 62.9 | 64.8 | 65.9 |
| 247 Van Duzer St Level 1 | 43.2 | 58.7 | 70.4 | 66.5 | 60.7 | 42 | 51.8 | 60.1 | 49.3 | 53.3 | 58.7 | 63.9 |
| 247 Van Duzer St Level 2 | 47.9 | 63.5 | 74.5 | 70.4 | 65.4 | 43.5 | 52.2 | 63.6 | 51.2 | 56.1 | 62.2 | 68.3 |
| 25 Brewster St Level 1 | 47.1 | 53.7 | 60.6 | 57.5 | 54.8 | 39.3 | 26.3 | 47.6 | 54.5 | 56.5 | 52.6 | 51.2 |
| 25 Brewster St Level 2 | 49.8 | 57.5 | 65 | 62.6 | 61.2 | 42.4 | 32.4 | 51.3 | 58.7 | 60.8 | 57.2 | 56.1 |
| 25 Margo Loop Level 1 | 45 | 49.4 | 58.3 | 54.1 | 56.4 | 41.5 | 18.7 | 42.5 | 45.7 | 47.2 | 49.4 | 55.7 |
| 25 Margo Loop Level 2 | 46.3 | 52.7 | 63 | 57.9 | 61.4 | 42.7 | 22.7 | 42.9 | 46.7 | 48.6 | 53.5 | 60.4 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| C | 64.8 | 64.8 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| C | 64.8 | 64.8 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.2 | 77.0 | 77.0 | 71.7 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.2 | 77.0 | 77.0 | 71.7 | 71.1 |
| 62.9 | 63.4 | 68.7 | 65.8 | 64.2 | 63.1 | 62.9 | 63.2 | 66.6 | 68.4 | 63.8 | 63.6 |
| 63.0 | 64.4 | 72.1 | 68.5 | 66.1 | 63.2 | 62.9 | 63.6 | 69.4 | 71.4 | 65.0 | 64.4 |
| 62.9 | 63.5 | 70.7 | 67.1 | 64.7 | 65.4 | 62.9 | 62.9 | 69.1 | 72.6 | 64.3 | 64.6 |
| 63.0 | 64.5 | 74.0 | 70.3 | 67.1 | 65.5 | 62.9 | 62.9 | 72.1 | 75.4 | 66.0 | 66.4 |
| 63.0 | 64.5 | 74.0 | 70.3 | 67.1 | 65.4 | 62.9 | 63.0 | 72.1 | 75.3 | 66.0 | 66.4 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.6 | 74.7 | 74.7 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.3 | 77.1 | 77.1 | 71.7 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.4 | 77.1 | 77.1 | 71.7 | 71.1 |
| 62.9 | 63.5 | 69.2 | 65.6 | 64.3 | 63.3 | 62.9 | 63.2 | 66.8 | 68.6 | 63.4 | 63.9 |
| 63.0 | 64.4 | 72.5 | 68.2 | 66.3 | 63.4 | 62.9 | 63.6 | 69.6 | 71.6 | 64.1 | 65.2 |
| 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 72.0 | 74.9 | 74.9 | 71.4 | 71.1 |
| 71.2 | 71.3 | 71.2 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 73.1 | 77.3 | 77.3 | 71.7 | 71.1 |
| 71.2 | 71.4 | 71.2 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 73.3 | 77.3 | 77.3 | 71.7 | 71.1 |
| 62.9 | 63.5 | 69.8 | 65.3 | 64.3 | 63.4 | 62.9 | 63.2 | 66.9 | 68.6 | 63.4 | 63.8 |
| 63.0 | 64.4 | 73.0 | 67.8 | 66.3 | 63.4 | 62.9 | 63.6 | 69.8 | 71.7 | 63.9 | 64.9 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.0 | 63.0 | 64.1 | 63.5 | 63.9 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.8 |
| 63.0 | 63.2 | 66.0 | 64.2 | 65.5 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 65.2 |
| 63.0 | 63.7 | 67.2 | 64.4 | 65.6 | 63.0 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 65.2 |
| 61.5 | 68.2 | 60.3 | 73.0 | 58.4 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.7 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 64.9 | 72.1 | 63.2 | 75.9 | 60.2 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60.1 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 62.9 | 63.5 | 70.3 | 65.2 | 64.2 | 63.4 | 62.9 | 63.2 | 66.9 | 68.6 | 63.6 | 63.9 |
| 63.0 | 64.5 | 73.6 | 67.5 | 66.2 | 63.4 | 62.9 | 63.7 | 69.8 | 71.6 | 64.4 | 65.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.6 | 74.3 | 74.3 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 72.2 | 76.7 | 76.7 | 71.6 | 71.1 |
| 62.9 | 63.5 | 70.7 | 65.1 | 64.2 | 63.4 | 62.9 | 63.2 | 67.0 | 68.5 | 63.9 | 64.0 |
| 63.0 | 64.5 | 73.9 | 67.3 | 66.1 | 63.4 | 62.9 | 63.7 | 69.8 | 71.5 | 65.1 | 65.4 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.6 | 74.3 | 74.3 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 72.3 | 76.7 | 76.7 | 71.6 | 71.1 |
| 62.9 | 63.6 | 71.0 | 64.2 | 64.1 | 63.3 | 62.9 | 63.2 | 66.8 | 68.3 | 64.2 | 64.1 |
| 63.0 | 64.5 | 74.2 | 65.8 | 65.8 | 63.4 | 62.9 | 63.8 | 69.7 | 71.4 | 65.7 | 65.5 |
| 71.2 | 71.3 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 72.6 | 74.5 | 74.5 | 71.3 | 71.1 |
| 71.4 | 71.7 | 71.2 | 71.4 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 74.1 | 76.8 | 76.8 | 71.6 | 71.1 |
| 62.9 | 63.5 | 70.9 | 63.9 | 63.8 | 63.2 | 62.9 | 63.2 | 66.6 | 67.7 | 64.2 | 64.2 |
| 71.3 | 71.4 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 72.9 | 74.2 | 74.2 | 71.3 | 71.1 |
| 71.6 | 72.0 | 71.2 | 71.4 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 71.6 | 71.1 |
| 63.0 | 63.5 | 70.6 | 63.7 | 63.7 | 63.1 | 62.9 | 63.4 | 65.7 | 66.8 | 64.2 | 64.6 |
| 57.3 | 65.1 | 59.1 | 62.1 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.6 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 57.7 | 68.9 | 61.2 | 65.4 | 61.0 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 58.4 | 57.1 | 57.0 | 56.9 |
| 64.8 | 66.1 | 69.2 | 65.2 | 65.8 | 65.0 | 64.8 | 64.8 | 65.0 | 65.1 | 65.6 | 65.3 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.0 | 63.0 | 64.1 | 63.5 | 63.8 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.8 |
| 63.0 | 63.2 | 65.9 | 64.1 | 65.4 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 65.1 |
| 63.0 | 63.7 | 67.1 | 64.3 | 65.4 | 63.0 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.4 | 65.1 |
| 62.1 | 68.5 | 60.4 | 74.6 | 58.2 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.9 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 65.5 | 72.4 | 63.2 | 77.1 | 59.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60.3 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 64.8 | 66.1 | 69.4 | 65.0 | 65.6 | 65.1 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.9 | 65.2 | 65.1 |
| 59.6 | 67.2 | 60.1 | 66.6 | 59.4 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 57.7 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 62.4 | 71.2 | 62.7 | 70.3 | 62.1 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 58.6 | 57.2 | 57.0 | 56.9 |
| 63.7 | 64.3 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 64.5 | 65.8 | 63.5 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 65.8 | 68.1 | 64.0 | 64.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 84.1 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.0 | 63.1 | 64.2 | 63.4 | 63.8 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.7 |
| 63.0 | 63.3 | 66.0 | 64.1 | 65.2 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 64.8 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 25 Margo Loop Level 3 | 47.5 | 55.9 | 65 | 58.6 | 61.7 | 45.1 | 30 | 44.4 | 49.1 | 50.9 | 53.8 | 60.5 |
| 25 Tappen Court 1 | 61.2 | 68.6 | 57.9 | 76 | 51.8 | 14.8 | 20.8 | 34.1 | 55.2 | 43.5 | 35 | 35.3 |
| 25 Tappen Court 2 | 65.4 | 72.6 | 62.2 | 78.3 | 55.9 | 15.1 | 21 | 35.9 | 58.1 | 44.4 | 35.5 | 36.2 |
| 25 Victory Blvd Level 1 | 53 | 54.7 | 52.7 | 52.4 | 49.8 | 38.1 | 23.7 | 58.8 | 71.4 | 71.4 | 58.8 | 45.1 |
| 25 Victory Blvd Level 2 | 57.8 | 59.5 | 57 | 56.7 | 53.6 | 40.8 | 23.9 | 63.4 | 75.2 | 75.2 | 62.7 | 47.2 |
| 25 Victory Blvd Level 3 | 57.8 | 59.6 | 57.3 | 56.9 | 53.7 | 41.8 | 24 | 63.5 | 75.2 | 75.2 | 62.7 | 47.7 |
| 25 Wright St Level 1 | 59.1 | 62.8 | 54.2 | 51 | 58.8 | 18 | 49.9 | 55.2 | 62.9 | 62.2 | 39.4 | 58.5 |
| 25 Wright St Level 2 | 63.8 | 67.6 | 58.9 | 55.5 | 63.5 | 19.7 | 50.5 | 59.5 | 67.2 | 66.4 | 41.3 | 61.7 |
| 25 Wright St Level 3 | 63.8 | 67.6 | 59.2 | 55.6 | 63.5 | 21.6 | 50.5 | 59.5 | 67.2 | 66.4 | 41.4 | 61.8 |
| 251 Victory Blvd Level 1 | 34.9 | 37.3 | 39.1 | 39 | 40.9 | 17 | 20.6 | 44.6 | 41.5 | 41.7 | 66.8 | 65 |
| 251 Victory Blvd Level 2 | 35.3 | 38 | 39.8 | 39.9 | 42.1 | 18.1 | 24.2 | 48.5 | 42.2 | 42.3 | 70.3 | 67.8 |
| 251 Victory Blvd Level 3 | 36.8 | 39 | 40.6 | 41.5 | 43.3 | 19.6 | 27.1 | 49.8 | 43 | 43.1 | 70.3 | 67.7 |
| 253 Van Duzer St Level 1 | 43.7 | 59.4 | 69.7 | 65.5 | 61.9 | 40.9 | 53.4 | 61.9 | 48.6 | 53.8 | 60.4 | 64 |
| 253 Van Duzer St Level 2 | 47.4 | 64.2 | 74.1 | 69.7 | 66.3 | 41.6 | 53.8 | 65.1 | 50.8 | 57 | 64.5 | 68.4 |
| 255 Van Duzer St Level 1 | 43.2 | 59.8 | 69.6 | 64.9 | 62.5 | 41.4 | 54 | 62.5 | 47.6 | 55.4 | 62.2 | 63.8 |
| 255 Van Duzer St Level 2 | 46.5 | 64.5 | 74 | 69.1 | 66.7 | 42.1 | 54.3 | 65.6 | 49.1 | 59.3 | 66.5 | 68.2 |
| 257 Van Duzer St Level 1 | 36.5 | 59.8 | 68.5 | 63.8 | 61 | 39 | 53.9 | 62.3 | 45.9 | 57.3 | 64.3 | 63 |
| 257 Van Duzer St Level 2 | 39.3 | 64.5 | 73.1 | 68.1 | 65.4 | 39.4 | 54.2 | 65.5 | 46.8 | 61.6 | 68.9 | 67.5 |
| 26 Cedar St Level 1 | 58.2 | 67.9 | 58.2 | 66.1 | 57.9 | 16.4 | 25.6 | 40 | 50.6 | 43.8 | 36.2 | 35.3 |
| 26 Cedar St Level 2 | 62.9 | 71.9 | 62.3 | 70 | 62.6 | 16.9 | 26.4 | 43.6 | 54.2 | 45.2 | 37.7 | 36.7 |
| 26 Tappen Court 1 | 55.9 | 58.9 | 49.5 | 52.4 | 44 | 12.9 | 21.3 | 37.5 | 46.4 | 46.1 | 35.5 | 37.5 |
| 26 Tappen Court 2 | 60.6 | 63.3 | 53.6 | 54.2 | 45.3 | 13 | 23.4 | 39.4 | 48 | 47.8 | 35.8 | 38.7 |
| 26 Tappen Court 3 | 63.6 | 67.1 | 57 | 60 | 46.2 | 12.7 | 26.3 | 42.2 | 50.6 | 49.8 | 35.8 | 39.5 |
| 264 Van Duzer St Level 1 | 44.4 | 60.1 | 68.1 | 56.3 | 65.3 | 39.8 | 44.8 | 51.8 | 46.4 | 56.7 | 62.9 | 56 |
| 264 Van Duzer St Level 2 | 48 | 64.7 | 72.8 | 61.9 | 68.7 | 42.3 | 45.5 | 56.5 | 47.7 | 61 | 67.7 | 62.4 |
| 264 Van Duzer St Level 3 | 51.9 | 64.9 | 73 | 64.8 | 68.6 | 43.9 | 45.7 | 58 | 50 | 61.2 | 67.8 | 63.9 |
| 264 Vasn Duzer St Level 1 | 45.2 | 52.8 | 61.8 | 57.6 | 57.8 | 32.6 | 43.7 | 51.9 | 49.3 | 55.7 | 61.3 | 58.2 |
| 264 Vasn Duzer St Level 2 | 49.9 | 57.1 | 66.1 | 62.8 | 62.5 | 35.3 | 44.4 | 56.6 | 52 | 60 | 66.1 | 62.9 |
| 27 Brewster St Level 1 | 42.3 | 52.1 | 60.5 | 56.8 | 54.5 | 34.5 | 29.3 | 49.5 | 57.3 | 56.7 | 53.6 | 50.9 |
| 27 Brewster St Level 2 | 46.2 | 56.5 | 64.9 | 61.9 | 60.4 | 40.2 | 36.9 | 54.3 | 61.4 | 61 | 59.5 | 55.6 |
| 27 Margo Loop Level 1 | 44.9 | 50.1 | 58.9 | 53.8 | 55.9 | 39.1 | 20.9 | 42.5 | 46.1 | 47.5 | 49.2 | 55.4 |
| 27 Margo Loop Level 2 | 48.1 | 53.6 | 63.3 | 57.6 | 60.9 | 40.2 | 25.6 | 43.8 | 48.5 | 49.6 | 53.4 | 60.1 |
| 27 Tappen Court 1 | 62.1 | 69.2 | 58.2 | 77.8 | 50.5 | 14.6 | 20.9 | 34.2 | 55.7 | 43.7 | 35.1 | 35.3 |
| 27 Tappen Court 2 | 66.2 | 73.1 | 62.4 | 79.8 | 54.3 | 14.7 | 21 | 35.3 | 58.5 | 44.3 | 35.7 | 36.3 |
| 27 Wright St Level 1 | 59.3 | 62.9 | 54.6 | 50.9 | 58.6 | 19.5 | 49.3 | 54.8 | 62.7 | 61.9 | 40.1 | 59.1 |
| 27 Wright St Level 2 | 64 | 67.7 | 59.2 | 55.4 | 63.3 | 21 | 50.1 | 59.1 | 67 | 66.2 | 41.4 | 62.2 |
| 27 Wright St Level 3 | 64 | 67.7 | 59.5 | 55.5 | 63.4 | 22.8 | 50.1 | 59.1 | 67 | 66.2 | 41.4 | 62.3 |
| 273 St Marks Place Level 1 | 27.6 | 45 | 31.5 | 29.1 | 28.7 | 9.1 | 14.7 | 35.7 | 35 | 35.1 | 31.6 | 29.4 |
| 273 St Marks Place Level 2 | 28.9 | 51.2 | 31.5 | 29.1 | 28.7 | 9.1 | 15 | 36.9 | 36.2 | 36.4 | 32.7 | 30 |
| 273 St Marks Place Level 3 | 27.7 | 52.5 | 31.5 | 29 | 28.7 | 9.1 | 14.6 | 36.5 | 35.4 | 35.6 | 31.2 | 29.3 |
| 273 St Marks Place Level 4 | 27.6 | 52.4 | 31.5 | 29 | 28.7 | 9.1 | 14.2 | 36.1 | 35 | 35.2 | 31.2 | 29.3 |
| 273 St Marks Place Level 5 | 27.5 | 52.4 | 31.6 | 29 | 28.7 | 9.1 | 13.9 | 35.7 | 34.8 | 35 | 31.1 | 29.3 |
| 278 Van Duzer St Level 1 | 42.5 | 62.7 | 70.8 | 58.9 | 66.7 | 37.8 | 46.2 | 54.5 | 45.6 | 56.5 | 62.6 | 57.7 |
| 278 Van Duzer St Level 2 | 46.2 | 67.1 | 75.1 | 63.7 | 69.6 | 39.4 | 47.4 | 58.8 | 47.4 | 61 | 67.4 | 62.6 |
| 278 Van Duzer St Level 3 | 49.7 | 67.1 | 75.2 | 63.9 | 69.5 | 41.1 | 47.4 | 58.8 | 50.3 | 61.2 | 67.4 | 62.9 |
| 28 Cedar St Level 1 | 58 | 69.1 | 59.3 | 65.9 | 57.8 | 15.7 | 33.2 | 44.3 | 51.1 | 44.4 | 36 | 35.5 |
| 28 Cedar St Level 2 | 62.8 | 72.9 | 63.2 | 69.9 | 62.5 | 17.3 | 33.8 | 48.8 | 54.7 | 45.9 | 39.8 | 37.7 |
| 282 Van Duzer St Level 1 | 39.8 | 63.3 | 71.5 | 58.6 | 64.4 | 37.5 | 42.6 | 53.4 | 45.2 | 55.6 | 62 | 57.8 |
| 282 Van Duzer St Level 2 | 42.3 | 67.6 | 75.6 | 63.4 | 67.8 | 38.4 | 46.6 | 57.8 | 48.5 | 60.2 | 66.7 | 62.7 |
| 282 Van Duzer St Level 3 | 46.3 | 67.6 | 75.7 | 63.4 | 67.8 | 40.3 | 46.6 | 57.8 | 49.6 | 60.2 | 66.7 | 62.9 |
| 286 Van Duzer St Level 1 | 39.3 | 63.8 | 72 | 58.2 | 62.9 | 37.5 | 41.9 | 52.8 | 44.6 | 54.9 | 61.2 | 57.8 |
| 286 Van Duzer St Level 2 | 41.9 | 68 | 76.1 | 63.1 | 66.7 | 38.2 | 45.7 | 57.3 | 48.4 | 59.6 | 65.9 | 62.4 |
| 286 Van Duzer St Level 3 | 46.2 | 68 | 76.2 | 63.1 | 66.7 | 40.1 | 46.1 | 57.3 | 49.7 | 59.5 | 65.9 | 63 |
| 29 Brewster St Level 1 | 47.3 | 52.9 | 60.3 | 56.5 | 53.7 | 34.4 | 28.9 | 49.6 | 58.7 | 56.7 | 55.1 | 55 |
| 29 Brewster St Level 1 | 50.8 | 57.1 | 64.8 | 61.3 | 59.1 | 39.5 | 36.6 | 54.6 | 63.2 | 61 | 60.8 | 59.8 |
| 29 Margo Loop Level 1 | 45.1 | 50.8 | 59.2 | 53.6 | 55.4 | 38.2 | 21.8 | 43.3 | 46.2 | 47.7 | 48.9 | 55 |
| 29 Margo Loop Level 2 | 47.7 | 54 | 63.4 | 57.5 | 60.5 | 39.2 | 26 | 45.2 | 48.6 | 49.7 | 53.2 | 59.6 |
| 29 Tappen Court 1 | 62 | 69.4 | 58.2 | 78.1 | 48.2 | 14.2 | 20.9 | 34.2 | 55.3 | 43.8 | 35.2 | 37 |
| 29 Tappen Court 2 | 66.1 | 73.2 | 62.4 | 80 | 51.2 | 14.3 | 21 | 35.4 | 58.2 | 44.4 | 35.7 | 38.2 |
| 29 Wright St Level 1 | 59.4 | 63.1 | 55 | 49.8 | 58.5 | 20 | 48.7 | 54.4 | 62.5 | 61.7 | 40.5 | 59.5 |
| 29 Wright St Level 2 | 64.1 | 67.8 | 59.7 | 54.1 | 63.2 | 21.5 | 49.8 | 58.7 | 66.8 | 66 | 41.4 | 62.6 |
| 29 Wright St Level 3 | 64.1 | 67.8 | 60 | 54.3 | 63.2 | 23.6 | 49.8 | 58.7 | 66.8 | 66 | 41.5 | 62.8 |
| 292 Van Duzer St Level 1 | 44.7 | 61.8 | 69.5 | 52.4 | 57.4 | 35.6 | 38.6 | 50.1 | 45.4 | 48.8 | 57 | 56.2 |
| 292 Van Duzer St Level 2 | 47.5 | 66.1 | 73.8 | 56.9 | 62 | 36.1 | 39.3 | 54.7 | 49.2 | 52.8 | 61.6 | 60.6 |
| 292 Van Duzer St Level 3 | 49.9 | 66.2 | 73.9 | 57.5 | 62.1 | 36.6 | 41.9 | 54.7 | 48.5 | 52.7 | 61.7 | 60.7 |
| 297 Van Duzer St Level 1 | 46.3 | 68.5 | 77.5 | 56.1 | 57 | 38.3 | 41.4 | 51.1 | 45.6 | 47 | 53.6 | 56.6 |
| 297 Van Duzer St Level 2 | 48.5 | 71.8 | 80.4 | 60.7 | 61.2 | 38.8 | 43.5 | 55.7 | 48 | 49.1 | 57.6 | 61.4 |
| 3 Victory Blvd Level 1 | 50.6 | 52.6 | 52.7 | 52.2 | 51.3 | 38.9 | 20.2 | 56.4 | 62.7 | 62.8 | 52.6 | 48.1 |
| 3 Victory Blvd Level 1 | 50.6 | 52.6 | 52.7 | 52.2 | 51.3 | 38.9 | 20.2 | 56.4 | 62.7 | 62.8 | 52.6 | 48.1 |
| 3 Victory Blvd Level 2 | 55.5 | 57.5 | 57.7 | 57.1 | 56.2 | 39.5 | 20.4 | 61.3 | 67.6 | 67.6 | 57.2 | 52.7 |
| 30 Bay St | 51.7 | 53.6 | 53 | 52.6 | 50.7 | 39.2 | 22.2 | 58.3 | 67.4 | 67.4 | 55.5 | 43.8 |
| 30 Margo Loop Level 1 | 53.7 | 55 | 56.1 | 50.6 | 50.5 | 37.5 | 15.7 | 45.2 | 46.6 | 47.2 | 43.7 | 46.3 |
| 30 Margo Loop Level 1 | 52.1 | 52.7 | 56.4 | 50.3 | 51.7 | 38.4 | 16.6 | 43.4 | 44.5 | 45.4 | 44.7 | 51.1 |
| 30 Margo Loop Level 2 | 55.1 | 56 | 61.1 | 53.3 | 57 | 40.9 | 17.5 | 45.2 | 46 | 46.6 | 47.6 | 56.2 |
| 300 Van Duzer St Level 1 | 45.3 | 57.9 | 67.8 | 55.4 | 57 | 36.9 | 38.7 | 49.6 | 46.2 | 48.6 | 54.3 | 55.8 |
| 300 Van Duzer St Level 2 | 48 | 61.8 | 71.4 | 60.2 | 61.6 | 37.2 | 39.6 | 54.6 | 51 | 53.2 | 58.7 | 60.6 |
| 300 Van Duzer St Level 3 | 49.8 | 65.2 | 73.6 | 60.4 | 61.6 | 38.1 | 42.2 | 54.3 | 49.4 | 50.9 | 58.8 | 61 |
| 304 Van Duzer St Level 1 | 39.1 | 62 | 69.3 | 54.9 | 55.3 | 36.4 | 37.9 | 48.7 | 43.8 | 45.6 | 52.7 | 55.6 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| A | 74.1 | 74.1 |
| A | 74.1 | 74.1 |
| A | 74.1 | 74.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 63.0 | 63.7 | 67.1 | 64.3 | 65.4 | 63.0 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.4 | 64.9 |
| 62.6 | 68.9 | 60.4 | 76.1 | 58.1 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.1 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 66.0 | 72.7 | 63.3 | 78.3 | 59.4 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60.6 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 74.3 | 74.3 | 71.3 | 71.1 |
| 71.3 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 76.6 | 76.6 | 71.7 | 71.1 |
| 71.3 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.8 | 76.6 | 76.6 | 71.7 | 71.1 |
| 64.6 | 66.0 | 63.6 | 63.4 | 64.5 | 63.1 | 63.3 | 63.8 | 66.0 | 65.7 | 63.1 | 64.4 |
| 66.5 | 68.9 | 64.5 | 63.8 | 66.3 | 63.1 | 63.3 | 64.7 | 68.6 | 68.1 | 63.1 | 65.5 |
| 66.5 | 68.9 | 64.6 | 63.8 | 66.3 | 63.1 | 63.3 | 64.7 | 68.6 | 68.1 | 63.1 | 65.5 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.4 | 73.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.4 | 73.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.4 | 73.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 84.1 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.1 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.0 | 83.7 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.7 |
| 60.6 | 68.2 | 60.6 | 66.6 | 60.4 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 57.8 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 63.9 | 72.0 | 63.4 | 70.2 | 63.6 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 58.8 | 57.2 | 57.0 | 56.9 |
| 63.9 | 64.5 | 63.3 | 63.5 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 65.0 | 66.2 | 63.6 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 66.4 | 68.6 | 64.1 | 64.8 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 83.9 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.0 | 83.7 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.0 | 63.1 | 64.4 | 63.4 | 63.7 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.6 |
| 63.0 | 63.4 | 66.1 | 64.0 | 65.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 64.7 |
| 63.2 | 69.4 | 60.6 | 77.8 | 57.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.4 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 66.7 | 73.2 | 63.5 | 79.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60.8 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 64.6 | 66.0 | 63.7 | 63.4 | 64.4 | 63.1 | 63.3 | 63.7 | 65.9 | 65.6 | 63.1 | 64.6 |
| 66.6 | 69.0 | 64.6 | 63.8 | 66.2 | 63.1 | 63.3 | 64.6 | 68.5 | 67.9 | 63.1 | 65.7 |
| 66.6 | 69.0 | 64.7 | 63.8 | 66.3 | 63.1 | 63.3 | 64.6 | 68.5 | 67.9 | 63.1 | 65.7 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.2 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.2 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 60.5 | 69.4 | 61.3 | 66.4 | 60.4 | 56.9 | 56.9 | 57.1 | 57.9 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 63.8 | 73.0 | 64.1 | 70.1 | 63.6 | 56.9 | 56.9 | 57.5 | 58.9 | 57.2 | 57.0 | 57.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.2 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.3 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.3 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.3 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.0 | 63.2 | 64.4 | 63.4 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.6 |
| 63.0 | 63.4 | 66.2 | 64.0 | 64.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 64.6 |
| 63.2 | 69.6 | 60.6 | 78.1 | 57.4 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.2 | 57.1 | 56.9 | 56.9 |
| 66.6 | 73.3 | 63.5 | 80.0 | 57.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 60.6 | 57.1 | 56.9 | 57.0 |
| 64.6 | 66.1 | 63.7 | 63.3 | 64.4 | 63.1 | 63.3 | 63.6 | 65.8 | 65.5 | 63.1 | 64.7 |
| 66.6 | 69.1 | 64.7 | 63.6 | 66.2 | 63.1 | 63.3 | 64.4 | 68.3 | 67.8 | 63.1 | 65.9 |
| 66.6 | 69.1 | 64.8 | 63.6 | 66.2 | 63.1 | 63.3 | 64.4 | 68.3 | 67.8 | 63.1 | 66.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.0 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.0 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.9 | 85.3 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 74.1 |
| 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.4 | 74.1 | 74.1 |
| 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 | 74.1 | 74.3 | 75.0 | 75.0 | 74.2 | 74.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 72.6 | 72.6 | 71.2 | 71.1 |
| 63.4 | 63.6 | 63.7 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.8 | 63.1 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.2 |
| 63.6 | 63.7 | 65.1 | 63.4 | 63.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.7 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.0 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 304 Van Duzer St Level 2 | 39.8 | 66.2 | 73.3 | 59.6 | 59.9 | 37.3 | 39 | 53.4 | 47.3 | 49 | 56.9 | 60.2 |
| 304-308 Van Duzer St Level 1 | 39.6 | 54.5 | 62.1 | 53.9 | 53.2 | 39.6 | 36.8 | 47.7 | 43.3 | 45.3 | 51.2 | 53.6 |
| 304-308 Van Duzer St Level 2 | 43.9 | 58.3 | 66 | 58.7 | 57.6 | 40.6 | 37.8 | 52.5 | 46.5 | 48.5 | 55.2 | 58.2 |
| 30-48 Wall St Level 1 | 27 | 51.9 | 31.2 | 28.7 | 28.6 | 9 | 13.9 | 35.3 | 34.5 | 34.7 | 30.1 | 28.6 |
| 30-48 Wall St Level 2 | 28 | 56.3 | 31.2 | 28.7 | 28.6 | 9 | 14.2 | 36.4 | 35.5 | 35.7 | 30.4 | 28.6 |
| 30-48 Wall St Level 3 | 28 | 56.3 | 31.2 | 28.7 | 28.6 | 9 | 14.2 | 36.3 | 35.5 | 35.7 | 30.3 | 28.6 |
| 30-48 Wall St Level 4 | 27.9 | 56.3 | 31.2 | 28.7 | 28.6 | 9 | 14.2 | 36.3 | 34.5 | 34.7 | 30.2 | 28.6 |
| 30-48 Wall St Level 5 | 29 | 56.2 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 9.2 | 13.3 | 35.7 | 34.3 | 34.5 | 31.3 | 29.6 |
| 305 Van Duzer St Level 1 | 39.5 | 68.3 | 78.2 | 54.2 | 52.1 | 39.8 | 38.3 | 49.2 | 43.8 | 46 | 49.7 | 52.2 |
| 305 Van Duzer St Level 2 | 42.7 | 71.6 | 80.9 | 59.1 | 56.2 | 42.7 | 40.8 | 54 | 49.3 | 49.4 | 51.2 | 55.7 |
| 308 St Level 1 | 48.4 | 61.2 | 68.3 | 54.4 | 55.6 | 48.7 | 29.8 | 44.2 | 52.6 | 55.6 | 59.7 | 56.4 |
| 31 Tappen Court 1 | 63 | 70 | 58.6 | 79.1 | 46.2 | 13 | 20.7 | 34.2 | 55.5 | 44 | 35.2 | 37.1 |
| 31 Tappen Court 2 | 67 | 73.8 | 62.8 | 80.8 | 47.5 | 12.9 | 20.7 | 34.9 | 58.4 | 44.3 | 35.7 | 38.2 |
| 31 Victory Blvd Level 1 | 53 | 54.7 | 52.5 | 52.1 | 49.5 | 37.9 | 24.2 | 58.5 | 69.9 | 69.9 | 57.5 | 45.7 |
| 31 Victory Blvd Level 2 | 57.8 | 59.5 | 56.8 | 56.3 | 53.1 | 40.8 | 24.5 | 63.2 | 74 | 74 | 61.6 | 47.8 |
| 31 Victory Blvd Level 3 | 57.9 | 59.6 | 57.2 | 56.5 | 53.3 | 41.5 | 24.7 | 63.2 | 73.9 | 73.9 | 61.6 | 48.2 |
| 31 Wright St Level 1 | 59.5 | 63.2 | 55.4 | 49.6 | 58.2 | 21.2 | 47.9 | 53.9 | 62.2 | 61.4 | 41.1 | 59.9 |
| 31 Wright St Level 2 | 64.2 | 67.9 | 60 | 53.8 | 63 | 22.5 | 49.4 | 58.3 | 66.5 | 65.7 | 41.5 | 63 |
| 31 Wright St Level 3 | 64.2 | 67.9 | 60.3 | 54 | 63 | 24.4 | 49.4 | 58.3 | 66.5 | 65.7 | 41.6 | 63.2 |
| 311 Van Duzer St Level 1 | 38.6 | 64.2 | 72.3 | 50.3 | 46 | 40.5 | 34.3 | 46.7 | 46.3 | 46.4 | 47.7 | 49.5 |
| 311 Van Duzer St Level 2 | 41.1 | 68.3 | 76.2 | 55.2 | 49.1 | 41.4 | 36.3 | 51.6 | 50.1 | 50.2 | 47.7 | 52.4 |
| 314 Van Duzer St Level 1 | 43.8 | 59.4 | 65.7 | 53 | 52.7 | 34.7 | 35.4 | 46.5 | 46.3 | 46.4 | 50.3 | 52.2 |
| 314 Van Duzer St Level 2 | 45.4 | 63.6 | 70 | 57.7 | 56.7 | 36.7 | 36 | 50.6 | 48.6 | 49.3 | 53.6 | 56.1 |
| 315 Van Duzer St Level 1 | 35.5 | 62.8 | 70.8 | 45.1 | 44.1 | 29.5 | 30.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 46.3 | 43.6 |
| 315 Van Duzer St Level 2 | 38.8 | 67.1 | 75 | 49.9 | 46.7 | 31.6 | 32.4 | 48.6 | 48.2 | 49.4 | 46.8 | 46.5 |
| 316 Van Duzer St Level 1 | 43.4 | 59.5 | 65.4 | 49.5 | 50.9 | 33.8 | 35.2 | 46.5 | 47.5 | 48.3 | 50.3 | 51.9 |
| 316 Van Duzer St Level 2 | 44.6 | 63.7 | 69.7 | 53.8 | 54.5 | 35.8 | 35.8 | 50.4 | 48.4 | 49.2 | 53.6 | 55.6 |
| 318 Van Duzer St Level 1 | 43.4 | 58.3 | 64.9 | 52.5 | 52.1 | 34.5 | 34.8 | 45.9 | 46.5 | 47.7 | 50.4 | 51.7 |
| 318 Van Duzer St Level 2 | 44.7 | 62.3 | 69.1 | 57.3 | 55.9 | 35.8 | 35.4 | 49.8 | 48.4 | 49.2 | 53.5 | 55.3 |
| 319 Van Duzer St Level 1 | 41.2 | 59.4 | 68 | 52.3 | 46.8 | 31.3 | 33.1 | 41.8 | 45.2 | 47.8 | 46.2 | 46.5 |
| 319 Van Duzer St Level 2 | 42.8 | 63.8 | 72.3 | 57.1 | 49.8 | 32.7 | 34.4 | 46.1 | 49.8 | 51.8 | 46.5 | 47.9 |
| 32 Margo Loop Level 2 | 56.5 | 57.7 | 60.9 | 53.7 | 55.3 | 39.7 | 16.5 | 48.4 | 49 | 49.3 | 45.1 | 49.4 |
| 320 Van Duzer St Level 1 | 42.9 | 56 | 62.4 | 52.4 | 51.9 | 34.4 | 34.4 | 45.5 | 46.4 | 47.7 | 50.5 | 51.7 |
| 320 Van Duzer St Level 2 | 44.2 | 59.8 | 66.4 | 57.1 | 55.5 | 35.7 | 35.1 | 49.4 | 48.8 | 51.2 | 53.4 | 55.4 |
| 322 Van Duzer St Level 1 | 42.8 | 54.5 | 61.2 | 52.3 | 51.6 | 34.1 | 34 | 45.3 | 46.2 | 46.3 | 50.3 | 51.6 |
| 322 Van Duzer St Level 2 | 44.2 | 58.2 | 65.2 | 57 | 55.3 | 35.8 | 34.8 | 49.1 | 48 | 49.1 | 53.2 | 55.1 |
| 324 Van Duzer St Level 1 | 43.1 | 53.6 | 60.2 | 52.4 | 51.3 | 33.9 | 32.8 | 45 | 46.3 | 46.4 | 49.7 | 51.3 |
| 324 Van Duzer St Level 2 | 45 | 57.2 | 64.4 | 57 | 55 | 35.8 | 33.9 | 48.8 | 48.1 | 49.3 | 52.7 | 54.8 |
| 328 Van Duzer St Level 1 | 42.7 | 53.5 | 59.4 | 47.4 | 48.4 | 33.3 | 29 | 39.8 | 47.3 | 47.1 | 46.3 | 46.9 |
| 328 Van Duzer St Level 2 | 44.2 | 57.3 | 63.4 | 52.1 | 51.1 | 35.8 | 29.6 | 44.7 | 48.3 | 49.3 | 48.6 | 50.1 |
| 33 Brewster St Level 1 | 42.5 | 49 | 61.3 | 57 | 53.6 | 33.2 | 24.5 | 46.4 | 54.2 | 54.6 | 54.2 | 56.2 |
| 33 Brewster St Level 2 | 46.4 | 53.3 | 66.7 | 61.8 | 59.2 | 38.1 | 29.7 | 50.5 | 58.3 | 58.6 | 59 | 60.9 |
| 33 Tappen Court 1 | 63.8 | 70.7 | 58.9 | 79.9 | 45.9 | 12.7 | 20.8 | 34.3 | 54.3 | 44.1 | 35.3 | 37 |
| 33 Tappen Court 2 | 67.7 | 74.3 | 63.1 | 81.5 | 46.7 | 12.5 | 20.8 | 34.6 | 57 | 44.2 | 35.8 | 38.3 |
| 33 Van Duzer St Level 1 | 45.2 | 47.6 | 47.3 | 43 | 46.3 | 33.6 | 19.7 | 54.7 | 56.3 | 56.3 | 45.2 | 40.8 |
| 33 Wright St Level 1 | 59.6 | 63.3 | 56.2 | 49.3 | 58.1 | 24.2 | 46.9 | 53.4 | 61.9 | 61.1 | 41.8 | 60.2 |
| 33 Wright St Level 2 | 64.3 | 68 | 60.8 | 53.6 | 62.8 | 25.2 | 49 | 57.9 | 66.3 | 65.5 | 41.6 | 63.4 |
| 33 Wright St Level 3 | 64.3 | 68 | 61 | 53.9 | 62.9 | 26.9 | 49 | 57.9 | 66.3 | 65.5 | 41.7 | 63.5 |
| 330 Van Duzer St Level 1 | 42.4 | 53.4 | 59.5 | 51.5 | 50.1 | 36.8 | 32.1 | 44.5 | 48.3 | 48.6 | 49.8 | 51.3 |
| 330 Van Duzer St Level 2 | 44 | 57.1 | 63.5 | 56.1 | 53.5 | 38.7 | 34 | 48.6 | 51.3 | 52.2 | 52.7 | 54.5 |
| 34 Academy Place Level 1 | 25.9 | 52.7 | 32.5 | 29.3 | 32 | 10.9 | 12.7 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 30 | 28.3 |
| 34 Academy Place Level 2 | 26.4 | 57.1 | 33.5 | 30.5 | 34.1 | 13.7 | 12.9 | 35.9 | 36.7 | 36.8 | 30.4 | 28.3 |
| 34 Academy Place Level 3 | 27.5 | 57 | 37.4 | 34.6 | 38.7 | 19.5 | 14.5 | 39 | 38.3 | 38.3 | 31 | 29.4 |
| 34 Margo Loop Level 1 | 55.4 | 55 | 55.5 | 51.2 | 50.6 | 37 | 15.3 | 46.8 | 47.6 | 48.1 | 43.9 | 46 |
| 34 Margo Loop Level 2 | 58.3 | 57.6 | 60.2 | 54.5 | 55 | 39.1 | 15.8 | 50.7 | 50.3 | 50.6 | 45.6 | 49.1 |
| 34 Margo Loop Level 3 | 60.1 | 60 | 60.7 | 59.1 | 59.2 | 41.8 | 17.6 | 45.9 | 49.3 | 49.6 | 52.5 | 59.1 |
| 35 Brewster St Level 1 | 40.4 | 45.4 | 60.9 | 58.1 | 54.7 | 32.3 | 20 | 45.4 | 57.1 | 55.4 | 48.1 | 51.4 |
| 35 Brewster St Level 2 | 44.2 | 49.8 | 67.1 | 62.8 | 60.2 | 38.3 | 23.3 | 49 | 63.4 | 60.8 | 52.4 | 55.4 |
| 35 Tappen Court 1 | 64 | 71.1 | 59.2 | 79.4 | 45.8 | 12.7 | 20.9 | 34.4 | 49.5 | 44.4 | 35.3 | 37.1 |
| 35 Tappen Court 2 | 67.8 | 74.6 | 63.3 | 81.1 | 46.3 | 12.5 | 20.9 | 34.5 | 51.4 | 44.8 | 35.8 | 38.3 |
| 35 Victory Blvd Level 1 | 53 | 54.5 | 52.1 | 52 | 49.4 | 38.5 | 25.2 | 58.4 | 68.9 | 68.9 | 56.7 | 45 |
| 35 Victory Blvd Level 2 | 57.8 | 59.2 | 56.2 | 56.2 | 53.1 | 40.5 | 25.5 | 63.1 | 73.1 | 73.1 | 60.9 | 47.3 |
| 35 Victory Blvd Level 3 | 57.9 | 59.3 | 56.8 | 56.4 | 53.3 | 41.4 | 25.5 | 63.1 | 73.1 | 73.1 | 60.9 | 48 |
| 35 Wright St Level 1 | 59.7 | 63.5 | 57.8 | 51 | 58.3 | 33.4 | 45.3 | 53 | 61.6 | 60.8 | 40.3 | 60.4 |
| 35 Wright St Level 2 | 64.4 | 68.2 | 62.3 | 55.4 | 63.2 | 34.9 | 48.6 | 57.4 | 66 | 65.2 | 42.4 | 63.7 |
| 35 Wright St Level 3 | 64.4 | 68.2 | 62.4 | 55.5 | 63.2 | 34.6 | 48.6 | 57.4 | 66 | 65.2 | 42.6 | 63.7 |
| 36 Hamilton Ave Level 1 | 32.3 | 66.3 | 34.5 | 34.1 | 38.3 | 18.8 | 11.1 | 36 | 37.8 | 37.9 | 32.6 | 31.3 |
| 36 Hamilton Ave Level 1 | 39.4 | 43.3 | 43.1 | 39.9 | 39.9 | 15.9 | 19.7 | 43.9 | 41.8 | 42 | 37.4 | 36 |
| 36 Hamilton Ave Level 2 | 34 | 68.6 | 35.6 | 35.3 | 40.1 | 21.2 | 11.3 | 37.2 | 39.3 | 39.4 | 33.7 | 32.2 |
| 36 Hamilton Ave Level 2 | 44.3 | 48 | 49.4 | 45.3 | 43.7 | 20.7 | 22.5 | 48.1 | 45.9 | 46.2 | 42.3 | 40.5 |
| 36 Hamilton Ave Level 3 | 35.9 | 68.5 | 36.7 | 36.6 | 41.7 | 23.5 | 11.3 | 38 | 40.6 | 40.7 | 34.8 | 33.3 |
| 36 Hamilton Ave Level 3 | 44.5 | 48.3 | 49.6 | 46.5 | 46.2 | 22.2 | 23.6 | 48.1 | 46 | 46.3 | 42.9 | 41.8 |
| 36 Hamilton Ave Level 4 | 38 | 68.2 | 37.9 | 37.8 | 43 | 25 | 11.3 | 38.9 | 42 | 42.1 | 36 | 34.3 |
| 36 Hamilton Ave Level 4 | 44.6 | 48.4 | 49.9 | 46.9 | 46.7 | 23.1 | 25.9 | 48.8 | 46.9 | 47.3 | 45.4 | 43.8 |
| 36 Hamilton Ave Level 5 | 40.3 | 67.9 | 39 | 38.8 | 43.7 | 25.9 | 11.3 | 39.9 | 43.4 | 43.5 | 37.2 | 35.3 |
| 36 Hamilton Ave Level 5 | 44.7 | 48.6 | 50.3 | 47.1 | 47 | 24.5 | 26.2 | 49 | 46.8 | 47.7 | 46.5 | 43.8 |
| 36 Hamilton Ave Level 6 | 43 | 67.6 | 42.6 | 44.6 | 45.8 | 26.7 | 11.3 | 44.4 | 46.7 | 46.7 | 41.1 | 40.7 |
| 36 Hamilton Ave Level 6 | 44.7 | 49 | 50.3 | 47.1 | 47.2 | 25.5 | 26.8 | 49 | 45.2 | 46.4 | 46.7 | 43.9 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| C | 64.8 | 64.8 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 36 Hamilton Ave Level 7 | 44.4 | 67.3 | 42.7 | 44.8 | 45.9 | 26.9 | 11.3 | 45.5 | 47.3 | 47.4 | 41.7 | 41.1 |
| 36 Hamilton Ave Level 7 | 44.7 | 49 | 50.3 | 47.1 | 47.3 | 26.2 | 27 | 49 | 44 | 45.5 | 47 | 44.1 |
| 36 Hamilton Ave Level 8 | 44.7 | 49 | 50.3 | 47.2 | 47.4 | 26.8 | 27 | 49.1 | 45.4 | 46.6 | 47.3 | 44.3 |
| 36 Hamilton Ave Level 9 | 44.7 | 49 | 50.3 | 47.2 | 47.4 | 27.4 | 27.3 | 49.9 | 49.7 | 50.2 | 47.5 | 44.5 |
| 36 Margo Loop Level 1 | 46.3 | 47.7 | 55.3 | 52.2 | 49.9 | 36.3 | 15.4 | 43.5 | 44.1 | 45 | 43.2 | 45.8 |
| 36 Margo Loop Level 2 | 48.7 | 50.1 | 60 | 56 | 54.4 | 37.7 | 15.8 | 45 | 44.4 | 45.3 | 43.8 | 47.6 |
| 36 Margo Loop Level 3 | 53 | 54.4 | 60.4 | 61.3 | 55.9 | 40.2 | 17.9 | 45.4 | 46 | 46.4 | 44.7 | 50.3 |
| 37 Tappen Court 1 | 65 | 72 | 59.7 | 79.6 | 45.9 | 12.8 | 21 | 34.5 | 47.9 | 44.6 | 35.4 | 37 |
| 37 Tappen Court 2 | 68.7 | 75.3 | 63.7 | 81.3 | 46.3 | 12.6 | 21 | 34.8 | 49.5 | 45.3 | 35.9 | 38.3 |
| 37 Victory Blvd Level 1 | 51.9 | 54.1 | 51.8 | 51.7 | 49.6 | 38.8 | 24.5 | 58.3 | 68.3 | 68.3 | 56.1 | 43.7 |
| 37 Victory Blvd Level 2 | 55.3 | 58.1 | 55.7 | 56.1 | 53.3 | 40.4 | 25.1 | 62.9 | 72.6 | 72.6 | 60.4 | 46.1 |
| 37 Victory Blvd Level 3 | 56.4 | 58.6 | 56.6 | 56.4 | 53.5 | 41.3 | 25.3 | 63 | 72.6 | 72.6 | 60.4 | 46.8 |
| 38 Margo Loop Level 1 | 44.4 | 46.2 | 54.9 | 53.9 | 49.7 | 35.9 | 16.4 | 42.2 | 43.9 | 44.8 | 43.1 | 45.1 |
| 38 Margo Loop Level 2 | 47.5 | 49 | 59.6 | 57.3 | 54.2 | 37.2 | 16.4 | 42.8 | 44.2 | 45.1 | 43.5 | 46.5 |
| 38 Margo Loop Level 3 | 52.4 | 53.6 | 60.2 | 61.5 | 55.1 | 39.6 | 18.1 | 44.8 | 45.8 | 46.3 | 44.2 | 48.1 |
| 38 Tappen Court 1 | 61.7 | 63.4 | 54.4 | 53.4 | 46.4 | 13.4 | 23.2 | 39.2 | 47.7 | 48.2 | 36 | 38.8 |
| 38 Tappen Court 2 | 65.6 | 67.6 | 58.2 | 55.4 | 47.8 | 13.3 | 26.3 | 42.1 | 49.7 | 50.7 | 36.3 | 39.9 |
| 38 Tappen Court 3 | 66.2 | 69.1 | 59.5 | 61.4 | 49 | 13.3 | 29 | 44.6 | 51.3 | 52.8 | 36.1 | 41 |
| 39 Tappen Court 1 | 65.9 | 72.8 | 60.2 | 79.2 | 46 | 12.9 | 21.2 | 34.6 | 47.2 | 45 | 35.5 | 37 |
| 39 Tappen Court 2 | 69.4 | 76 | 64.2 | 81 | 46.5 | 12.6 | 21.2 | 35.6 | 48.6 | 46.2 | 36 | 38.3 |
| 39 Victory Blvd Level 1 | 50.1 | 52.8 | 51.6 | 51.4 | 49.4 | 38.9 | 23.4 | 58.2 | 67.7 | 67.7 | 55.6 | 43.3 |
| 39 Victory Blvd Level 2 | 53.4 | 56.3 | 55.2 | 55.9 | 53.1 | 40.4 | 24.1 | 62.7 | 72.1 | 72.1 | 59.9 | 45.5 |
| 39 Victory Blvd Level 3 | 54.9 | 57.6 | 56.4 | 56.1 | 53.3 | 41.2 | 24.6 | 62.9 | 72.1 | 72.1 | 59.9 | 46.4 |
| 4 Baltic St Level 1 | 43.2 | 61.2 | 69.9 | 63 | 68.3 | 41.2 | 54.5 | 63.1 | 46.1 | 58.8 | 65.8 | 61.4 |
| 4 Baltic St Level 2 | 46.5 | 65.7 | 74.5 | 67.5 | 71.1 | 41.6 | 54.8 | 66.1 | 47.7 | 63.2 | 70.4 | 65.9 |
| 4 Stanley Ave Level 1 | 33.5 | 36.8 | 40.3 | 40.7 | 41.6 | 20.8 | 14.6 | 37.1 | 36.3 | 36.6 | 56.6 | 51 |
| 4 Stanley Ave Level 2 | 34.4 | 37.5 | 41.1 | 41.5 | 42.8 | 21.7 | 16.4 | 38.8 | 36.7 | 37.1 | 60.7 | 55.1 |
| 4 Stanley Ave Level 3 | 35 | 38.2 | 42 | 42.3 | 43.6 | 22.6 | 18.6 | 42.3 | 42.8 | 42.9 | 62.7 | 57.2 |
| 40 Cedar St Level 1 | 57.1 | 73.3 | 63 | 62.6 | 46.7 | 13.5 | 19.7 | 36.9 | 43.3 | 42.3 | 40.1 | 36.9 |
| 40 Cedar St Level 2 | 61.9 | 76 | 66.2 | 66.8 | 49.3 | 15.8 | 20 | 39.2 | 45 | 42.9 | 41.8 | 37.9 |
| 40 Margo Loop Level 1 | 44.3 | 46.1 | 54.9 | 53.8 | 49.4 | 35.5 | 24.3 | 46.8 | 43.9 | 44.8 | 43 | 44.9 |
| 40 Margo Loop Level 2 | 47.3 | 48.9 | 59.5 | 57 | 53.6 | 36.7 | 27 | 49.4 | 44.1 | 45 | 43.4 | 46.3 |
| 40 Tappen Court 1 | 62.7 | 64.9 | 57 | 53.6 | 46.8 | 13.4 | 23.7 | 39.7 | 48.1 | 48.6 | 36 | 39.1 |
| 40 Tappen Court 2 | 66.4 | 68.8 | 60.8 | 59.6 | 48.3 | 13.3 | 26.8 | 42.6 | 50.1 | 51.1 | 36.3 | 40.2 |
| 40 Tappen Court 3 | 67 | 70 | 61.6 | 61.7 | 53.5 | 13.4 | 34 | 48.8 | 56 | 57.2 | 36.2 | 45.3 |
| 40-54 Grant St Level 1 | 44.6 | 46.7 | 57.7 | 59.2 | 51.9 | 43.9 | 18 | 43.1 | 46.5 | 47.9 | 46 | 55.5 |
| 40-54 Grant St Level 2 | 49.3 | 51.2 | 62.3 | 63.3 | 56.7 | 45.2 | 18.9 | 47.2 | 48.6 | 49.6 | 47.4 | 59.8 |
| 406 St Marks Place Level 1 | 47 | 48.6 | 46.2 | 47.7 | 47.2 | 34.5 | 52.9 | 66.7 | 56 | 56.1 | 46.3 | 43.9 |
| 406 St Marks Place Level 2 | 51.4 | 52.9 | 51 | 51.8 | 51.3 | 34.6 | 53.3 | 70 | 59.7 | 59.7 | 49.5 | 46.8 |
| 406 St Marks Place Level 3 | 51.8 | 53.6 | 52.8 | 52.1 | 51.6 | 34.9 | 53.2 | 70 | 60.4 | 60.4 | 50.6 | 47.6 |
| 41 Tappen Court 1 | 66.5 | 73.5 | 60.7 | 78.4 | 46.2 | 13 | 21.3 | 35.7 | 47.1 | 45.2 | 35.5 | 37 |
| 41 Tappen Court 2 | 69.9 | 76.5 | 64.6 | 80.3 | 46.7 | 12.7 | 21.6 | 37.5 | 48.9 | 46.7 | 36.1 | 38.3 |
| 41 Van Duzer St Level 1 | 49.5 | 51.5 | 50.9 | 47.7 | 46.8 | 30.3 | 23.8 | 48.1 | 49.6 | 50.1 | 46.7 | 46.6 |
| 41 Van Duzer St Level 2 | 53.5 | 55.5 | 54.7 | 49.9 | 51 | 31 | 31.6 | 52.5 | 52.9 | 52.9 | 51.7 | 50.6 |
| 41 Victory Blvd Level 1 | 48.1 | 50.6 | 50.7 | 51.4 | 49.3 | 39 | 23.5 | 58.1 | 67.1 | 67.1 | 55 | 43.7 |
| 41 Victory Blvd Level 2 | 50.9 | 53.6 | 54.6 | 56 | 53.1 | 40.5 | 23.9 | 62.6 | 71.6 | 71.6 | 59.3 | 46.6 |
| 41 Victory Blvd Level 3 | 53.1 | 55.7 | 55.9 | 56.2 | 53.3 | 41.1 | 24.4 | 62.7 | 71.6 | 71.6 | 59.4 | 47.3 |
| 410 St Marks Place Level 1 | 47.1 | 48.7 | 46.1 | 47.3 | 46.2 | 34.3 | 54.5 | 68.7 | 56 | 56 | 46.5 | 43.8 |
| 410 St Marks Place Level 1 | 46.9 | 48.4 | 45.2 | 47.2 | 47.1 | 34.6 | 51.3 | 63.3 | 56 | 56 | 46.1 | 43.8 |
| 410 St Marks Place Level 2 | 51.4 | 52.9 | 50.8 | 51.9 | 51.4 | 34.4 | 54.9 | 71.9 | 59.7 | 59.7 | 50 | 46.9 |
| 410 St Marks Place Level 3 | 51.8 | 53.6 | 52.2 | 52.2 | 51.5 | 34.7 | 54.8 | 71.8 | 60.4 | 60.4 | 50.9 | 47.7 |
| 412 St Marks Place Level 1 | 47.2 | 48.9 | 47.1 | 47.3 | 46.2 | 34.2 | 56.2 | 70.5 | 55.8 | 55.9 | 46.4 | 43.7 |
| 412 St Marks Place Level 2 | 51.4 | 53.1 | 51.5 | 51.9 | 51.4 | 34.3 | 56.6 | 73.6 | 59.7 | 59.7 | 50.1 | 46.9 |
| 412 St Marks Place Level 3 | 51.9 | 53.8 | 52.8 | 52.2 | 51.5 | 34.7 | 56.5 | 73.5 | 60.5 | 60.5 | 51 | 47.7 |
| 418 St Marks Place Level 1 | 46.7 | 48.7 | 47.8 | 47.2 | 46.3 | 34 | 58.9 | 73.1 | 55.6 | 55.6 | 46.2 | 43.8 |
| 418 St Marks Place Level 2 | 51.2 | 53 | 52.6 | 52 | 51.5 | 34.3 | 59.2 | 76 | 59.2 | 59.3 | 50 | 47.4 |
| 418 St Marks Place Level 3 | 52 | 53.9 | 53.9 | 52.3 | 51.6 | 34.6 | 59.1 | 75.9 | 60.2 | 60.2 | 51.1 | 47.7 |
| 42 Cedar St Level 1 | 56.6 | 75.9 | 66.3 | 53.8 | 45.8 | 15.5 | 19.4 | 37.6 | 42.3 | 42.6 | 41 | 38 |
| 42 Cedar St Level 2 | 61.5 | 78.3 | 68.9 | 57.4 | 47.6 | 16.7 | 19.9 | 40.5 | 43 | 43.1 | 42.5 | 38.8 |
| 42 Margo Loop Level 1 | 48.3 | 51.6 | 54 | 52.7 | 49 | 35.1 | 24.2 | 48.3 | 49.2 | 49.5 | 43.5 | 44.6 |
| 42 Margo Loop Level 2 | 51.5 | 55.5 | 58.6 | 55.5 | 53.2 | 36.5 | 27.2 | 51.9 | 53.1 | 53.2 | 45.1 | 46.1 |
| 420 St Marks Place Level 1 | 43 | 46.2 | 45.7 | 47.2 | 46.2 | 34 | 59.6 | 73.9 | 55.2 | 55.2 | 45.7 | 43.3 |
| 420 St Marks Place Level 2 | 48.4 | 51.8 | 51.8 | 52.1 | 51.5 | 34 | 59.8 | 76.7 | 58.4 | 58.4 | 49.4 | 47.6 |
| 422 St Marks Place Level 1 | 34.5 | 36.9 | 37.8 | 35.8 | 35 | 16 | 56.8 | 71 | 44.2 | 44.3 | 37 | 34.5 |
| 426 St Marks Place Level 1 | 43.7 | 44.9 | 44.8 | 47 | 46.3 | 33.9 | 60.3 | 75.1 | 55 | 55 | 44.9 | 42.5 |
| 426 St Marks Place Level 2 | 46.5 | 48 | 49.7 | 51.6 | 50.7 | 33.9 | 60.5 | 77.6 | 57.3 | 57.3 | 48.8 | 47.5 |
| 428 St Marks Place Level 1 | 41.8 | 43.7 | 45.4 | 47.4 | 46.7 | 33.2 | 60.2 | 75.3 | 54.2 | 54.2 | 44 | 40.6 |
| 428 St Marks Place Level 2 | 45.7 | 47.4 | 50.4 | 52.1 | 51 | 34.1 | 60.4 | 77.7 | 56.2 | 56.2 | 45.5 | 43.4 |
| 43 Tappen Court 1 | 67.3 | 74.4 | 61.3 | 77.6 | 46.7 | 13.1 | 21.4 | 35.8 | 46.8 | 45.6 | 35.6 | 37.1 |
| 43 Tappen Court 2 | 70.7 | 77.3 | 65.1 | 79.7 | 47.9 | 12.8 | 21.7 | 37.8 | 48.7 | 47.5 | 36.3 | 38.4 |
| 43 Van Duzer St Level 1 | 49.4 | 51.7 | 51.2 | 47.8 | 46.9 | 30.4 | 19.6 | 48.5 | 51.9 | 52.2 | 47.2 | 46.5 |
| 430 St Marks Place Level 1 | 39.2 | 41.5 | 45.3 | 43.5 | 45.2 | 32.5 | 59.5 | 74.6 | 53.7 | 53.7 | 43.4 | 39.4 |
| 430 St Marks Place Level 2 | 43.9 | 45.8 | 50.1 | 49.1 | 49.2 | 33.9 | 59.8 | 77.2 | 55.6 | 55.6 | 44.8 | 41.9 |
| 436 St Marks Place Level 1 | 48.2 | 49.8 | 47.9 | 48.4 | 47.1 | 31.9 | 58 | 72.7 | 53.4 | 53.5 | 45.7 | 44.5 |
| 436 St Marks Place Level 2 | 50.7 | 52.8 | 52.4 | 52.7 | 51.6 | 34 | 58.3 | 75.6 | 55.4 | 55.5 | 47.8 | 47.3 |
| 438 St Marks Place Level 1 | 48 | 49.9 | 48.9 | 48.4 | 47.3 | 30.8 | 56.7 | 71.2 | 53.2 | 53.2 | 45.6 | 44.4 |
| 438 St Marks Place Level 2 | 50.2 | 52.2 | 53.2 | 52.8 | 51.6 | 33.6 | 57.2 | 74.4 | 55.2 | 55.2 | 47.7 | 47.3 |
| 44 Tappen Court 1 | 63.6 | 66.2 | 57.8 | 53.7 | 47 | 13.4 | 24 | 40 | 48.4 | 48.9 | 36.1 | 39.3 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 8 | 69.1 | 72.1 |
| 8 | 69.1 | 72.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 13 | 56.9 | 58.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 44 Tappen Court 2 | 67.3 | 70.2 | 61.6 | 59 | 48.8 | 13.4 | 27.2 | 42.9 | 50.4 | 51.5 | 36.3 | 40.5 |
| 44 Tappen Court 3 | 67.8 | 70.9 | 62.2 | 61.8 | 53.9 | 13.5 | 34.5 | 49.1 | 56.4 | 57.6 | 36.2 | 45.6 |
| 44 Victory Blvd Level 1 | 41.1 | 43.1 | 42.1 | 40.3 | 40 | 28.7 | 28 | 53.8 | 66.6 | 66.6 | 54.3 | 37.4 |
| 440 St Marks Place Level 1 | 40 | 42.1 | 44.4 | 44 | 45.5 | 27.7 | 54.5 | 68.5 | 51.9 | 51.9 | 41.9 | 40.2 |
| 440 St Marks Place Level 2 | 38.6 | 41.2 | 48.7 | 48 | 49.5 | 31.4 | 55.2 | 72.2 | 53.9 | 53.9 | 43.9 | 44.1 |
| 440 St Marks Place Level 3 | 40.2 | 42.5 | 49.2 | 48.6 | 49.7 | 34.2 | 55.2 | 72.2 | 56.1 | 56.1 | 44.7 | 42.4 |
| 444 St Marks Place Level 1 | 44.2 | 47.8 | 47.1 | 48.6 | 47.6 | 27.6 | 53.4 | 67.1 | 51.8 | 51.9 | 44.7 | 43.3 |
| 444 St Marks Place Level 2 | 51.3 | 52.2 | 53.6 | 53.3 | 51.5 | 31.2 | 54.1 | 71 | 54.2 | 54.3 | 47.3 | 47 |
| 444 St Marks Place Level 3 | 51.2 | 53.5 | 54.9 | 53.4 | 52.4 | 34.5 | 54.1 | 71 | 56.5 | 56.5 | 49 | 47.2 |
| 45 St Pauls Ave Level 1 | 48.1 | 50 | 50.3 | 47.7 | 49.4 | 27.8 | 18.4 | 49.3 | 51.7 | 52 | 47.7 | 47.1 |
| 45 St Pauls Ave Level 2 | 52.6 | 54.7 | 56 | 53.7 | 54.9 | 34.3 | 22.4 | 53.4 | 56.4 | 56.9 | 52.3 | 51.9 |
| 45 Swan St Level 1 | 71.6 | 73.7 | 54.3 | 65 | 49.2 | 32.8 | 15.2 | 46.9 | 45.4 | 45.8 | 44.8 | 48.8 |
| 45 Swan St Level 2 | 74.8 | 76.7 | 59.2 | 69.2 | 53.3 | 33.6 | 17.5 | 47.8 | 46 | 46.5 | 48.3 | 52.8 |
| 45 Tappen Court 1 | 68.2 | 75.2 | 62 | 76.6 | 48.9 | 13.4 | 22.1 | 36 | 46.7 | 45.9 | 35.7 | 37.1 |
| 45 Tappen Court 2 | 71.4 | 77.9 | 65.6 | 78.8 | 52 | 12.9 | 22.5 | 38.1 | 48.7 | 48 | 36.4 | 38.6 |
| 45 Van Duzer St Level 1 | 50.8 | 53.6 | 48.8 | 49.6 | 48.9 | 34.6 | 21.1 | 61 | 60.9 | 60.9 | 49.6 | 43.5 |
| 45 Victory Blvd Level 1 | 43.8 | 45.9 | 47.2 | 44.1 | 47 | 39.2 | 25.8 | 54.3 | 65 | 65 | 52.9 | 39.8 |
| 45 Victory Blvd Level 2 | 47.2 | 49.4 | 51.5 | 47.4 | 51.5 | 40.5 | 26.5 | 58.8 | 69.6 | 69.6 | 57.4 | 42.4 |
| 45 Victory Blvd Level 3 | 50.7 | 53.1 | 55.4 | 50 | 52.1 | 40.7 | 27.1 | 59 | 69.6 | 69.6 | 57.5 | 43.9 |
| 450 St Marks Place Level 1 | 47.2 | 49.4 | 47.3 | 48.9 | 47.7 | 27.3 | 51.5 | 64.7 | 51.4 | 51.4 | 44.7 | 43.3 |
| 46 Tappen Court 1 | 65.7 | 67 | 59 | 53.6 | 47.3 | 13.5 | 24.2 | 40.2 | 48.6 | 49.1 | 36.1 | 39.5 |
| 46 Tappen Court 2 | 69.5 | 71 | 63 | 59 | 49 | 13.4 | 27.4 | 43.1 | 50.6 | 51.7 | 36.4 | 40.7 |
| 46 Tappen Court 3 | 69.6 | 71.5 | 63.1 | 61.7 | 54.5 | 13.6 | 34.8 | 49.4 | 56.6 | 57.8 | 36.3 | 45.9 |
| 467 Saint Marks Place Level 1 | 36.5 | 38.5 | 37.5 | 36.9 | 35.3 | 18 | 48.2 | 61 | 48.2 | 48.3 | 39.1 | 35.6 |
| 467 Saint Marks Place Level 2 | 36.7 | 38.7 | 37.9 | 37.4 | 35.8 | 18.1 | 49.3 | 65.4 | 48.6 | 48.7 | 39.7 | 36.2 |
| 467 Saint Marks Place Level 3 | 37.8 | 39.9 | 39.3 | 38.4 | 36.5 | 17.7 | 49.3 | 65.4 | 49.5 | 49.5 | 40.4 | 36.4 |
| 469 Saint Marks Place Level 1 | 46.7 | 49.8 | 49.4 | 44.3 | 40.7 | 22.2 | 46.5 | 59 | 49.2 | 49.3 | 42.8 | 40.6 |
| 469 Saint Marks Place Level 2 | 49 | 52.1 | 52.2 | 48 | 41.5 | 23.1 | 47.1 | 63.5 | 50.4 | 50.6 | 45.3 | 44 |
| 469 Saint Marks Place Level 3 | 51.4 | 54.3 | 54.3 | 50.1 | 43 | 23.9 | 47.1 | 63.7 | 52.2 | 52.3 | 45.3 | 43.1 |
| 47 Clinton St Level 1 | 38.1 | 50.3 | 59.2 | 52.3 | 54.6 | 27.5 | 28.8 | 43.7 | 47.5 | 50.6 | 54.8 | 58.1 |
| 47 Clinton St Level 2 | 40.4 | 55.4 | 65.2 | 56.3 | 59.8 | 32.5 | 33.1 | 46.5 | 51.1 | 55.2 | 59.3 | 63.1 |
| 47 Tappen Court 1 | 69 | 76 | 62.7 | 75.8 | 47.1 | 13.5 | 22.1 | 35.7 | 46.4 | 45.7 | 35.8 | 37.1 |
| 47 Tappen Court 2 | 72 | 78.5 | 66.2 | 78.2 | 49.3 | 12.9 | 22.3 | 37.8 | 48.3 | 47.7 | 36.7 | 38.5 |
| 47 Van Duzer St Level 1 | 51.3 | 52.8 | 51.5 | 48.3 | 48.3 | 31.2 | 19.5 | 47.2 | 49.7 | 50.4 | 47.5 | 47.3 |
| 47 Van Duzer St Level 2 | 55.3 | 56.9 | 55.4 | 50.4 | 51.7 | 32.2 | 21.7 | 50.1 | 52.1 | 52.4 | 52 | 51.6 |
| 471 Saint Marks Place Level 1 | 46.6 | 49.6 | 49.3 | 44.5 | 40.9 | 22.5 | 44.4 | 57.1 | 49.5 | 49.6 | 42.5 | 40.5 |
| 471 Saint Marks Place Level 2 | 48.9 | 52 | 52.1 | 48.2 | 42.5 | 23.3 | 45 | 61.5 | 50.8 | 50.9 | 45 | 44 |
| 471 Saint Marks Place Level 3 | 51.5 | 54.3 | 54.4 | 50.3 | 43.3 | 24.2 | 45 | 61.8 | 52.5 | 52.6 | 44.5 | 42.5 |
| 475 Saint Marks Place Level 1 | 47.1 | 49.3 | 48.9 | 44.4 | 40.8 | 22.7 | 42.3 | 53.1 | 50 | 50.1 | 42.5 | 40.1 |
| 475 Saint Marks Place Level 2 | 49.4 | 51.7 | 51.7 | 48.1 | 41.4 | 23.5 | 42.9 | 57.3 | 51.3 | 51.4 | 44.6 | 42.4 |
| 475 Saint Marks Place Level 3 | 52.3 | 54.2 | 54.1 | 49.8 | 42.7 | 24.4 | 43 | 58.3 | 53.3 | 53.4 | 44.5 | 41.9 |
| 48 Belmont Pl Level 1 | 26.2 | 44 | 31.2 | 28.3 | 32.7 | 24 | 25.2 | 42 | 45.4 | 45.4 | 35.2 | 28.4 |
| 48 Belmont Pl Level 2 | 26.7 | 48.8 | 32.4 | 28.9 | 36.6 | 26 | 25.9 | 46.6 | 49.8 | 49.8 | 39.2 | 28.7 |
| 48 Belmont Pl Level 3 | 30.6 | 48.9 | 36.9 | 32 | 39.6 | 26.9 | 26 | 46.5 | 50.2 | 50.2 | 39.7 | 30.5 |
| 49 Grant St Level 1 | 42 | 49.9 | 58.4 | 51.7 | 52.9 | 37 | 23.3 | 43 | 48.8 | 49.5 | 47 | 52.3 |
| 49 Grant St Level 2 | 44.6 | 53.5 | 62.6 | 55.9 | 57.8 | 38.4 | 25.2 | 44.8 | 51 | 51.4 | 49.4 | 56.8 |
| 49 Tappen Court 1 | 70.7 | 76.9 | 63.5 | 74.6 | 46.7 | 13.7 | 22.1 | 35.6 | 46.3 | 45.7 | 36 | 37.1 |
| 49 Tappen Court 2 | 73.8 | 79.3 | 66.9 | 77.1 | 48.4 | 13 | 22.2 | 37.7 | 48.1 | 47.6 | 37.1 | 38.6 |
| 49 Van Duzer St Level 1 | 51.9 | 53.5 | 51.9 | 48.8 | 48.2 | 31.9 | 19.4 | 47.6 | 50.1 | 50.7 | 47.3 | 47.4 |
| 49 Van Duzer St Level 2 | 55.8 | 57.5 | 55.9 | 50.9 | 51.5 | 32.5 | 21.8 | 50.1 | 52.7 | 53 | 52.1 | 51.7 |
| 50 Margo Loop Level 1 | 56.2 | 55.5 | 54.1 | 57.5 | 55.2 | 36.6 | 16.8 | 48.4 | 49.6 | 49.5 | 48.5 | 54.2 |
| 50 Margo Loop Level 2 | 59.2 | 58.3 | 59.2 | 62.2 | 60.2 | 38 | 20.5 | 52.7 | 52.8 | 52.6 | 52.5 | 58.8 |
| 50 Margo Loop Level 3 | 61.2 | 61.3 | 63.4 | 67.5 | 61.2 | 41.8 | 29.6 | 49.9 | 51.3 | 51 | 52.9 | 58.9 |
| 50 Tappen Court 1 | 66.6 | 67.9 | 59.7 | 53.3 | 47.4 | 13.6 | 24.6 | 40.7 | 49 | 49.3 | 36.3 | 39.7 |
| 50 Tappen Court 2 | 70.4 | 71.9 | 63.6 | 57.9 | 49.2 | 13.5 | 27.5 | 43.3 | 50.8 | 51.8 | 36.7 | 40.9 |
| 50 Tappen Court 3 | 70.4 | 72.3 | 63.7 | 61.5 | 54.8 | 13.7 | 35 | 49.6 | 56.9 | 58 | 37 | 46.2 |
| 50 Wall St Level 1 | 26.9 | 50.3 | 31.3 | 28.8 | 28.6 | 9 | 13.5 | 35.2 | 34.5 | 34.7 | 30.2 | 28.7 |
| 50 Wall St Level 2 | 27.5 | 54.9 | 31.3 | 28.8 | 28.6 | 9 | 13.6 | 36 | 35.2 | 35.3 | 30.4 | 28.8 |
| 50 Wall St Level 3 | 28.8 | 54.9 | 33.4 | 29.7 | 29.5 | 9 | 13.3 | 35.8 | 34.8 | 35 | 30.9 | 29.3 |
| 506 Jersey St Level 1 | 33.7 | 36.9 | 40.2 | 40.9 | 40.6 | 20.6 | 11.5 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 58.4 | 52.7 |
| 506 Jersey St Level 2 | 34.5 | 37.6 | 40.9 | 41.7 | 41.8 | 21.5 | 16.2 | 39.1 | 36.8 | 37.1 | 62.7 | 56.8 |
| 508 Jersey St Level 1 | 33.7 | 37 | 40.2 | 40.8 | 40.6 | 20.6 | 10.8 | 38.1 | 36.4 | 36.7 | 59 | 53.9 |
| 508 Jersey St Level 2 | 34.6 | 37.6 | 40.9 | 41.6 | 41.7 | 21.5 | 16.5 | 41.4 | 37 | 37.3 | 63.4 | 58.2 |
| 51 Clinton St Level 1 | 39.6 | 51.8 | 59.6 | 50.6 | 54.5 | 26.8 | 26.6 | 44.2 | 46.2 | 50.5 | 55.3 | 57.7 |
| 51 Clinton St Level 2 | 41.9 | 55.3 | 63.5 | 54.3 | 59.4 | 28.8 | 28.4 | 46.1 | 49.3 | 54.3 | 58.9 | 62.5 |
| 51 Grant St Level 1 | 41.7 | 49.8 | 58.2 | 53.5 | 52.8 | 36.5 | 25.2 | 43 | 48.9 | 50 | 49.5 | 52.3 |
| 51 Grant St Level 2 | 43.7 | 53 | 61.9 | 57.3 | 57.7 | 37.4 | 26.6 | 45 | 51.5 | 52.5 | 53 | 56.8 |
| 51 St Pauls Ave Level 1 | 52.2 | 54.2 | 53.4 | 49.6 | 50.7 | 26.9 | 35 | 52.7 | 50.4 | 50.7 | 47.3 | 48.3 |
| 51 St Pauls Ave Level 2 | 55.8 | 58.5 | 59.6 | 55.7 | 55.8 | 34.4 | 36.3 | 57.6 | 55.2 | 55.8 | 53.2 | 53.6 |
| 51 Swan St Level 1 | 54.1 | 56.4 | 51.3 | 55.9 | 51.3 | 28.3 | 15.6 | 45.4 | 45.3 | 45.8 | 43.4 | 49.4 |
| 51 Swan St Level 2 | 57.3 | 59 | 55.4 | 59.6 | 55.6 | 29.9 | 17.5 | 45.6 | 46 | 46.7 | 46.1 | 53.3 |
| 51 Tappen Court 1 | 71.9 | 77.8 | 64.6 | 73.3 | 46.5 | 14.3 | 22.2 | 35.3 | 46.3 | 45.7 | 36.3 | 37.1 |
| 51 Tappen Court 2 | 74.7 | 80 | 67.7 | 76 | 47.7 | 13.1 | 22.2 | 37.2 | 47.6 | 47.2 | 37.6 | 38.7 |
| 51 Wall St Level 1 | 26.7 | 52 | 31.4 | 28.8 | 28.9 | 8.7 | 14.1 | 35.2 | 34.3 | 34.5 | 30 | 28.5 |
| 51 Wall St Level 2 | 30.5 | 56.4 | 35.1 | 31.6 | 31.6 | 10.7 | 14.3 | 37.1 | 35.6 | 35.8 | 31.4 | 29.9 |
| 510 Jersey St Level 1 | 33.9 | 37.1 | 40.1 | 40.5 | 39.3 | 20.5 | 11.1 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 59.9 | 55.6 |
| 510 Jersey St Level 2 | 34.6 | 37.6 | 40.8 | 41.3 | 40.6 | 21.4 | 15.5 | 42.1 | 38.9 | 39.1 | 64.2 | 59.8 |
| 510 Jersey St Level 3 | 35.2 | 38.3 | 41.5 | 42.1 | 41.5 | 22.3 | 20.8 | 43.8 | 43 | 43.1 | 64.4 | 60 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 69.7 | 71.6 | 67.3 | 66.7 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 65.9 |
| 70.0 | 72.1 | 67.4 | 67.3 | 66.2 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.4 | 66.5 | 65.9 | 65.9 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 72.4 | 72.4 | 71.2 | 71.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.6 | 69.6 | 63.3 | 63.3 | 63.0 | 63.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.7 | 72.7 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 63.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.7 | 72.7 | 63.8 | 63.8 | 63.1 | 63.0 |
| 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.0 | 63.5 | 68.5 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 63.3 | 63.3 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 63.0 | 63.5 | 71.6 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 63.1 |
| 63.3 | 63.5 | 63.6 | 63.5 | 63.4 | 63.0 | 63.5 | 71.6 | 63.9 | 63.9 | 63.2 | 63.1 |
| 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 66.1 |
| 66.2 | 66.3 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 66.2 | 66.5 | 66.5 | 66.2 | 66.2 |
| 72.7 | 74.4 | 66.3 | 68.5 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 |
| 75.3 | 77.1 | 66.8 | 70.9 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.2 |
| 70.2 | 75.7 | 67.4 | 77.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 72.5 | 78.2 | 68.8 | 79.0 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 66.1 | 66.0 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 72.1 | 72.1 | 71.2 | 71.1 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 73.4 | 73.4 | 71.3 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 73.4 | 73.4 | 71.3 | 71.1 |
| 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.0 | 63.3 | 66.9 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 68.8 | 69.5 | 66.7 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 71.1 | 72.2 | 67.7 | 66.7 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 65.9 |
| 71.1 | 72.6 | 67.7 | 67.3 | 66.2 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.4 | 66.5 | 65.9 | 65.9 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 65.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.2 | 67.4 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.2 | 67.4 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 64.5 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 66.3 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 63.3 | 63.5 | 63.5 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 66.4 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 63.0 |
| 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 |
| 70.7 | 76.4 | 67.6 | 76.2 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 73.0 | 78.7 | 69.1 | 78.4 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 66.1 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| 66.4 | 66.5 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
| 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 64.0 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 65.3 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 63.3 | 63.5 | 63.6 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 65.5 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 63.0 |
| 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.4 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 63.4 | 64.2 | 64.4 | 65.6 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 64.3 |
| 65.1 | 65.2 | 66.2 | 68.8 | 65.1 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.3 | 64.4 |
| 69.3 | 70.0 | 66.8 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 71.7 | 72.9 | 67.9 | 66.5 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 65.9 |
| 71.7 | 73.2 | 67.9 | 67.2 | 66.2 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.4 | 66.6 | 65.9 | 65.9 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.3 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.5 |
| 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 |
| 62.9 | 63.1 | 64.2 | 63.4 | 63.3 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 |
| 63.0 | 63.3 | 65.4 | 64.0 | 64.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.9 |
| 66.2 | 66.3 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| 66.4 | 66.7 | 66.9 | 66.4 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 66.6 | 66.3 | 66.4 | 66.2 | 66.2 |
| 66.3 | 66.5 | 66.1 | 66.4 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 |
| 66.5 | 66.8 | 66.4 | 66.9 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.2 |
| 72.9 | 78.1 | 68.3 | 74.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 75.2 | 80.2 | 69.9 | 76.4 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.5 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.0 | 72.5 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 512 Jersey St Level 1 | 34 | 37.2 | 40.1 | 40.4 | 39.2 | 20.4 | 11.8 | 39 | 40.5 | 40.6 | 60.7 | 56.4 |
| 512 Jersey St Level 2 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 41.2 | 40.3 | 21.3 | 14.8 | 40.8 | 42.3 | 42.4 | 65 | 60.6 |
| 512 Jersey St Level 3 | 35.3 | 38.4 | 41.5 | 42 | 41.3 | 22.3 | 23.1 | 45.2 | 43 | 43.1 | 65 | 60.6 |
| 517 Jersey St Level 1 | 39.2 | 42.6 | 45.7 | 43.5 | 46.1 | 22.7 | 23.2 | 45.8 | 43.5 | 44.1 | 69.3 | 65.4 |
| 518 Jersey St Level 1 | 34.3 | 37.4 | 40 | 40.8 | 42.1 | 20.2 | 19.9 | 41.7 | 41.7 | 41.8 | 62.9 | 58.6 |
| 518 Jersey St Level 2 | 34.8 | 37.9 | 40.6 | 41.8 | 43.9 | 21.2 | 21.6 | 44 | 42.5 | 42.7 | 66.8 | 62.5 |
| 518 Jersey St Level 3 | 35.4 | 38.4 | 41.4 | 42.6 | 44.8 | 22.2 | 22.8 | 45 | 43.3 | 43.4 | 66.8 | 62.5 |
| 52 Margo Loop Level 1 | 56.5 | 56 | 52.9 | 62.8 | 51.1 | 31.5 | 17.7 | 49.3 | 49.7 | 50.3 | 45.7 | 47.8 |
| 52 Margo Loop Level 2 | 59.6 | 59.1 | 57.7 | 67.1 | 56.9 | 34.6 | 21.4 | 53.9 | 53 | 53.5 | 49.3 | 52.2 |
| 52 Margo Loop Level 3 | 61.5 | 61.7 | 62.6 | 68.1 | 61.2 | 42 | 29.6 | 49.2 | 49.8 | 51.1 | 52.7 | 56.2 |
| 52 Tappen Court 1 | 67.5 | 69.4 | 60.5 | 52.5 | 47.6 | 13.7 | 24.8 | 40.8 | 49.2 | 49.7 | 36.4 | 39.8 |
| 52 Tappen Court 2 | 71.2 | 73.3 | 64.2 | 56.6 | 49.4 | 13.6 | 27.6 | 43.4 | 51 | 52 | 36.6 | 41.1 |
| 52 Tappen Court 3 | 71.2 | 73.4 | 64.3 | 60.1 | 55.3 | 13.8 | 35.2 | 49.8 | 57.2 | 58.3 | 36.6 | 46.5 |
| 52 Van Duzer St Level 1 | 56.2 | 57.6 | 48.1 | 47.4 | 50 | 33.3 | 35.6 | 57.2 | 58.9 | 58.9 | 49.5 | 47.3 |
| 52 Van Duzer St Level 2 | 61.1 | 62.5 | 53.8 | 52.2 | 54.9 | 36.4 | 37.5 | 61.4 | 64.2 | 64.2 | 54.2 | 51.9 |
| 520 Bay St Level 1 | 44.6 | 61.4 | 68.6 | 53.7 | 54.1 | 54.8 | 33.2 | 42.4 | 48.4 | 49 | 49.7 | 42.6 |
| 520 Bay St Level 2 | 49.1 | 66 | 73.3 | 58.6 | 58.9 | 55.1 | 34.6 | 45.7 | 52.1 | 52.3 | 52.7 | 43.8 |
| 520 Bay St Level 3 | 49.2 | 66 | 73.3 | 58.6 | 58.9 | 55.1 | 34.6 | 45.2 | 52.1 | 52.3 | 52.7 | 43.8 |
| 520 Bay St Level 4 | 49.5 | 66 | 73.3 | 58.6 | 58.9 | 54.9 | 34.6 | 45.7 | 52.5 | 52.2 | 52.7 | 44 |
| 53 Grant St Level 1 | 41.3 | 49.2 | 57.7 | 53.8 | 52.9 | 36.4 | 21.7 | 42.9 | 48.5 | 49.8 | 50.3 | 52.4 |
| 53 Grant St Level 2 | 41.8 | 52.2 | 61.4 | 57.6 | 57.8 | 37.2 | 24.2 | 44.4 | 50.3 | 51.8 | 54 | 56.9 |
| 53 Grant St Level 3 | 44.4 | 55.5 | 66.1 | 61.1 | 61.1 | 39.6 | 29.9 | 48.2 | 52.6 | 52.9 | 49.9 | 58 |
| 53 Tappen Court 1 | 73 | 78.5 | 65.7 | 72.2 | 46.5 | 16 | 22.2 | 35.4 | 46.4 | 45.8 | 36.9 | 37.3 |
| 53 Tappen Court 2 | 75.7 | 80.7 | 68.6 | 75.1 | 46.9 | 13.7 | 22.3 | 36.4 | 46.9 | 46.5 | 38.7 | 38.6 |
| 53 Victory Blvd Level 1 | 46.8 | 50.8 | 51.6 | 45 | 46.5 | 32.6 | 27.3 | 53.1 | 62.7 | 62.7 | 51.2 | 41.5 |
| 53 Victory Blvd Level 2 | 50.2 | 54.9 | 55.1 | 47.4 | 49.8 | 35.7 | 27.7 | 57.2 | 67.4 | 67.4 | 55.7 | 43.3 |
| 53 Victory Blvd Level 3 | 53.6 | 56.8 | 56.7 | 50.9 | 52.3 | 37.3 | 28.3 | 57.8 | 67.5 | 67.5 | 56.3 | 47.3 |
| 53 Wall St Level 1 | 26.3 | 51.8 | 31.1 | 28.5 | 28.3 | 8.7 | 12.2 | 34.4 | 33.8 | 34 | 29.9 | 28.4 |
| 53 Wall St Level 2 | 28.8 | 56.2 | 34 | 30.5 | 30 | 8.7 | 12.2 | 35.3 | 34 | 34.2 | 31.3 | 29.5 |
| 534 Jersey St Level 1 | 34.5 | 37.1 | 39.4 | 40.2 | 41.2 | 19.3 | 20.3 | 43.4 | 41.3 | 41.5 | 68.4 | 63.3 |
| 534 Jersey St Level 2 | 35 | 37.6 | 40.2 | 41.1 | 42.2 | 20.3 | 22.2 | 46.8 | 42 | 42.2 | 71.4 | 66.5 |
| 534 Jersey St Level 3 | 35.6 | 38.1 | 41.6 | 42.7 | 45.1 | 21.4 | 24.4 | 47.8 | 42.9 | 43.4 | 71.3 | 66.5 |
| 538 Bay St Level 1 | 44.2 | 56.7 | 64.1 | 51 | 55.9 | 50.4 | 32.2 | 42.7 | 41 | 43.1 | 45.9 | 41.3 |
| 538 Bay St Level 2 | 48.7 | 61.4 | 68.9 | 55.8 | 60.9 | 50.9 | 33.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 47.3 | 42.2 |
| 538 Bay St Level 3 | 48.8 | 61.4 | 68.9 | 55.8 | 60.9 | 50.8 | 33.8 | 47.1 | 44 | 45.4 | 47.3 | 42.2 |
| 538 Bay St Level 4 | 49 | 61.6 | 69 | 55.8 | 60.9 | 50.9 | 33.8 | 47.4 | 44.9 | 46.1 | 47.3 | 42.4 |
| 54 Clinton St Level 1 | 44.7 | 46.8 | 61.4 | 51.1 | 55.1 | 35.1 | 21.7 | 41.7 | 56.7 | 56.5 | 50.6 | 56.9 |
| 54 Clinton St Level 2 | 48.3 | 51.6 | 66.2 | 55.7 | 59.9 | 38.2 | 22.8 | 46.2 | 61.7 | 61.2 | 54.9 | 61.7 |
| 54 Margo Loop Level 1 | 56.6 | 56.2 | 54.6 | 63.4 | 50.6 | 38 | 18.7 | 49.4 | 49.5 | 50.3 | 45.3 | 46 |
| 54 Margo Loop Level 2 | 59.8 | 59.3 | 59.2 | 67.6 | 56.3 | 40.4 | 22.5 | 53.5 | 52.9 | 53.5 | 47.9 | 49 |
| 54 Margo Loop Level 3 | 61.8 | 61.9 | 62.8 | 68 | 60.6 | 43.3 | 30 | 48.6 | 49.6 | 51.2 | 49.3 | 52.5 |
| 54 Van Duzer St Level 1 | 58.2 | 59.5 | 45.1 | 47.5 | 50.2 | 29.7 | 30.3 | 54.4 | 57.7 | 57.7 | 48.1 | 48.9 |
| 54 Wall St Level 1 | 26.9 | 49.8 | 31.3 | 28.8 | 28.6 | 9 | 13.3 | 35.1 | 34.4 | 34.6 | 30.3 | 28.7 |
| 54 Wall St Level 2 | 27.4 | 54.4 | 31.4 | 28.8 | 28.6 | 9 | 13.4 | 35.8 | 34.8 | 34.9 | 30.5 | 28.8 |
| 54 Wall St Level 3 | 30.1 | 54.4 | 35.2 | 31.6 | 30.9 | 9.3 | 13.1 | 36.2 | 34.7 | 35 | 31.4 | 30 |
| 540 Jersey St Level 1 | 34.4 | 37.1 | 39.3 | 40.1 | 41 | 19.1 | 24.5 | 43.8 | 41.3 | 41.5 | 68.9 | 64 |
| 540 Jersey St Level 2 | 34.9 | 37.5 | 40.1 | 41 | 42.2 | 20.1 | 25.3 | 47.5 | 42 | 42.2 | 71.9 | 67.2 |
| 540 Jersey St Level 3 | 37.5 | 39.8 | 41.5 | 41.9 | 43.2 | 21.2 | 26.1 | 48.3 | 42.7 | 43 | 71.9 | 67.1 |
| 541 Bay St Level 1 | 44.1 | 58.5 | 65.6 | 50.8 | 56.5 | 50.4 | 25.3 | 38.7 | 41.5 | 42.5 | 45.8 | 42.5 |
| 541 Bay St Level 2 | 49 | 63.4 | 70.4 | 55.6 | 61.5 | 50.9 | 25.9 | 42.5 | 44.9 | 44.9 | 47.2 | 44.9 |
| 542 Jersey St Level 1 | 34.3 | 36.9 | 39.3 | 40 | 40.8 | 18.9 | 24.6 | 44.4 | 41.3 | 41.5 | 69.1 | 64.5 |
| 542 Jersey St Level 2 | 34.9 | 37.4 | 40 | 40.8 | 41.8 | 19.9 | 25.8 | 48.4 | 42 | 42.2 | 72.1 | 67.6 |
| 544 Jersey St Level 2 | 33.3 | 36.7 | 39.2 | 40 | 40.5 | 18.7 | 21.4 | 43.7 | 41.2 | 41.4 | 69.1 | 64.8 |
| 544 Jersey St Level 2 | 33.7 | 37.3 | 39.9 | 40.9 | 41.6 | 19.7 | 23.4 | 47 | 41.8 | 42.1 | 72.2 | 67.9 |
| 546 Jersey St Level 1 | 34.1 | 36.9 | 36.5 | 33.7 | 32.8 | 15 | 22.5 | 43.8 | 41.1 | 41.2 | 68.7 | 64.7 |
| 546 Jersey St Level 2 | 33.7 | 37.2 | 36.9 | 33.8 | 33.1 | 15.4 | 23.9 | 47.1 | 41.7 | 41.8 | 71.9 | 67.9 |
| 548 Jersey St Level 1 | 34.1 | 37 | 39.2 | 39.9 | 40.8 | 18.3 | 25.8 | 44.8 | 41.3 | 41.5 | 69.2 | 65.7 |
| 548 Jersey St Level 2 | 33.7 | 37.3 | 39.9 | 40.7 | 41.9 | 19.4 | 26.1 | 48.9 | 41.9 | 42.1 | 72.4 | 68.6 |
| 548 Jersey St Level 3 | 34.3 | 39 | 43.7 | 42.1 | 44.4 | 20.5 | 26.7 | 49.2 | 42.8 | 43.3 | 72.3 | 68.5 |
| 55 Clinton St Level 1 | 38.6 | 52.5 | 59.6 | 49.6 | 54.2 | 26.2 | 25.9 | 43.8 | 46 | 50.1 | 54.8 | 56.6 |
| 55 Clinton St Level 2 | 41 | 56.6 | 63.7 | 53.3 | 59 | 26.7 | 27.9 | 46.9 | 49.6 | 53.2 | 57.7 | 61.3 |
| 55 Grant St Level 1 | 41.2 | 48.7 | 56.4 | 53.2 | 53.1 | 36 | 20.9 | 42.2 | 48.7 | 50 | 50.4 | 51.6 |
| 55 Grant St Level 2 | 41.7 | 51.7 | 60.4 | 57.5 | 57.8 | 36.8 | 23 | 43.6 | 50.2 | 52 | 54.3 | 55.9 |
| 55 Grant St Level 3 | 44 | 55.4 | 64.3 | 60.1 | 60.3 | 37.8 | 29.4 | 47.6 | 52 | 52.7 | 50 | 57.8 |
| 55 Tappen Court 1 | 74.4 | 79.2 | 67 | 70.9 | 49.9 | 24.6 | 22.3 | 35.5 | 46.6 | 46.2 | 40.4 | 38.3 |
| 55 Tappen Court 2 | 76.9 | 81.4 | 69.7 | 73.8 | 53.3 | 25.2 | 22.3 | 35.6 | 46.7 | 46.6 | 44.2 | 40.1 |
| 55 Victory Blvd Level 1 | 46 | 50 | 52 | 46.6 | 47.6 | 31.5 | 24.6 | 52.4 | 61.5 | 61.5 | 50.6 | 44.4 |
| 55 Victory Blvd Level 2 | 50.2 | 54 | 55.6 | 50.8 | 51.7 | 34 | 25.3 | 56.3 | 66.2 | 66.3 | 54.8 | 46.4 |
| 55 Victory Blvd Level 3 | 51.9 | 55.2 | 56.5 | 52.5 | 53.3 | 36.4 | 26.6 | 57 | 66.4 | 66.5 | 55.7 | 48.6 |
| 55 Wall St Level 1 | 26.3 | 51.5 | 31.1 | 28.5 | 28.3 | 8.7 | 12.1 | 34.4 | 33.8 | 34 | 29.9 | 28.4 |
| 55 Wall St Level 2 | 28.4 | 56 | 33.7 | 30.4 | 29.8 | 8.7 | 12.1 | 35.2 | 33.9 | 34.1 | 31.1 | 29.3 |
| 552 Jersey St Level 1 | 34.1 | 36.9 | 39 | 39.6 | 39.2 | 18.2 | 27.2 | 45.1 | 41.1 | 41.2 | 68.9 | 65.6 |
| 552 Jersey St Level 2 | 33.8 | 37.2 | 39.7 | 40.5 | 40.5 | 19.2 | 27.6 | 49.4 | 41.7 | 41.9 | 72.1 | 68.5 |
| 554 Jersey St Level 1 | 34.1 | 36.9 | 39.2 | 38.9 | 39 | 17.9 | 26.4 | 45 | 41.2 | 41.3 | 68.7 | 65.9 |
| 554 Jersey St Level 2 | 33.8 | 37.3 | 39.7 | 40.3 | 40.3 | 19 | 27.4 | 49.5 | 41.8 | 42 | 72 | 68.7 |
| 56 Belmont Pl Level 1 | 26.4 | 44 | 31.9 | 28.7 | 34.5 | 24.5 | 25.6 | 42.2 | 45.6 | 45.6 | 35.5 | 28.6 |
| 56 Belmont Pl Level 2 | 28.5 | 48.9 | 34 | 30.5 | 38.9 | 26.5 | 26.1 | 46.8 | 50.1 | 50.1 | 39.5 | 29.4 |
| 56 Belmont Pl Level 3 | 32.7 | 49 | 39.4 | 34.7 | 41.6 | 27.3 | 27.2 | 46.8 | 50.5 | 50.5 | 40.2 | 31.9 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 15 | 65.9 | 70.1 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.6 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.0 | 72.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.0 | 72.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.1 | 73.1 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.5 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.4 | 72.7 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.4 | 72.7 |
| 63.8 | 63.7 | 63.3 | 65.9 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 64.6 | 64.4 | 64.0 | 68.5 | 63.9 | 62.9 | 62.9 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 63.3 |
| 65.3 | 65.4 | 65.8 | 69.2 | 65.1 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | 63.7 |
| 69.8 | 71.0 | 67.0 | 66.1 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 72.3 | 74.0 | 68.1 | 66.4 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 65.9 |
| 72.3 | 74.1 | 68.2 | 66.9 | 66.3 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.4 | 66.6 | 65.9 | 65.9 |
| 66.4 | 66.6 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.5 | 66.8 | 66.8 | 66.1 | 66.1 |
| 67.2 | 67.6 | 66.3 | 66.2 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 67.3 | 68.2 | 68.2 | 66.3 | 66.2 |
| 71.0 | 71.5 | 73.0 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 72.2 | 75.3 | 71.2 | 71.3 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.0 |
| 71.0 | 72.2 | 75.3 | 71.2 | 71.3 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.0 |
| 71.0 | 72.2 | 75.3 | 71.2 | 71.3 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.0 |
| 62.9 | 63.1 | 64.0 | 63.4 | 63.3 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 |
| 62.9 | 63.3 | 65.2 | 64.0 | 64.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.4 | 63.9 |
| 63.0 | 63.6 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 64.1 |
| 73.8 | 78.7 | 68.8 | 73.1 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 76.1 | 80.8 | 70.5 | 75.6 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.7 | 71.7 | 71.1 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 72.6 | 72.6 | 71.2 | 71.1 |
| 71.2 | 71.3 | 71.3 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 72.7 | 72.7 | 71.2 | 71.1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.8 | 72.8 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.9 | 73.3 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.8 | 73.3 |
| 71.0 | 71.2 | 71.8 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.5 | 73.1 | 71.1 | 71.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.5 | 73.1 | 71.1 | 71.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.5 | 73.1 | 71.1 | 71.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.8 | 63.7 | 63.5 | 66.2 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 64.6 | 64.5 | 64.4 | 68.9 | 63.8 | 62.9 | 62.9 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 63.0 | 63.1 |
| 65.4 | 65.4 | 65.9 | 69.2 | 64.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.3 |
| 66.7 | 66.9 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 66.6 | 66.6 | 66.1 | 66.1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.9 | 72.9 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.1 | 73.5 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.1 | 73.4 |
| 71.0 | 71.2 | 72.1 | 71.0 | 71.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.7 | 73.7 | 71.1 | 71.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.0 | 73.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.2 | 73.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.0 | 73.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.3 | 73.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.9 | 73.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.1 | 73.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.0 | 73.2 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.4 | 73.8 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.3 | 73.8 |
| 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 |
| 62.9 | 63.1 | 63.8 | 63.3 | 63.3 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 |
| 62.9 | 63.2 | 64.8 | 64.0 | 64.1 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 63.7 |
| 63.0 | 63.6 | 66.7 | 64.7 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.2 | 63.3 | 63.1 | 64.1 |
| 75.0 | 79.4 | 69.5 | 72.1 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 77.2 | 81.5 | 71.2 | 74.5 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.9 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.6 | 71.6 | 71.1 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 72.3 | 72.3 | 71.2 | 71.1 |
| 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 72.4 | 72.4 | 71.2 | 71.1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.9 | 73.1 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.2 | 73.8 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73.9 | 73.2 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 75.2 | 73.9 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 56 Margo Loop Level 1 | 56.7 | 56.4 | 57.1 | 63.3 | 51.2 | 38.8 | 19.2 | 49.8 | 49.1 | 49.7 | 45.5 | 46.3 |
| 56 Margo Loop Level 2 | 60 | 59.6 | 61.4 | 67.6 | 56.3 | 40.9 | 23.1 | 54 | 52.8 | 53.2 | 47.4 | 49.3 |
| 56 Margo Loop Level 3 | 62.1 | 62.2 | 63.6 | 67.8 | 59.4 | 42.9 | 30 | 48.6 | 50 | 51.2 | 48.8 | 52.7 |
| 56 Van Duzer St Level 1 | 58.6 | 59.9 | 45.1 | 47.7 | 50.4 | 30.1 | 26.5 | 54.2 | 59.5 | 59.5 | 49.7 | 49.1 |
| 56 Van Duzer St Level 2 | 63.4 | 64.6 | 47.9 | 52.7 | 55 | 32.8 | 33.3 | 57.9 | 64 | 64 | 54.1 | 53.6 |
| 56 Van Duzer St Level 3 | 63.3 | 64.6 | 51 | 52.7 | 55.8 | 37 | 36.3 | 60.5 | 65.8 | 65.8 | 55.2 | 53.8 |
| 57 Broad St Level 1 | 57.3 | 61.4 | 52.8 | 53.2 | 59.9 | 16.8 | 50.5 | 58.6 | 62.8 | 62 | 38.2 | 52.5 |
| 57 Broad St Level 2 | 62.2 | 66.2 | 57.6 | 57.9 | 64.6 | 20.4 | 52.8 | 62.4 | 67.1 | 66.2 | 41.6 | 56.5 |
| 57 Clinton St Level 2 | 37.7 | 53.2 | 59.9 | 49.8 | 55.2 | 25.8 | 24.6 | 43.8 | 44.7 | 49.2 | 54 | 56.4 |
| 57 Clinton St Level 2 | 40.2 | 57.8 | 64.3 | 54.2 | 60.1 | 26.8 | 26.6 | 46 | 48.4 | 52.2 | 56.8 | 61.1 |
| 57 Grant St Level 1 | 41.2 | 46.2 | 54.8 | 53.3 | 53.3 | 35.7 | 18.4 | 41.4 | 48.7 | 49.8 | 49.6 | 51.5 |
| 57 Grant St Level 2 | 41.7 | 49.3 | 58.8 | 57.4 | 57.8 | 36.3 | 21.4 | 42.8 | 50.2 | 51.7 | 52.7 | 55.7 |
| 57 Grant St Level 3 | 44 | 55.3 | 63.8 | 60.4 | 60.2 | 37.2 | 28.2 | 47.2 | 52 | 52.5 | 50 | 54.7 |
| 57 Swan St Level 1 | 49.4 | 52.2 | 54 | 55.7 | 49.2 | 32.9 | 20.1 | 45.1 | 45.3 | 46.3 | 42.8 | 45.5 |
| 57 Swan St Level 2 | 53.5 | 56 | 57 | 59.3 | 53.3 | 34.6 | 21.9 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 44.1 | 48.2 |
| 57 Victory Blvd Level 2 | 48.8 | 52.7 | 56 | 52.3 | 52.3 | 34 | 25.6 | 56.4 | 64.9 | 64.9 | 54.4 | 47.3 |
| 57 Victory Blvd Level 3 | 50.3 | 54 | 56.5 | 52.9 | 53.6 | 36.3 | 40.4 | 62.7 | 65.2 | 65.2 | 55.6 | 49.8 |
| 57 Wall St Level 1 | 26.3 | 51.1 | 31.1 | 28.6 | 28.4 | 8.7 | 12.1 | 34.4 | 33.8 | 34 | 30 | 28.5 |
| 57 Wall St Level 2 | 29 | 55.6 | 34.2 | 31.1 | 30.2 | 8.8 | 12 | 35.4 | 33.8 | 34.1 | 31.5 | 29.6 |
| 58 Grant St Level 1 | 43.3 | 45.3 | 55.4 | 50.3 | 50.2 | 35.6 | 17.8 | 42.2 | 44.6 | 45.8 | 44.1 | 51.2 |
| 58 Grant St Level 2 | 46.5 | 48.4 | 60 | 54.3 | 55.3 | 39.6 | 20.2 | 45.1 | 46.8 | 47.8 | 45 | 55.1 |
| 58 Margo Loop Level 1 | 56.9 | 56.4 | 57.9 | 58.5 | 51.4 | 38.8 | 20 | 49.9 | 49.3 | 49.8 | 44.7 | 47.1 |
| 58 Margo Loop Level 1 | 57.4 | 57.5 | 57.7 | 58.1 | 51.4 | 36.1 | 21.6 | 50.5 | 49.7 | 50.2 | 45 | 49.8 |
| 58 Margo Loop Level 2 | 60.4 | 59.7 | 62.5 | 62.6 | 56 | 40.8 | 23.9 | 54.3 | 53.1 | 53.5 | 47.1 | 50.1 |
| 58 Margo Loop Level 2 | 60.9 | 60.7 | 62.2 | 62.3 | 56 | 37.7 | 25.3 | 54.9 | 53.7 | 54 | 47.9 | 53.2 |
| 58 Margo Loop Level 3 | 62.5 | 62.4 | 64.2 | 66.1 | 58.9 | 42 | 29.8 | 48.5 | 49.8 | 51.1 | 48.8 | 53.3 |
| 58 Margo Loop Level 3 | 63 | 63.3 | 64.1 | 63.3 | 59.2 | 40.2 | 29.7 | 48.2 | 49.6 | 50.9 | 49.4 | 55.7 |
| 58 Sands St Level 1 | 41.9 | 58 | 65.9 | 44.9 | 49.1 | 47.3 | 19.4 | 37.6 | 41.9 | 49 | 55.8 | 50.5 |
| 58 Van Duzer St Level 1 | 59.1 | 60.4 | 45.3 | 48.7 | 50.8 | 31.8 | 26.4 | 53.8 | 59.1 | 59.1 | 49.8 | 49.1 |
| 58 Van Duzer St Level 2 | 63.8 | 65 | 47.6 | 53 | 55.2 | 33.6 | 31.8 | 57.7 | 63.4 | 63.4 | 53.7 | 53.5 |
| 58 Van Duzer St Level 3 | 63.8 | 65 | 50.2 | 52.8 | 55.9 | 36.8 | 35.7 | 61.1 | 65 | 65 | 55.4 | 53.8 |
| 59 Brewster St Level 1 | 48.9 | 56.3 | 64.7 | 54.7 | 57.5 | 42.6 | 30.7 | 47.1 | 49.6 | 57.8 | 59.9 | 56.1 |
| 59 Brewster St Level 2 | 52.3 | 60.8 | 69.8 | 59.2 | 62.1 | 44.8 | 34.1 | 52.3 | 54 | 62.8 | 65 | 61.1 |
| 59 Brook St Level 1 | 33.6 | 40.4 | 45.5 | 42.9 | 46.4 | 19.7 | 24.8 | 42.5 | 43.5 | 43.4 | 52.2 | 49.9 |
| 59 Brook St Level 2 | 34.3 | 41.3 | 46.6 | 44.9 | 48.8 | 20.9 | 27.9 | 48 | 44.3 | 44.2 | 55.6 | 53.7 |
| 59 Grant St Level 1 | 41.3 | 46.2 | 54 | 53.2 | 53.5 | 35.2 | 18.4 | 41.4 | 48.6 | 49.5 | 48.3 | 51.3 |
| 59 Grant St Level 2 | 43.6 | 49.7 | 57.8 | 57 | 57.7 | 35.8 | 21.3 | 42.6 | 50 | 51.1 | 51 | 55.5 |
| 59 Van Duzer St Level 1 | 59.8 | 61.1 | 51 | 50.9 | 49.6 | 40 | 19.4 | 65.6 | 60.2 | 60.2 | 48.9 | 43.2 |
| 59 Van Duzer St Level 2 | 64.4 | 65.7 | 56 | 55 | 53.6 | 43.4 | 22.8 | 69.4 | 66.7 | 66.7 | 54.3 | 44.8 |
| 59 Van Duzer St Level 3 | 64.4 | 65.7 | 56.1 | 55.4 | 54.3 | 43.4 | 28.5 | 70.1 | 71.3 | 71.3 | 59.3 | 46.6 |
| 59 Victory Blvd Level 1 | 48.1 | 51.1 | 52 | 48.9 | 48.7 | 31.5 | 24.3 | 52.3 | 59.9 | 59.9 | 50.2 | 45.2 |
| 59 Victory Blvd Level 2 | 49.3 | 53.1 | 56 | 53.1 | 53 | 34.5 | 25 | 56.2 | 64.6 | 64.6 | 54.4 | 47.7 |
| 59 Victory Blvd Level 3 | 50.6 | 54.3 | 56.5 | 53.8 | 53.4 | 36.4 | 26.7 | 56.9 | 65 | 65 | 55.5 | 50.2 |
| 59 Wall St Level 1 | 26.3 | 50.6 | 31.1 | 28.6 | 28.4 | 8.7 | 12.1 | 34.4 | 33.8 | 34 | 30.1 | 28.6 |
| 59 Wall St Level 2 | 29.7 | 55.2 | 31.8 | 31.3 | 30.7 | 8.8 | 12.1 | 35.7 | 34 | 34.1 | 31.7 | 30.1 |
| 60 Hannah St Level 1 | 76.8 | 77.4 | 52.8 | 57.7 | 51.8 | 31.8 | 21 | 52.8 | 52.1 | 52.2 | 47.2 | 50.9 |
| 60 Hannah St Level 2 | 79 | 79.7 | 57.5 | 62.2 | 56.7 | 33.5 | 23.6 | 55.3 | 56.2 | 56.2 | 52.3 | 56.3 |
| 60 Hannah St Level 3 | 78.9 | 79.5 | 57.4 | 62.2 | 56.7 | 31.7 | 27.3 | 56.1 | 56.4 | 56.4 | 51.6 | 55.6 |
| 60 Margo Loop Level 1 | 58.5 | 57.7 | 56.2 | 60.2 | 51.3 | 32.4 | 22.1 | 51.3 | 50.5 | 50.9 | 46.3 | 52.8 |
| 60 Margo Loop Level 2 | 62 | 61.1 | 60.8 | 64.4 | 55.6 | 34.1 | 26.2 | 55.6 | 54.5 | 54.7 | 49.5 | 57.2 |
| 60 Margo Loop Level 3 | 64 | 63.7 | 64.1 | 64.9 | 59.6 | 38.3 | 29.5 | 47.8 | 49.4 | 50.4 | 50.6 | 57.9 |
| 60 Van Duzer St Level 1 | 59.8 | 61.1 | 45.4 | 49.2 | 51.1 | 36.1 | 26.1 | 53.8 | 54 | 54.1 | 47.2 | 48.9 |
| 60 Van Duzer St Level 2 | 64.5 | 65.7 | 47.8 | 53.5 | 55.4 | 38.4 | 31.2 | 57.2 | 57.3 | 57.3 | 50.9 | 53.4 |
| 60 Van Duzer St Level 3 | 64.5 | 65.7 | 49.8 | 53.2 | 55.9 | 39.3 | 35 | 60.1 | 62.3 | 62.3 | 52.3 | 53.7 |
| 61 Central Ave Level 1 | 32.2 | 36.4 | 35.5 | 34.8 | 33.9 | 15.5 | 45.6 | 63.8 | 42.8 | 42.9 | 34.9 | 33.7 |
| 61 Central Ave Level 2 | 33.8 | 38.2 | 37.2 | 37.2 | 35.7 | 15.7 | 46.4 | 67.4 | 44.7 | 44.7 | 36 | 35.4 |
| 61 Central Ave Level 3 | 35.8 | 40.1 | 39.6 | 38.8 | 37.5 | 16.9 | 46.4 | 67.4 | 45.8 | 45.9 | 36.9 | 36.3 |
| 61 Grant St Level 1 | 41.3 | 46.1 | 53 | 52.3 | 54.1 | 35 | 18.4 | 41.4 | 48.6 | 49.4 | 47.5 | 51 |
| 61 Grant St Level 2 | 43.7 | 49.5 | 56.8 | 55.9 | 57.8 | 35.6 | 21.1 | 42.5 | 49.9 | 50.8 | 50.6 | 55.2 |
| 61 Van Duzer St Level 1 | 60.4 | 61.7 | 50.2 | 50.3 | 49.7 | 42 | 16.8 | 66.9 | 63.3 | 63.3 | 49.7 | 43.4 |
| 61 Van Duzer St Level 2 | 65 | 66.3 | 54.8 | 54.4 | 53.8 | 43.5 | 17.8 | 70.6 | 69.3 | 69.3 | 56.4 | 45.1 |
| 61 Wall St Level 1 | 26.4 | 47.2 | 31.1 | 28.6 | 28.4 | 8.7 | 12.5 | 34.5 | 33.9 | 34.1 | 30.7 | 28.9 |
| 61 Wall St Level 2 | 26.4 | 53.4 | 31.9 | 28.8 | 30 | 8.7 | 12.5 | 35.1 | 34 | 34.2 | 32.1 | 29.5 |
| 61 William St Level 1 | 35.6 | 60.6 | 68.2 | 42.9 | 44.8 | 22.4 | 21.7 | 37.9 | 41.4 | 44 | 47.6 | 44.2 |
| 61 William St Level 2 | 37.5 | 65.1 | 72.7 | 44.9 | 47.3 | 22.4 | 22.5 | 39.6 | 42.6 | 46.1 | 50.4 | 45.6 |
| 62 Belmont Pl Level 1 | 26.6 | 44 | 31.4 | 28.6 | 32.9 | 24.1 | 25.9 | 42.2 | 45.4 | 45.4 | 35.6 | 28.7 |
| 62 Belmont Pl Level 2 | 28.2 | 48.8 | 32.5 | 29.5 | 36.9 | 26.4 | 26.3 | 46.4 | 49.9 | 49.9 | 39.5 | 29.3 |
| 62 Belmont Pl Level 3 | 32.5 | 48.9 | 37 | 33.1 | 39.8 | 27.1 | 28.1 | 46.8 | 50.2 | 50.2 | 40.1 | 31.6 |
| 62 Hannah St Level 1 | 53.3 | 55.5 | 47.3 | 47.2 | 43.3 | 23 | 18.6 | 63 | 59.7 | 59.7 | 48.4 | 42.9 |
| 62 Margo Loop Level 1 | 58 | 58 | 55 | 61.9 | 50.7 | 28.7 | 19.5 | 51.2 | 50.3 | 50.6 | 46.6 | 49.7 |
| 62 Margo Loop Level 2 | 61.6 | 61.4 | 59.4 | 66.1 | 55.4 | 30.8 | 23.1 | 55.4 | 50.2 | 50.7 | 49.6 | 54.1 |
| 62 Margo Loop Level 3 | 63.7 | 64.3 | 63.4 | 67.1 | 59.6 | 36.6 | 29.2 | 47.8 | 49.1 | 50 | 52 | 58.5 |
| 62 Richmond Terrace Level 1 | 26.3 | 39.9 | 33.3 | 32.7 | 34.9 | 14.5 | 12.1 | 35 | 35.6 | 35.8 | 30.2 | 28.5 |
| 62 Tappen Court 1 | 70.2 | 72 | 62.4 | 51.8 | 48 | 14.4 | 24.5 | 40.4 | 49.2 | 49.6 | 36.7 | 40.2 |
| 62 Tappen Court 2 | 73.5 | 75.5 | 65.8 | 53.8 | 49.6 | 14.3 | 27.6 | 43.3 | 51.2 | 52.1 | 37.2 | 41.7 |
| 62 Tappen Court 3 | 73.4 | 75.5 | 65.9 | 58.9 | 55.8 | 14.5 | 35.6 | 50.2 | 57.7 | 58.7 | 37.2 | 47.3 |
| 62 Wall St Level 1 | 26.9 | 46.9 | 31.4 | 28.9 | 28.7 | 9.1 | 13.5 | 35.3 | 34.5 | 34.7 | 30.5 | 28.9 |
| 62 Wall St Level 2 | 27.2 | 51.9 | 31.7 | 29.1 | 28.7 | 9.1 | 13.6 | 35.7 | 34.7 | 34.8 | 30.6 | 28.9 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 10 | 80.2 | 81.3 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 63.8 | 63.8 | 63.9 | 66.1 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 64.7 | 64.6 | 65.2 | 68.9 | 63.8 | 62.9 | 62.9 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 63.0 | 63.1 |
| 65.5 | 65.6 | 66.3 | 69.0 | 64.5 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.3 |
| 66.7 | 67.0 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 66.9 | 66.9 | 66.1 | 66.1 |
| 67.9 | 68.4 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 66.6 | 68.1 | 68.1 | 66.3 | 66.2 |
| 67.9 | 68.4 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 67.1 | 68.9 | 68.9 | 66.3 | 66.3 |
| 61.9 | 63.8 | 60.8 | 60.9 | 63.0 | 60.1 | 60.6 | 62.4 | 64.7 | 64.2 | 60.1 | 60.8 |
| 64.3 | 67.2 | 62.0 | 62.1 | 65.9 | 60.1 | 60.8 | 64.4 | 67.9 | 67.2 | 60.2 | 61.7 |
| 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |
| 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 |
| 62.9 | 63.0 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 |
| 62.9 | 63.1 | 64.3 | 64.0 | 64.1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | 63.7 |
| 63.0 | 63.6 | 66.4 | 64.8 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.2 | 63.3 | 63.1 | 63.5 |
| 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.4 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 66.2 | 66.4 | 66.5 | 66.8 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 72.0 | 72.0 | 71.2 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.7 | 72.1 | 72.1 | 71.2 | 71.1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 62.9 | 63.0 | 63.6 | 63.1 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.2 |
| 63.0 | 63.1 | 64.7 | 63.5 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.6 |
| 63.9 | 63.8 | 64.1 | 64.2 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.1 |
| 64.8 | 64.6 | 65.7 | 65.8 | 63.7 | 62.9 | 62.9 | 63.5 | 63.3 | 63.4 | 63.0 | 63.1 |
| 65.0 | 64.9 | 65.6 | 65.6 | 63.7 | 62.9 | 62.9 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 63.0 | 63.3 |
| 65.7 | 65.7 | 66.6 | 67.8 | 64.4 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.4 |
| 66.0 | 66.1 | 66.6 | 66.1 | 64.4 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.7 |
| 71.0 | 71.2 | 72.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 66.8 | 67.1 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 66.8 | 66.8 | 66.1 | 66.1 |
| 68.0 | 68.5 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 66.6 | 67.9 | 67.9 | 66.2 | 66.2 |
| 68.0 | 68.5 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 67.2 | 68.5 | 68.5 | 66.4 | 66.3 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.8 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 | 63.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.7 | 63.5 |
| 62.9 | 63.0 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.2 |
| 63.0 | 63.1 | 64.1 | 63.9 | 64.0 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.6 |
| 66.9 | 67.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.8 | 67.0 | 67.0 | 66.1 | 66.0 |
| 68.3 | 68.9 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 69.4 | 69.4 | 66.3 | 66.0 |
| 68.3 | 68.9 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 71.5 | 72.4 | 72.4 | 66.8 | 66.0 |
| 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 71.1 |
| 71.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 72.1 | 72.1 | 71.2 | 71.1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 77.1 | 77.7 | 66.2 | 66.6 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 66.1 |
| 79.2 | 79.9 | 66.6 | 67.5 | 66.5 | 66.0 | 66.0 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.2 | 66.4 |
| 79.1 | 79.7 | 66.6 | 67.5 | 66.5 | 66.0 | 66.0 | 66.4 | 66.5 | 66.5 | 66.2 | 66.4 |
| 64.2 | 64.0 | 63.7 | 64.8 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.3 |
| 65.5 | 65.1 | 65.0 | 66.7 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 63.6 | 63.5 | 63.5 | 63.1 | 63.9 |
| 66.5 | 66.3 | 66.6 | 67.0 | 64.6 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 64.1 |
| 66.9 | 67.2 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.1 | 66.1 |
| 68.3 | 68.9 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.1 | 66.2 |
| 68.3 | 68.9 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 67.0 | 67.5 | 67.5 | 66.2 | 66.2 |
| 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.1 | 66.0 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 62.0 |
| 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.1 | 68.5 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 62.0 |
| 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.1 | 68.5 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 62.0 |
| 62.9 | 63.0 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.2 |
| 63.0 | 63.1 | 63.9 | 63.7 | 64.1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.6 |
| 67.1 | 67.4 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 69.5 | 67.9 | 67.9 | 66.1 | 66.0 |
| 68.5 | 69.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 71.9 | 71.0 | 71.0 | 66.5 | 66.0 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 66.2 | 66.4 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 67.8 | 66.9 | 66.9 | 66.1 | 66.0 |
| 64.1 | 64.1 | 63.6 | 65.4 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.1 |
| 65.3 | 65.2 | 64.5 | 67.8 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 63.6 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.4 |
| 66.3 | 66.7 | 66.2 | 68.5 | 64.6 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 64.2 |
| 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 71.0 | 72.5 | 65.8 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 73.9 | 75.7 | 67.7 | 63.6 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 73.8 | 75.7 | 67.7 | 64.5 | 63.8 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 64.2 | 64.4 | 63.1 | 63.2 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 62 Wall St Level 3 | 31.2 | 53.4 | 36.4 | 33.2 | 31.7 | 9.6 | 13.3 | 36.9 | 34.8 | 35.2 | 32.1 | 30.6 |
| 63 Brook St Level 1 | 33.6 | 40.2 | 45.5 | 43 | 46.4 | 20 | 14.3 | 38.5 | 43.5 | 43.4 | 53 | 50.2 |
| 63 Brook St Level 2 | 34.1 | 41.1 | 46.6 | 45.1 | 48.9 | 21.3 | 15.7 | 40.7 | 44.5 | 44.2 | 56.8 | 54.2 |
| 63 Brook St Level 3 | 34.6 | 42.1 | 47.8 | 46 | 49.8 | 22.7 | 17.3 | 42.4 | 45.3 | 45.1 | 57.7 | 54.8 |
| 63 Van Duzer St Level 1 | 58.8 | 60.9 | 45.6 | 46.6 | 49.3 | 42.5 | 16.6 | 67.2 | 62.3 | 62.3 | 50.4 | 41.9 |
| 63 Van Duzer St Level 2 | 63.2 | 65.4 | 48.5 | 49.5 | 53.4 | 43.4 | 17.3 | 70.5 | 68.3 | 68.3 | 56 | 43.7 |
| 63 William St Level 1 | 35.8 | 59.8 | 67.4 | 42.8 | 44.3 | 22.7 | 21.2 | 37.8 | 41.3 | 43.8 | 47.2 | 43.9 |
| 63 William St Level 2 | 37.1 | 64.5 | 72 | 43.6 | 45.7 | 22.4 | 22.1 | 39.3 | 42.6 | 45.4 | 48.9 | 44.6 |
| 63 William St Level 3 | 38.2 | 64.5 | 72 | 44.5 | 46.8 | 22.5 | 26.2 | 41.9 | 45.5 | 48.2 | 49.8 | 45.7 |
| 64 Hannah St Level 1 | 50.8 | 52.7 | 46.6 | 48.5 | 43.2 | 22.8 | 17.6 | 61.5 | 58.3 | 58.3 | 47.1 | 42.7 |
| 64 Margo Loop Level 1 | 58.4 | 58.2 | 54.6 | 64.2 | 48.7 | 28.2 | 24.2 | 52 | 48.6 | 49.1 | 44.4 | 48 |
| 64 Margo Loop Level 2 | 62.1 | 61.8 | 58.4 | 68.4 | 54.6 | 30.3 | 25.2 | 47.9 | 47 | 48.1 | 47.6 | 53.2 |
| 64 Margo Loop Level 3 | 64.1 | 64.6 | 61.9 | 69.1 | 59.7 | 35.2 | 28.9 | 48.2 | 48.9 | 49.9 | 52 | 59.6 |
| 64 Sands St Level 1 | 39.7 | 54.3 | 61.7 | 43.4 | 49 | 46.1 | 16.8 | 35.4 | 39.3 | 44.1 | 49.6 | 42.6 |
| 64 Sands St Level 2 | 45 | 59.8 | 67.3 | 47.3 | 54.2 | 46.7 | 17.9 | 38.5 | 41.8 | 48.3 | 54.5 | 45.5 |
| 64 Tappen Court 1 | 71 | 72.7 | 62.9 | 51.9 | 47.9 | 14.4 | 24.1 | 40.1 | 49 | 49.3 | 36.8 | 40.2 |
| 64 Tappen Court 2 | 74.2 | 76.1 | 66.3 | 54.1 | 49.6 | 14.3 | 27.2 | 43 | 51.1 | 51.9 | 37.2 | 41.7 |
| 64 Tappen Court 3 | 74 | 76.1 | 66.3 | 58.6 | 55.9 | 14.5 | 35.6 | 50.1 | 57.8 | 58.7 | 37.2 | 47.5 |
| 65 Hannah St Level 1 | 55.9 | 60.1 | 56.5 | 54.9 | 52.5 | 29.6 | 24.5 | 50.6 | 48.3 | 48.9 | 49.7 | 51.6 |
| 65 Sands St Level 1 | 45.1 | 64.2 | 71.3 | 42.2 | 46.9 | 48.2 | 18.1 | 35.7 | 40 | 48.9 | 55.9 | 44.3 |
| 65 Sands St Level 2 | 49.9 | 68.4 | 75.6 | 44.2 | 50.7 | 48.7 | 18.6 | 37 | 42 | 53.1 | 60.3 | 46.7 |
| 65 St Pauls Ave Level 1 | 49.7 | 50.1 | 44.4 | 43.3 | 41.8 | 20.9 | 18 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 41.2 | 40.4 |
| 65 St Pauls Ave Level 2 | 56.2 | 57.6 | 51.3 | 48.4 | 48.8 | 24.5 | 21.8 | 53.8 | 54.4 | 54.5 | 45.1 | 45.8 |
| 66 Broad St Level 1 | 56.4 | 60.9 | 55.3 | 55.1 | 60.8 | 28.4 | 50 | 59 | 60.9 | 61.9 | 42.7 | 50.1 |
| 66 Tappen Court 1 | 71.6 | 73.3 | 63.2 | 52 | 47.8 | 14.7 | 23.8 | 39.8 | 48.8 | 49.1 | 36.8 | 40.2 |
| 66 Tappen Court 2 | 74.6 | 76.5 | 66.5 | 54.4 | 49.6 | 14.6 | 27 | 42.8 | 51 | 51.7 | 37.5 | 41.8 |
| 66 Tappen Court 3 | 74.5 | 76.5 | 66.5 | 58 | 55.9 | 14.7 | 35.5 | 50.1 | 57.8 | 58.7 | 37.9 | 47.6 |
| 66 Van Duzer St Level 1 | 61.2 | 62.5 | 45.4 | 49.4 | 50.7 | 37.8 | 24.2 | 60.6 | 54.5 | 54.5 | 46.4 | 48.4 |
| 66 Van Duzer St Level 2 | 65.7 | 67 | 48.2 | 53.6 | 55.2 | 40.8 | 29 | 63.6 | 58.8 | 58.8 | 51.1 | 53.3 |
| 66 Van Duzer St Level 3 | 65.7 | 67 | 49.9 | 53.9 | 55.6 | 40.9 | 34 | 64.8 | 63.6 | 63.6 | 54.8 | 53.2 |
| 67 Brook St Level 1 | 33.6 | 40.2 | 45.7 | 43 | 46.4 | 20.3 | 17.7 | 39 | 43.7 | 43.4 | 54.9 | 51.7 |
| 67 Brook St Level 2 | 34.3 | 41.1 | 46.8 | 45.2 | 49.1 | 21.6 | 14 | 39.9 | 44.6 | 44.3 | 58.9 | 55.8 |
| 67 Brook St Level 3 | 34.8 | 42 | 47.9 | 46.1 | 50 | 23 | 15.2 | 41.3 | 45.4 | 45.2 | 59.5 | 56.2 |
| 67 Hannah St Level 1 | 51.2 | 56.6 | 55.4 | 56.4 | 52.7 | 30.8 | 25.5 | 56.1 | 52.3 | 52.2 | 48.6 | 51.4 |
| 67 Sands St Level 1 | 41.6 | 48.5 | 54.1 | 40.7 | 42.8 | 30.1 | 28.2 | 39.6 | 44.7 | 46.2 | 46.4 | 43.6 |
| 67 Sands St Level 2 | 48.2 | 52.8 | 57.5 | 41.1 | 44 | 30.6 | 31 | 43.7 | 46.5 | 48.1 | 46.8 | 46.1 |
| 67 St Pauls Ave Level 1 | 60.7 | 61 | 55.2 | 51.2 | 51.7 | 29.2 | 20.1 | 53.1 | 55.7 | 55.8 | 49.2 | 50.1 |
| 67 St Pauls Ave Level 2 | 65.2 | 65.7 | 60.7 | 56.5 | 56.5 | 34.5 | 27.3 | 56.6 | 60 | 60.2 | 53.4 | 55.3 |
| 67 Van Duzer St Level 1 | 59.8 | 61.8 | 45.5 | 46.3 | 49.4 | 42.6 | 16.8 | 68.2 | 64.2 | 64.2 | 50.7 | 41.7 |
| 67 Van Duzer St Level 2 | 64.1 | 66.2 | 48.2 | 49.3 | 53.6 | 43.6 | 19.3 | 71.4 | 69.7 | 69.7 | 57.1 | 43.6 |
| 67 Van Duzer St Level 3 | 64.4 | 66.3 | 51 | 50.6 | 54.5 | 43.6 | 24.2 | 71.5 | 70.5 | 70.5 | 57.8 | 45.9 |
| 68 Belmont Pl Level 1 | 26.8 | 43.9 | 32.4 | 29 | 35.1 | 25.1 | 26.2 | 42.7 | 46.7 | 46.7 | 36.8 | 28.8 |
| 68 Belmont Pl Level 2 | 28.2 | 48.8 | 34 | 30.3 | 39.5 | 27.1 | 26.7 | 47 | 51.2 | 51.2 | 41.1 | 29.4 |
| 68 Belmont Pl Level 3 | 32.3 | 48.9 | 38.9 | 34.1 | 41.7 | 28 | 28.6 | 47.3 | 51.5 | 51.5 | 41.3 | 31.2 |
| 68 Broad St Level 1 | 56.5 | 61.1 | 55.5 | 55.5 | 61.3 | 29.9 | 52.4 | 59.9 | 58.8 | 63.7 | 42.2 | 50.1 |
| 68 Broad St Level 2 | 61.4 | 66 | 60.1 | 60.3 | 65.8 | 30.8 | 53.7 | 63.4 | 62.9 | 67.4 | 46.6 | 54.8 |
| 68 Sands St Level 1 | 39.5 | 53.4 | 60.8 | 41.3 | 45.4 | 45.5 | 16.5 | 35.4 | 39.2 | 42.1 | 46.5 | 42.3 |
| 68 Sands St Level 2 | 44.6 | 59.3 | 66.9 | 43.6 | 50.3 | 46.1 | 17.2 | 38.6 | 41.7 | 44.2 | 48.5 | 44.6 |
| 68 Tappen Court 1 | 72.1 | 73.9 | 63.5 | 53.6 | 47.5 | 14.7 | 23.4 | 39.4 | 48.6 | 48.8 | 36.9 | 40.1 |
| 68 Tappen Court 2 | 75.1 | 77 | 66.7 | 57 | 49.4 | 14.6 | 26.5 | 42.4 | 50.8 | 51.4 | 37.5 | 41.8 |
| 68 Tappen Court 3 | 74.9 | 76.9 | 66.7 | 58.9 | 51.4 | 14.6 | 30.7 | 46.1 | 53.4 | 54.6 | 37.7 | 43.6 |
| 69 Sands St Level 1 | 43.6 | 48.9 | 54.1 | 40.7 | 42.7 | 28.2 | 18.3 | 35.6 | 41.4 | 43.1 | 46.4 | 42 |
| 69 Sands St Level 2 | 48.3 | 52.7 | 57.2 | 41 | 43.6 | 28.9 | 22.3 | 38.5 | 45.6 | 45.9 | 46.5 | 42.7 |
| 70 Brewster St Level 1 | 48.8 | 56.4 | 63.7 | 54.6 | 56.8 | 32.6 | 26.6 | 46.7 | 48.7 | 53.9 | 55.9 | 54.2 |
| 70 Brewster St Level 2 | 53.6 | 61 | 68.2 | 59.3 | 61.9 | 38.3 | 28.8 | 49.3 | 52 | 57.8 | 60.1 | 58.7 |
| 70 Brewster St Level 3 | 53.7 | 61.2 | 68.6 | 61.1 | 62.6 | 41.9 | 33.7 | 49.6 | 52.5 | 60.8 | 63.4 | 60.6 |
| 70 Broad St Level 1 | 56.7 | 61.3 | 55.7 | 56.3 | 61.8 | 30.1 | 54 | 60.8 | 58.4 | 64.7 | 38.8 | 50.1 |
| 70 Broad St Level 2 | 61.6 | 66.2 | 60.4 | 61.1 | 66.3 | 30.6 | 54.4 | 64.3 | 62.4 | 68.3 | 43 | 54.8 |
| 70 Sands St Level 1 | 43.7 | 54.2 | 62.4 | 41.7 | 44.2 | 42.7 | 16.8 | 37.6 | 40.2 | 42.6 | 46.2 | 42.2 |
| 70 Sands St Level 2 | 47.1 | 59.7 | 67.9 | 43.5 | 48 | 43.5 | 17.2 | 39.3 | 41.8 | 44 | 47.7 | 44.4 |
| 70 Tappen Court 1 | 72.6 | 74.6 | 63.7 | 54.4 | 47.2 | 15.1 | 22.7 | 38.8 | 48.2 | 48.3 | 37 | 40 |
| 70 Tappen Court 2 | 75.5 | 77.6 | 66.9 | 57.7 | 49.2 | 14.8 | 25.9 | 41.8 | 50.5 | 50.9 | 37.7 | 41.7 |
| 70 Tappen Court 3 | 75.3 | 77.5 | 66.9 | 58.9 | 51.3 | 14.8 | 30.2 | 45.7 | 53.2 | 54.3 | 37.5 | 43.6 |
| 70 Van Duzer St Level 1 | 46.7 | 48.7 | 49.6 | 47 | 47.2 | 31.6 | 15.7 | 58 | 54.8 | 54.9 | 47.7 | 46.4 |
| 70 Van Duzer St Level 2 | 49.7 | 52 | 55 | 53.3 | 52.9 | 34.1 | 15.8 | 62 | 58.9 | 59 | 52.4 | 52 |
| 71 Central Ave Level 1 | 46.9 | 48.6 | 48 | 48 | 42.1 | 26.9 | 51.9 | 70.2 | 54.8 | 54.9 | 46.1 | 42 |
| 71 Central Ave Level 2 | 51.7 | 53.2 | 52.3 | 52.9 | 46 | 27.8 | 52.4 | 73 | 59.7 | 59.7 | 49 | 45 |
| 71 Central Ave Level 3 | 51.8 | 53.4 | 53.2 | 53.2 | 49 | 29.3 | 52.3 | 72.9 | 60 | 60.1 | 49.5 | 44.3 |
| 71 Central Ave Level 4 | 52.1 | 53.9 | 54.3 | 53.7 | 52 | 32.7 | 52 | 72.7 | 62.1 | 62.2 | 52 | 44.4 |
| 71 Central Ave Level 5 | 52.2 | 54.3 | 54.8 | 53.7 | 52.5 | 35.2 | 51.9 | 72.5 | 62.1 | 62.2 | 52.8 | 44.8 |
| 71 Margo Loop Level 1 | 53.1 | 55.1 | 45.7 | 59.2 | 42.4 | 26.5 | 15.3 | 44.6 | 44.7 | 45.2 | 42.3 | 44 |
| 71 Margo Loop Level 2 | 56.5 | 58.5 | 48.3 | 63.1 | 45.6 | 26.5 | 16.3 | 46.7 | 45.9 | 46.5 | 43.3 | 46.3 |
| 71 Sands St Level 1 | 39.2 | 48.4 | 54.2 | 40.7 | 42.5 | 27.4 | 18 | 35.5 | 41 | 42.9 | 46.3 | 41.9 |
| 71 Sands St Level 2 | 43.4 | 51.8 | 57.3 | 40.9 | 43.4 | 28.3 | 21.3 | 38 | 44.8 | 45.3 | 46.3 | 42.5 |
| 71 Van Duzer St Level 1 | 63.4 | 64.3 | 45 | 45.5 | 49.2 | 42.1 | 21.8 | 70.2 | 65.5 | 65.5 | 52.8 | 42.6 |
| 71 Van Duzer St Level 2 | 67.6 | 68.5 | 46.4 | 48 | 53.5 | 43.9 | 25.7 | 72.8 | 70.2 | 70.2 | 57.4 | 44.4 |
| 71 Van Duzer St Level 3 | 67.6 | 68.5 | 48.6 | 49.2 | 54.3 | 43.9 | 30.4 | 73.1 | 70.2 | 70.2 | 57.5 | 46.5 |
| 72 Brewster St Level 1 | 48.6 | 55.9 | 63.1 | 53.9 | 57.2 | 38 | 26.4 | 46.4 | 48.5 | 55.8 | 59 | 51.5 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 18 | 62 | 64.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.4 | 63.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.9 | 63.5 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 64.1 | 63.6 |
| 66.8 | 67.2 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 69.7 | 67.5 | 67.5 | 66.1 | 66.0 |
| 67.8 | 68.7 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 71.8 | 70.3 | 70.3 | 66.4 | 66.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 67.3 | 66.7 | 66.7 | 66.1 | 66.0 |
| 64.2 | 64.2 | 63.5 | 66.6 | 63.1 | 62.9 | 62.9 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 65.5 | 65.4 | 64.2 | 69.5 | 63.5 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 |
| 66.6 | 66.8 | 65.4 | 70.0 | 64.6 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 64.6 |
| 71.0 | 71.1 | 71.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.3 | 72.5 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 71.7 | 73.2 | 66.0 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 74.5 | 76.3 | 68.0 | 63.6 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 74.3 | 76.3 | 68.0 | 64.4 | 63.9 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 64.2 | 64.4 | 63.1 | 63.2 |
| 66.4 | 67.0 | 66.5 | 66.3 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.2 |
| 71.0 | 71.8 | 74.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 71.0 | 72.9 | 76.9 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.4 | 71.0 |
| 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 |
| 66.4 | 66.6 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.0 | 66.0 |
| 61.6 | 63.5 | 61.3 | 61.3 | 63.5 | 60.1 | 60.5 | 62.6 | 63.5 | 64.1 | 60.2 | 60.5 |
| 72.2 | 73.7 | 66.2 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 74.9 | 76.7 | 68.1 | 63.6 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 74.8 | 76.7 | 68.1 | 64.3 | 63.9 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 64.2 | 64.4 | 63.1 | 63.2 |
| 67.2 | 67.6 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 67.1 | 66.3 | 66.3 | 66.0 | 66.1 |
| 68.9 | 69.5 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.8 | 66.8 | 66.1 | 66.2 |
| 68.9 | 69.5 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 68.5 | 68.0 | 68.0 | 66.3 | 66.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.6 | 63.3 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 64.4 | 63.8 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 64.6 | 63.8 |
| 66.1 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.4 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 66.1 |
| 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 67.1 | 67.2 | 66.3 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 66.2 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 66.1 |
| 68.6 | 68.9 | 67.1 | 66.5 | 66.5 | 66.0 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.0 | 66.2 | 66.4 |
| 66.9 | 67.4 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 70.2 | 68.2 | 68.2 | 66.1 | 66.0 |
| 68.2 | 69.1 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 72.5 | 71.2 | 71.2 | 66.5 | 66.0 |
| 68.3 | 69.2 | 66.1 | 66.1 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 72.6 | 71.8 | 71.8 | 66.6 | 66.0 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 61.7 | 63.6 | 61.4 | 61.4 | 63.8 | 60.1 | 60.8 | 63.0 | 62.5 | 65.3 | 60.2 | 60.5 |
| 63.8 | 67.0 | 63.1 | 63.2 | 66.8 | 60.1 | 61.0 | 65.1 | 64.7 | 68.1 | 60.3 | 61.2 |
| 71.0 | 71.1 | 71.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.3 | 72.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 72.6 | 74.2 | 66.3 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 |
| 75.4 | 77.2 | 68.3 | 64.1 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 75.2 | 77.1 | 68.3 | 64.5 | 63.4 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 63.7 | 63.1 | 63.1 |
| 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 61.7 | 63.8 | 61.4 | 61.6 | 64.0 | 60.1 | 61.1 | 63.5 | 62.3 | 66.0 | 60.1 | 60.5 |
| 63.9 | 67.2 | 63.3 | 63.6 | 67.2 | 60.1 | 61.1 | 65.7 | 64.4 | 68.9 | 60.2 | 61.2 |
| 71.0 | 71.1 | 71.6 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.3 | 72.7 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 73.1 | 74.9 | 66.4 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 75.7 | 77.8 | 68.4 | 64.2 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 75.6 | 77.7 | 68.4 | 64.5 | 63.4 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.5 | 63.6 | 63.1 | 63.1 |
| 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 66.6 | 66.3 | 66.3 | 66.1 | 66.0 |
| 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 67.5 | 66.8 | 66.8 | 66.2 | 66.2 |
| 62.1 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.0 | 62.0 | 62.4 | 70.8 | 62.8 | 62.8 | 62.1 | 62.0 |
| 62.4 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 62.1 | 62.0 | 62.5 | 73.3 | 64.0 | 64.0 | 62.2 | 62.1 |
| 62.4 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 62.2 | 62.0 | 62.4 | 73.2 | 64.1 | 64.2 | 62.2 | 62.1 |
| 62.4 | 62.6 | 62.7 | 62.6 | 62.4 | 62.0 | 62.4 | 73.1 | 65.1 | 65.1 | 62.4 | 62.1 |
| 62.4 | 62.7 | 62.8 | 62.6 | 62.5 | 62.0 | 62.4 | 72.9 | 65.1 | 65.1 | 62.5 | 62.1 |
| 63.3 | 63.6 | 63.0 | 64.4 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 63.8 | 64.2 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 67.9 | 68.2 | 66.0 | 66.0 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 71.6 | 68.8 | 68.8 | 66.2 | 66.0 |
| 69.9 | 70.4 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.0 | 66.0 | 73.6 | 71.6 | 71.6 | 66.6 | 66.0 |
| 69.9 | 70.4 | 66.1 | 66.1 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 73.9 | 71.6 | 71.6 | 66.6 | 66.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 72 Sands St Level 1 | 41.6 | 55 | 62.4 | 42.4 | 43.2 | 41.5 | 16.6 | 37.3 | 40.2 | 43 | 46.6 | 43.2 |
| 72 Sands St Level 2 | 45.5 | 59.8 | 67.5 | 43.9 | 46 | 42.3 | 17 | 38.9 | 41.7 | 44.8 | 48.6 | 44.3 |
| 73 Margo Loop Level 1 | 54.6 | 58.1 | 45.7 | 60.2 | 42.6 | 26.8 | 14.9 | 44.6 | 44.7 | 45.3 | 42.5 | 44.1 |
| 73 Margo Loop Level 2 | 58.1 | 61.9 | 48 | 64.1 | 44.6 | 26.8 | 15.9 | 47 | 46.1 | 46.7 | 43.8 | 45.4 |
| 74 Brewster St Level 1 | 44.6 | 52.8 | 60 | 54.5 | 57.6 | 37.7 | 36.2 | 50 | 46.4 | 54 | 59.1 | 54.7 |
| 74 Brewster St Level 2 | 46.4 | 56.6 | 63.7 | 58.6 | 62 | 39.6 | 37.5 | 54.2 | 48.7 | 58.4 | 64 | 58.2 |
| 74 Broad St Level 1 | 56.9 | 61.6 | 55.8 | 56.9 | 62.8 | 30.9 | 55 | 62.2 | 58.6 | 66.7 | 39.9 | 49.9 |
| 74 Broad St Level 2 | 61.8 | 66.4 | 60.6 | 61.8 | 67.1 | 31.9 | 55.4 | 65.4 | 62.4 | 69.9 | 41.8 | 54.3 |
| 74 Van Duzer St Level 1 | 63 | 64.3 | 45.8 | 50.1 | 50.9 | 36.7 | 24.8 | 64.2 | 57.5 | 57.5 | 49 | 49.3 |
| 74 Van Duzer St Level 2 | 67.3 | 68.6 | 48.6 | 54.4 | 55.3 | 39 | 29 | 67 | 61.7 | 61.7 | 53.1 | 54.1 |
| 74 Van Duzer St Level 3 | 67.3 | 68.5 | 50.3 | 54.6 | 55.9 | 39.2 | 33.3 | 67.8 | 63.3 | 63.3 | 54.2 | 54.1 |
| 75 Margo Loop Level 1 | 58.6 | 59.4 | 45.8 | 60.9 | 42.8 | 27 | 14.8 | 44.7 | 44.8 | 45.3 | 43 | 44.2 |
| 75 Margo Loop Level 2 | 62.5 | 63.1 | 46.5 | 64.8 | 44.1 | 27.1 | 15.7 | 47.6 | 46.2 | 46.6 | 44.4 | 44.8 |
| 75 Margo Loop Level 3 | 63.3 | 64.2 | 49 | 66.1 | 47 | 27.7 | 17.1 | 48.1 | 47.3 | 47.6 | 43.9 | 46.6 |
| 75 Stuyvesant Place Level 1 | 25.2 | 64 | 30.6 | 28.1 | 28 | 8.3 | 11.2 | 33.7 | 33.3 | 33.5 | 29.3 | 27.9 |
| 75 Stuyvesant Place Level 2 | 25.3 | 66.8 | 30.6 | 28.1 | 28 | 8.3 | 11.3 | 34.1 | 33.6 | 33.8 | 29.3 | 27.9 |
| 75 Stuyvesant Place Level 3 | 25.2 | 66.7 | 31.7 | 28.4 | 29.3 | 8.3 | 11.3 | 34.1 | 34 | 34.2 | 29.5 | 28 |
| 76 Belmont Pl Level 1 | 26.9 | 43.8 | 32.2 | 29.2 | 34.9 | 25.3 | 26.5 | 43 | 46.8 | 46.8 | 37 | 28.9 |
| 76 Belmont Pl Level 2 | 28.7 | 48.7 | 33.8 | 30.6 | 39.3 | 27.3 | 27 | 47.2 | 51.4 | 51.4 | 41.3 | 29.7 |
| 76 Belmont Pl Level 3 | 33.4 | 48.8 | 39.1 | 34.6 | 42.1 | 28.3 | 29.3 | 47.5 | 51.7 | 51.7 | 41.6 | 31.7 |
| 76 Brewster St Level 1 | 42.5 | 51.3 | 58.5 | 54.5 | 57.6 | 36.7 | 37.5 | 50.1 | 47.1 | 53.9 | 58.8 | 54.2 |
| 76 Brewster St Level 2 | 45.6 | 54.8 | 61.9 | 58.4 | 62 | 38.4 | 38.7 | 54.6 | 47.5 | 58.2 | 63.7 | 57 |
| 76 Margo Loop Level 1 | 50.3 | 52.5 | 55.2 | 67 | 51.3 | 35.8 | 15.8 | 44.9 | 44.9 | 45.5 | 44.8 | 48.2 |
| 76 Margo Loop Level 2 | 51.9 | 54.4 | 60 | 71 | 56.7 | 36.9 | 17.8 | 45.2 | 45.6 | 46.4 | 48.4 | 52.8 |
| 76 Margo Loop Level 3 | 53.3 | 56.9 | 62.8 | 71 | 59.4 | 39.7 | 24.2 | 45.7 | 47.8 | 48.6 | 52.9 | 57.7 |
| 76 Sands St Level 1 | 44.1 | 55.8 | 63.9 | 45 | 48.3 | 39.3 | 16.8 | 37.4 | 40.2 | 46.8 | 51.6 | 44 |
| 76 Sands St Level 2 | 48.5 | 60.7 | 68.8 | 48.1 | 52.4 | 40.7 | 17 | 39.1 | 41.6 | 49.1 | 55.7 | 46 |
| 76 Van Duzer St Level 1 | 63.9 | 65.1 | 46.5 | 50.5 | 50.9 | 35.4 | 24.6 | 64.6 | 54.6 | 54.6 | 46.8 | 49.2 |
| 76 Van Duzer St Level 2 | 68 | 69.3 | 50 | 54.8 | 55.4 | 37.2 | 28.7 | 67.4 | 58.5 | 58.5 | 51 | 54 |
| 76 Van Duzer St Level 3 | 68 | 69.3 | 55.8 | 57 | 56 | 37.7 | 33 | 68.1 | 60.3 | 60.6 | 52.8 | 54 |
| 77 Margo Loop Level 1 | 60.1 | 63.1 | 46.3 | 63.2 | 43.7 | 28 | 14.8 | 45.2 | 45.2 | 45.6 | 43 | 44.4 |
| 77 Margo Loop Level 2 | 64 | 67 | 48 | 67.1 | 45.4 | 28.2 | 15.7 | 48.5 | 46.7 | 47 | 44.5 | 45.7 |
| 77 Margo Loop Level 3 | 64.6 | 67.5 | 54.1 | 71.4 | 52.6 | 35.4 | 16.8 | 48.9 | 47.6 | 47.9 | 46.8 | 50 |
| 78 Brewster St Level 1 | 42.4 | 50.9 | 57.9 | 56.4 | 57.8 | 36.1 | 37.7 | 50 | 48.1 | 53.8 | 58.7 | 54.6 |
| 78 Brewster St Level 2 | 45.4 | 54.2 | 60.9 | 60.4 | 62.2 | 36.8 | 38.9 | 54.4 | 47.8 | 57.9 | 63.3 | 57.5 |
| 78 Broad St Level 1 | 57.1 | 61.9 | 55.8 | 57.4 | 63.8 | 31.2 | 55.8 | 63.2 | 57 | 69.6 | 39.5 | 49.8 |
| 78 Broad St Level 2 | 61.9 | 66.7 | 60.6 | 62.2 | 68 | 32.2 | 56.2 | 66.2 | 60 | 72.4 | 41.6 | 54.2 |
| 78 Margo Loop Level 1 | 51.4 | 53.5 | 55.8 | 67.8 | 53.4 | 37 | 14.8 | 45 | 44.9 | 45.4 | 47.5 | 52.4 |
| 78 Margo Loop Level 2 | 53.3 | 55.5 | 60.5 | 71.7 | 58.8 | 38.2 | 15.8 | 45.4 | 45.6 | 46.1 | 52.7 | 57.4 |
| 78 Margo Loop Level 3 | 54.3 | 56.9 | 61.5 | 71.7 | 60.5 | 41.6 | 18.4 | 45.4 | 46.6 | 47 | 56 | 59.7 |
| 78 Richmond Terrace Level 1 | 25.2 | 67.6 | 32.7 | 29.7 | 32.3 | 12.8 | 12.4 | 34.6 | 35.9 | 36 | 31.2 | 29 |
| 78 Richmond Terrace Level 2 | 26.8 | 69.9 | 34.9 | 31.6 | 35.1 | 15.9 | 12.7 | 36.4 | 38.2 | 38.3 | 32.3 | 29.7 |
| 78 Richmond Terrace Level 3 | 28.4 | 69.9 | 37.8 | 33.8 | 38.5 | 20.9 | 12.8 | 37.2 | 40.8 | 40.9 | 34 | 30.7 |
| 78 Van Duzer St Level 1 | 64.7 | 65.9 | 46.9 | 50.9 | 50.8 | 32.8 | 23.8 | 64.8 | 57.4 | 57.5 | 47.2 | 49.2 |
| 78 Van Duzer St Level 2 | 68.8 | 70 | 51.1 | 55.2 | 55.3 | 33.6 | 27.9 | 67.5 | 61.7 | 61.7 | 51.5 | 54 |
| 79 Brook St Level 1 | 33.5 | 39.8 | 45.4 | 42.8 | 46.1 | 20.4 | 12.9 | 38.2 | 43.2 | 43 | 59.3 | 53.6 |
| 79 Brook St Level 2 | 34.2 | 40.7 | 46.4 | 44.9 | 48.6 | 21.8 | 12.3 | 38.9 | 44.2 | 43.8 | 63.4 | 57.7 |
| 79 Margo Loop Level 1 | 62.4 | 65.3 | 46.5 | 65 | 44.4 | 28.6 | 14.8 | 45.7 | 45.3 | 45.7 | 42.9 | 44.9 |
| 79 Margo Loop Level 2 | 66.4 | 69.3 | 49.8 | 68.8 | 48.3 | 29.2 | 15.4 | 49.5 | 47.1 | 47.5 | 45 | 47.8 |
| 79 Wave St Level 1 | 43.5 | 65.5 | 73.1 | 43.8 | 46.9 | 39.3 | 18.3 | 35.6 | 39.3 | 44.9 | 51.8 | 43.5 |
| 79 Wave St Level 2 | 49.3 | 70.7 | 77.6 | 46.5 | 50.2 | 38.6 | 18.5 | 36.3 | 40.7 | 49.3 | 55.3 | 44.4 |
| 8 Pike St Level 1 | 31.4 | 34.8 | 36.8 | 34 | 33.9 | 13.1 | 11.8 | 35 | 36.6 | 37 | 69 | 61.5 |
| 8 Pike St Level 2 | 32 | 36.9 | 37.4 | 34.6 | 34.4 | 13.3 | 12.2 | 35.8 | 37.4 | 37.8 | 72.1 | 64.8 |
| 8 Pike St Level 3 | 32 | 37.4 | 37.7 | 34.7 | 35.1 | 13.5 | 12.4 | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 72 | 64.8 |
| 80 Belmont Pl Level 1 | 27 | 43.7 | 32.6 | 29.2 | 33 | 25.1 | 26.6 | 42.8 | 46.5 | 46.6 | 36.1 | 29 |
| 80 Belmont Pl Level 2 | 28.7 | 48.4 | 34 | 30.3 | 36.8 | 27.2 | 27.4 | 47.3 | 51.1 | 51.1 | 40.2 | 29.8 |
| 80 Belmont Pl Level 3 | 33.8 | 48.7 | 38.6 | 34 | 40.2 | 27.7 | 29.6 | 47.5 | 51.3 | 51.3 | 40.6 | 32.1 |
| 80 Broad St Level 1 | 57.2 | 62.1 | 55.9 | 57.8 | 64.5 | 31.7 | 56.2 | 63.7 | 59.2 | 71 | 39.3 | 49.7 |
| 80 Broad St Level 2 | 62.1 | 66.9 | 60.7 | 62.6 | 68.7 | 32.2 | 56.6 | 66.7 | 62.1 | 73.5 | 40.6 | 54.1 |
| 80 Brook St Level 1 | 33.5 | 37.7 | 44.1 | 40.6 | 42.3 | 20 | 12.6 | 38.5 | 41.7 | 41.9 | 61.8 | 55.5 |
| 80 Brook St Level 2 | 34.1 | 38.4 | 45.1 | 41.6 | 43.7 | 21.4 | 16.4 | 42.1 | 42.4 | 42.6 | 65.3 | 59.2 |
| 80 Brook St Level 3 | 34.1 | 39 | 46.3 | 44.6 | 48.1 | 22.6 | 19.1 | 43.6 | 44 | 43.7 | 65.5 | 59.6 |
| 80 Margo Loop Level 1 | 56.2 | 58.5 | 56.1 | 68.7 | 55.3 | 38.6 | 14.7 | 45.3 | 45 | 45.8 | 51.6 | 55 |
| 80 Margo Loop Level 2 | 59.4 | 61.8 | 61 | 72.5 | 60.2 | 40 | 15.6 | 45.7 | 45.7 | 46.6 | 56.2 | 59.8 |
| 80 Margo Loop Level 3 | 60.1 | 62.6 | 62.2 | 72.6 | 60.2 | 43.3 | 17.5 | 45.7 | 47.3 | 49.6 | 56.4 | 59.8 |
| 80 Sands St Level 1 | 40 | 56.8 | 64 | 44.3 | 46.8 | 32.2 | 17.5 | 39.1 | 40.1 | 43.3 | 47.9 | 43.4 |
| 80 Sands St Level 2 | 43.9 | 61.3 | 68.6 | 46.8 | 50.2 | 35.7 | 19 | 42 | 41.5 | 45.6 | 50.6 | 44.6 |
| 80 Van Duzer St Level 1 | 65.5 | 66.7 | 47.2 | 51.2 | 50.9 | 31.2 | 22.8 | 64.5 | 60.3 | 60.3 | 49.8 | 49.3 |
| 80 Van Duzer St Level 1 | 69.5 | 70.7 | 51.2 | 55.5 | 55.5 | 32 | 26.9 | 67.5 | 64.8 | 64.9 | 54.4 | 54.1 |
| 81 Brook St Level 1 | 33.2 | 38.3 | 45.1 | 42.6 | 46 | 20.6 | 12.3 | 38 | 43.1 | 42.8 | 61.2 | 55.2 |
| 81 Brook St Level 2 | 33.7 | 39.1 | 46.2 | 45 | 48.3 | 21.9 | 11.6 | 38.7 | 44 | 43.6 | 65.2 | 59.3 |
| 81 Brook St Level 3 | 34.4 | 40 | 47.3 | 45.6 | 49.2 | 23.2 | 11.9 | 39.7 | 44.8 | 44.4 | 65.4 | 59.4 |
| 81 Margo Loop Level 1 | 64.5 | 66.4 | 50 | 69.6 | 47.6 | 33.8 | 15.6 | 48.7 | 45.5 | 45.9 | 44 | 46.8 |
| 81 Margo Loop Level 2 | 68.6 | 70.4 | 54.2 | 73.1 | 51.9 | 34.3 | 16.4 | 52.4 | 47.6 | 47.9 | 46.8 | 50.4 |
| 82 Brook St Level 1 | 33.5 | 36.1 | 36.7 | 34.3 | 33.2 | 15 | 27.6 | 46.2 | 41.3 | 41.5 | 67.2 | 59.6 |
| 82 Brook St Level 2 | 34 | 36.7 | 37.6 | 35.1 | 35.1 | 15.9 | 29.3 | 51 | 42 | 42.1 | 70.5 | 63.3 |
| 82 Brook St Level 3 | 34 | 37 | 38.9 | 37.8 | 37.7 | 17.1 | 29.7 | 51 | 42.7 | 42.8 | 70.3 | 63.1 |
| 82 Sands St Level 1 | 40.3 | 56.2 | 63.5 | 43.8 | 46.2 | 31.6 | 17.1 | 38.4 | 40.4 | 42.7 | 46.8 | 43.5 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 11 | 71.1 | 73.9 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 7 | 62.9 | 66.6 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 71.0 | 71.1 | 71.6 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.3 | 72.6 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 63.5 | 64.1 | 63.0 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 64.1 | 65.4 | 63.0 | 66.6 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 61.8 | 63.9 | 61.5 | 61.8 | 64.7 | 60.1 | 61.3 | 64.3 | 62.4 | 67.6 | 60.1 | 60.5 |
| 64.0 | 67.3 | 63.4 | 64.0 | 67.9 | 60.1 | 61.4 | 66.5 | 64.4 | 70.3 | 60.2 | 61.1 |
| 67.8 | 68.2 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.2 | 66.6 | 66.6 | 66.1 | 66.1 |
| 69.7 | 70.5 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 69.5 | 67.4 | 67.4 | 66.2 | 66.3 |
| 69.7 | 70.4 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 67.9 | 67.9 | 66.3 | 66.3 |
| 64.3 | 64.5 | 63.0 | 65.0 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 65.7 | 66.0 | 63.0 | 67.0 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 66.1 | 66.6 | 63.1 | 67.8 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 78.6 | 78.7 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.9 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.9 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 63.1 | 63.3 | 63.6 | 68.4 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.5 | 64.7 | 71.6 | 63.8 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.3 |
| 63.4 | 63.9 | 65.9 | 71.6 | 64.5 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.3 | 64.0 |
| 71.0 | 71.1 | 71.8 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.4 | 73.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 68.1 | 68.6 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.4 | 66.3 | 66.3 | 66.1 | 66.1 |
| 70.1 | 71.0 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 69.8 | 66.7 | 66.7 | 66.1 | 66.3 |
| 70.1 | 71.0 | 66.4 | 66.5 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 70.2 | 67.0 | 67.1 | 66.2 | 66.3 |
| 64.7 | 66.0 | 63.0 | 66.1 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 66.5 | 68.4 | 63.0 | 68.5 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 66.8 | 68.8 | 63.4 | 72.0 | 63.3 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 61.9 | 64.1 | 61.5 | 62.0 | 65.3 | 60.1 | 61.5 | 64.9 | 61.8 | 70.1 | 60.1 | 60.5 |
| 64.1 | 67.6 | 63.4 | 64.3 | 68.7 | 60.1 | 61.6 | 67.2 | 63.1 | 72.6 | 60.2 | 61.1 |
| 63.2 | 63.4 | 63.7 | 69.0 | 63.4 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 |
| 63.4 | 63.6 | 64.9 | 72.2 | 64.3 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 | 64.0 |
| 63.5 | 63.9 | 65.3 | 72.2 | 64.9 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.7 | 64.6 |
| 71.1 | 72.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 71.1 | 73.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 71.1 | 73.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
| 68.4 | 69.0 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.5 | 66.6 | 66.6 | 66.1 | 66.1 |
| 70.6 | 71.5 | 66.1 | 66.3 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 69.8 | 67.4 | 67.4 | 66.2 | 66.3 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.5 | 63.5 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 66.2 | 64.1 |
| 65.7 | 67.3 | 63.0 | 67.1 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 |
| 68.0 | 70.2 | 63.1 | 69.8 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 71.0 | 72.1 | 75.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 71.0 | 73.9 | 78.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 70.0 | 65.3 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 72.6 | 67.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 72.5 | 67.0 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 61.9 | 64.2 | 61.5 | 62.1 | 65.8 | 60.1 | 61.6 | 65.3 | 62.7 | 71.3 | 60.1 | 60.5 |
| 64.2 | 67.7 | 63.4 | 64.5 | 69.3 | 60.1 | 61.7 | 67.6 | 64.2 | 73.7 | 60.1 | 61.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.5 | 63.7 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 67.3 | 64.5 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 67.4 | 64.6 |
| 63.7 | 64.2 | 63.7 | 69.7 | 63.6 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.2 | 63.6 |
| 64.5 | 65.4 | 65.1 | 73.0 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.7 | 64.6 |
| 64.7 | 65.8 | 65.6 | 73.0 | 64.8 | 62.9 | 62.9 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.8 | 64.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 68.8 | 69.4 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.3 | 67.0 | 67.0 | 66.1 | 66.1 |
| 71.1 | 72.0 | 66.1 | 66.4 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 69.8 | 68.5 | 68.5 | 66.3 | 66.3 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.2 | 63.7 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 67.2 | 64.5 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 67.4 | 64.6 |
| 66.8 | 68.0 | 63.1 | 70.4 | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 69.6 | 71.1 | 63.4 | 73.5 | 63.2 | 62.9 | 62.9 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 68.6 | 64.6 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 71.2 | 66.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.3 | 63.0 | 63.0 | 71.0 | 66.1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 82 Sands St Level 2 | 44.1 | 60.7 | 68.2 | 45.6 | 49.1 | 35.1 | 18.6 | 41.5 | 41.8 | 44.3 | 48.3 | 44.7 |
| 82 Van Duzer St Level 1 | 66.8 | 68 | 49.1 | 52.6 | 51.1 | 30.5 | 21.4 | 64.6 | 62.1 | 62.1 | 51.1 | 49.5 |
| 82 Van Duzer St Level 2 | 70.5 | 71.8 | 55 | 57.5 | 55.8 | 33.4 | 24.8 | 67.7 | 66.9 | 67 | 56.2 | 54.8 |
| 83 Brook St Level 1 | 33.2 | 36 | 42.4 | 38.1 | 39 | 19.6 | 13.7 | 38.1 | 42.1 | 42.2 | 64.6 | 57.8 |
| 83 Brook St Level 2 | 33.7 | 36.8 | 43.5 | 39.3 | 40.8 | 20.7 | 11.8 | 38.6 | 42.9 | 42.9 | 68.4 | 61.8 |
| 83 Brook St Level 3 | 34.4 | 37.5 | 44.6 | 40.3 | 42.1 | 22 | 12.1 | 39.8 | 43.7 | 43.7 | 68.4 | 61.8 |
| 83 Propsect St Level 1 | 54.8 | 58.7 | 55.4 | 50.4 | 53.6 | 24.2 | 33 | 45.5 | 54.2 | 53.7 | 44.6 | 47.3 |
| 83 Wave St Level 1 | 42.1 | 64.5 | 71.8 | 43.2 | 45.5 | 35.6 | 18.3 | 35.6 | 39.3 | 43.4 | 48.7 | 43 |
| 83 Wave St Level 2 | 49.1 | 70.2 | 77.5 | 45.6 | 49.6 | 36.5 | 18.3 | 36.4 | 40.5 | 46.5 | 52.6 | 44 |
| 84 Broad St Level 1 | 57.4 | 62.5 | 56 | 58.6 | 65.9 | 31.7 | 55.9 | 63.4 | 66.5 | 73.2 | 41.2 | 41.5 |
| 84 Broad St Level 2 | 62.2 | 67.3 | 60.7 | 63.4 | 69.9 | 32 | 56.3 | 66.4 | 70 | 75.7 | 43.4 | 44 |
| 84 Broad St Level 3 | 62.2 | 67.3 | 60.8 | 63.4 | 69.8 | 32.3 | 56.2 | 66.3 | 69.9 | 75.6 | 44.1 | 44.6 |
| 84 Brook St Level 1 | 31.5 | 35.1 | 37 | 34.3 | 33.5 | 13.2 | 11.5 | 37.4 | 41.3 | 41.4 | 69.1 | 61.6 |
| 84 Brook St Level 2 | 32 | 37.1 | 37.9 | 35 | 35.2 | 13.5 | 12.5 | 39.1 | 42 | 42.1 | 72.2 | 64.8 |
| 84 Brook St Level 3 | 32.2 | 37.8 | 38.9 | 36.4 | 37.1 | 14.2 | 14 | 40.7 | 42.7 | 42.8 | 72.1 | 64.7 |
| 84 Sands St Level 1 | 39.8 | 56.1 | 64.2 | 43.5 | 45 | 32 | 17.5 | 39.4 | 40.6 | 42.7 | 46.1 | 43.6 |
| 84 Sands St Level 2 | 44 | 60.6 | 68.6 | 45.7 | 48.4 | 36.2 | 19.7 | 44.2 | 43.2 | 44.8 | 47.2 | 44.7 |
| 84 Van Duzer St Level 1 | 68.1 | 69.4 | 49.9 | 53.1 | 50.9 | 30.3 | 20 | 64.3 | 61.9 | 61.9 | 50.8 | 49.5 |
| 85 Boyd St Level 1 | 63.8 | 68.4 | 58.4 | 49.8 | 50.2 | 23 | 25.4 | 37.6 | 45.4 | 46.2 | 46.1 | 51.5 |
| 85 Boyd St Level 2 | 68 | 72.3 | 62.3 | 53.8 | 54.4 | 22.8 | 26.5 | 40.2 | 47.8 | 49.1 | 50.4 | 56 |
| 85 Boyd St Level 3 | 67.9 | 72.3 | 62.7 | 54.7 | 54.8 | 24.2 | 27.6 | 42.1 | 49.5 | 50.2 | 50.2 | 56.2 |
| 85 Montgomery Ave Level 1 | 46.1 | 47.5 | 49.2 | 44 | 45 | 28.6 | 28.7 | 50.4 | 49.5 | 49.6 | 43.1 | 40.6 |
| 85 Montgomery Ave Level 2 | 48.8 | 50.3 | 53.8 | 46.3 | 49.1 | 32 | 29.4 | 52.6 | 51.6 | 51.7 | 44.8 | 42 |
| 85 Montgomery Ave Level 3 | 50.4 | 51.9 | 54.6 | 49.6 | 49.7 | 33.6 | 31 | 55.4 | 57 | 57.1 | 49.7 | 46.5 |
| 85 Montgomery Ave Level 4 | 51.6 | 53.6 | 55 | 50.6 | 50 | 33.8 | 33.4 | 57.5 | 58.8 | 58.9 | 51 | 47.5 |
| 85 Propsect St Level 1 | 51.2 | 55.5 | 57.2 | 46.1 | 48.9 | 23.6 | 32.2 | 40.9 | 49.5 | 49.2 | 44.6 | 44 |
| 85 Propsect St Level 2 | 55.6 | 59.5 | 60.8 | 49.3 | 53.3 | 23.6 | 33 | 45.4 | 54.3 | 53.9 | 46.8 | 47.6 |
| 85 Stuyvesant Pl Level 1 | 26.3 | 54.3 | 32.2 | 29.2 | 33.2 | 23.8 | 15.8 | 38.7 | 39.9 | 40 | 31.5 | 28.4 |
| 86 Belmont Pl Level 1 | 41.4 | 46 | 39.4 | 42.7 | 43.7 | 27.9 | 26.8 | 45.9 | 48.8 | 48.8 | 40.2 | 39.7 |
| 86 Belmont Pl Level 2 | 46.3 | 49.9 | 43.9 | 46.2 | 48.4 | 29.2 | 27.5 | 50.2 | 53.6 | 53.6 | 44.8 | 43.8 |
| 86 Belmont Pl Level 3 | 46.4 | 50.3 | 44.2 | 46.2 | 48.3 | 29.8 | 30 | 50.5 | 53.7 | 53.7 | 44.8 | 43.4 |
| 86 Hamilton Ave Level 1 | 25.8 | 35.1 | 33.1 | 28.6 | 31.1 | 10.8 | 17.6 | 39 | 39.9 | 40 | 32.6 | 28.5 |
| 86 Hamilton Ave Level 2 | 28.2 | 38 | 36 | 30.5 | 33.7 | 13.1 | 20.2 | 43.1 | 44.2 | 44.3 | 35.5 | 29.9 |
| 86 Van Duzer St Level 1 | 70.1 | 71.4 | 50.2 | 54.2 | 50.6 | 30.2 | 19.7 | 64.7 | 61.5 | 61.5 | 50.3 | 49 |
| 87 Brook St Level 1 | 33.2 | 36 | 37.1 | 35.1 | 35.1 | 15.9 | 13.6 | 38.1 | 42 | 42.1 | 65.8 | 58.9 |
| 87 Brook St Level 2 | 33.7 | 36.7 | 38.7 | 36.6 | 37.4 | 16.7 | 11.6 | 38.6 | 42.8 | 42.9 | 69.4 | 62.7 |
| 87 Brook St Level 3 | 34.4 | 37.4 | 39.8 | 37.5 | 39.1 | 17.7 | 11.9 | 39.7 | 43.6 | 43.7 | 69.3 | 62.7 |
| 87 Montgomery Ave Level 1 | 42.7 | 44.7 | 48.5 | 42.7 | 44.5 | 27.9 | 29.1 | 50.9 | 49.5 | 49.6 | 40.9 | 37.5 |
| 87 Montgomery Ave Level 2 | 48.5 | 50.2 | 54.1 | 45.7 | 49 | 31.9 | 30.2 | 53.2 | 51.7 | 51.8 | 44.7 | 41.8 |
| 87 Montgomery Ave Level 3 | 50.4 | 51.9 | 54.7 | 47.9 | 49.8 | 33.2 | 31.8 | 55.7 | 56.1 | 56.1 | 47.8 | 43.7 |
| 87 Wave St Level 1 | 45.5 | 64.2 | 72.7 | 42.1 | 44.9 | 27.3 | 18.2 | 35.6 | 39.3 | 42.9 | 47.7 | 42.8 |
| 87 Wave St Level 2 | 49.2 | 69.2 | 77 | 45.4 | 48.3 | 28.2 | 18.3 | 36.5 | 40.5 | 45.2 | 50.6 | 43.8 |
| 87-133 Central Ave Level 1 | 48.6 | 50.8 | 50.8 | 49.8 | 46.8 | 28 | 57.1 | 72.2 | 59.2 | 59.2 | 48.9 | 40.7 |
| 87-133 Central Ave Level 2 | 53.4 | 55.5 | 55.7 | 54.6 | 50.3 | 29.7 | 57.7 | 75.3 | 64.1 | 64.1 | 53.2 | 44.6 |
| 88 Brewster St Level 1 | 43 | 51.1 | 58.1 | 55 | 57.8 | 32.5 | 38 | 50.2 | 46.8 | 52.4 | 56.5 | 55.2 |
| 88 Brewster St Level 2 | 46.1 | 54.6 | 61.1 | 58.9 | 62.4 | 35.5 | 39 | 54.4 | 49.3 | 55.4 | 61 | 58.6 |
| 88 Broad St Level 1 | 57.4 | 62.6 | 56 | 58.8 | 66.5 | 31.6 | 55.2 | 62.5 | 66.5 | 72.8 | 41.3 | 40.4 |
| 88 Broad St Level 2 | 62.2 | 67.4 | 60.7 | 63.6 | 70.4 | 32 | 55.6 | 65.6 | 70 | 75.4 | 45.2 | 44.1 |
| 89 Brook St Level 1 | 32 | 37.1 | 37.4 | 35.3 | 35.4 | 13.5 | 11.9 | 37.8 | 42.1 | 42.2 | 66.6 | 59.7 |
| 89 Brook St Level 2 | 32.5 | 37.9 | 38.7 | 36.6 | 37.5 | 14.2 | 11.5 | 38.5 | 42.9 | 43 | 70.1 | 63.4 |
| 89 Montgomery Ave Level 1 | 40.7 | 43.9 | 46 | 39.6 | 41.2 | 22 | 31.3 | 52.4 | 48.2 | 48.3 | 39.9 | 36.9 |
| 89 Montgomery Ave Level 2 | 46.3 | 50.4 | 54 | 45.4 | 48.9 | 31.2 | 32.7 | 55.2 | 51.6 | 51.6 | 44.6 | 42.2 |
| 90 Brewster St Level 1 | 43.2 | 50.5 | 58.2 | 54.3 | 57.7 | 32.1 | 37.7 | 50.1 | 47.4 | 50.2 | 53.5 | 55.5 |
| 90 Brewster St Level 2 | 46.5 | 54.6 | 62.1 | 58.3 | 62.3 | 34.6 | 38.8 | 54.4 | 49 | 53.2 | 56.8 | 59.2 |
| 90 Broad St Level 1 | 57.3 | 62.7 | 56 | 59 | 66.9 | 31.6 | 54.2 | 61.2 | 66.1 | 71.7 | 39 | 38.5 |
| 90 Broad St Level 2 | 62.1 | 67.5 | 60.7 | 63.7 | 70.7 | 31.9 | 54.6 | 64.6 | 69.8 | 74.5 | 42.7 | 41.6 |
| 91 Brook St Level 1 | 31.9 | 37.2 | 37.9 | 35.2 | 35.5 | 13.5 | 11.2 | 37.5 | 42.1 | 42.2 | 67.3 | 60.4 |
| 91 Brook St Level 2 | 32.4 | 38 | 39.1 | 36.4 | 37.4 | 14.2 | 11.4 | 38.3 | 42.9 | 43 | 70.7 | 64 |
| 91 Sands St Level 1 | 41.8 | 64.8 | 72.7 | 44.2 | 45.2 | 33.6 | 20.4 | 39.4 | 42.7 | 44.6 | 46.8 | 42.8 |
| 91 Sands St Level 2 | 45.7 | 68.8 | 76.6 | 47.3 | 47.3 | 36.4 | 21.2 | 42.4 | 44.6 | 46.5 | 47.8 | 43.7 |
| 92 Brewster St Level 1 | 44.4 | 53.1 | 60.4 | 53.8 | 55.4 | 33.9 | 37.4 | 50 | 50.3 | 49.9 | 52.2 | 55.9 |
| 92 Brewster St Level 2 | 47.3 | 57.4 | 64.7 | 57.7 | 60.1 | 35.2 | 38.6 | 54.3 | 50.1 | 52.1 | 55.4 | 59.6 |
| 93 Boyd St Level 1 | 68.2 | 73.5 | 60.2 | 54.3 | 45.8 | 25.2 | 20.4 | 34.9 | 44.4 | 44.9 | 43.6 | 41.7 |
| 93 Boyd St Level 2 | 71.7 | 76.5 | 63.8 | 58.6 | 47.3 | 16.3 | 20.9 | 36.9 | 46.4 | 47.4 | 47.6 | 44.6 |
| 94 Brewster St Level 1 | 44.3 | 57.3 | 64.4 | 53.1 | 51.6 | 35.2 | 32.9 | 46.3 | 49.1 | 50.3 | 51.7 | 53.3 |
| 94 Brewster St Level 2 | 47.5 | 61.8 | 68.9 | 56.7 | 56.1 | 36.6 | 34.5 | 49.7 | 49.8 | 52.4 | 55.8 | 57.2 |
| 95 Boyd St Level 1 | 69.2 | 74 | 60.9 | 48.4 | 45.5 | 16.8 | 20.4 | 36.4 | 45.9 | 46 | 40 | 40 |
| 95 Boyd St Level 2 | 72.6 | 76.8 | 64.4 | 52 | 47.8 | 15.8 | 22.8 | 38.8 | 48.2 | 48.4 | 42 | 42.1 |
| 95 Montgomery Ave Level 1 | 42.1 | 44.5 | 48.4 | 42.5 | 42.7 | 22.7 | 37.5 | 56.2 | 48.5 | 48.6 | 40.9 | 38.2 |
| 95 Wave St Level 1 | 45.5 | 65.1 | 72.8 | 42.2 | 44.3 | 27.2 | 18.5 | 35.9 | 39.6 | 42.7 | 47.1 | 42.7 |
| 95 Wave St Level 2 | 48.9 | 69.1 | 76.7 | 44.5 | 48.3 | 28.1 | 18.7 | 37.1 | 41.1 | 44.4 | 48.8 | 43.6 |
| 97 Boyd St Level 1 | 71.2 | 75.3 | 62.5 | 50.7 | 45.7 | 19.5 | 20.5 | 36.3 | 46 | 46 | 38.6 | 39.5 |
| 97 Boyd St Level 2 | 74.3 | 78 | 65.8 | 54.4 | 47.6 | 16.4 | 22.8 | 38.8 | 48.2 | 48.4 | 40.8 | 41.6 |
| 97 Boyd St Level 3 | 74.2 | 77.9 | 65.7 | 54.8 | 50 | 15.6 | 26.6 | 42.4 | 51.1 | 51.5 | 40 | 42.9 |
| Mt Sinai Church Level 1 | 31.7 | 34.8 | 37.1 | 34.2 | 33.8 | 13.6 | 13 | 38 | 36.6 | 37 | 62.7 | 56.2 |
| Mt Sinai Church Level 1 | 31.8 | 35.6 | 37.2 | 34.3 | 33.9 | 13.6 | 12.4 | 37.8 | 36.6 | 37 | 63.3 | 56.9 |
| Mt Sinai Church Level 1 | 31.4 | 35.9 | 37 | 33.9 | 33.3 | 13.2 | 10.9 | 34.7 | 36.3 | 36.8 | 70.9 | 65 |
| Mt Sinai Church Level 2 | 31.7 | 36.4 | 37.6 | 34.8 | 34.3 | 13.2 | 12.3 | 37.6 | 36.5 | 37 | 73.7 | 67.8 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 16 | 78.6 | 82.1 |
| 5 | 66 | 68.4 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 14 | 60.1 | 63.9 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 9 | 83.6 | 84.4 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 19 | 63 | 66.5 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 3 | 71.0 | 72.3 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 12 | 63.1 | 67.6 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 69.4 | 70.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.4 | 67.5 | 67.5 | 66.1 | 66.1 |
| 71.8 | 72.8 | 66.3 | 66.6 | 66.4 | 66.0 | 66.0 | 69.9 | 69.5 | 69.5 | 66.4 | 66.3 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 66.9 | 64.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 69.5 | 65.5 |
| 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 63.1 | 69.5 | 65.5 |
| 71.1 | 71.2 | 71.1 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 71.9 | 74.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 73.6 | 78.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.0 |
| 62.0 | 64.5 | 61.5 | 62.4 | 66.9 | 60.1 | 61.5 | 65.1 | 67.4 | 73.4 | 60.2 | 60.2 |
| 64.3 | 68.1 | 63.4 | 65.1 | 70.3 | 60.1 | 61.6 | 67.3 | 70.4 | 75.8 | 60.2 | 60.2 |
| 64.3 | 68.1 | 63.5 | 65.1 | 70.2 | 60.1 | 61.6 | 67.2 | 70.3 | 75.7 | 60.2 | 60.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 70.1 | 65.4 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 72.7 | 67.0 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 72.6 | 66.9 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 70.2 | 71.0 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.2 | 67.4 | 67.4 | 66.1 | 66.1 |
| 66.5 | 69.5 | 64.4 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.4 |
| 69.2 | 72.8 | 65.7 | 63.6 | 63.6 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.3 | 63.3 | 63.9 |
| 69.1 | 72.8 | 65.9 | 63.7 | 63.7 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.9 |
| 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.2 | 63.5 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.6 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.7 | 64.0 | 64.0 | 63.2 | 63.1 |
| 63.3 | 63.5 | 63.6 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 64.1 | 64.4 | 64.4 | 63.3 | 63.1 |
| 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.1 | 71.3 | 71.4 | 71.0 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 71.1 | 71.0 | 71.0 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 |
| 71.5 | 72.5 | 66.1 | 66.3 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 68.4 | 67.3 | 67.3 | 66.1 | 66.1 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 67.6 | 64.4 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 70.3 | 65.9 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.1 | 70.2 | 65.9 |
| 63.0 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 63.2 | 63.2 | 63.5 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 63.2 | 63.3 | 63.6 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.7 | 63.8 | 63.8 | 63.1 | 63.1 |
| 71.0 | 71.8 | 74.9 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 73.2 | 78.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 62.0 | 63.2 | 72.6 | 63.8 | 63.8 | 62.2 | 62.0 |
| 62.6 | 62.9 | 62.9 | 62.7 | 62.3 | 62.0 | 63.4 | 75.5 | 66.2 | 66.2 | 62.5 | 62.1 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 62.0 | 64.5 | 61.5 | 62.5 | 67.4 | 60.1 | 61.3 | 64.5 | 67.4 | 73.0 | 60.2 | 60.1 |
| 64.3 | 68.1 | 63.4 | 65.2 | 70.8 | 60.1 | 61.4 | 66.7 | 70.4 | 75.5 | 60.2 | 60.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 68.2 | 64.7 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 70.9 | 66.2 |
| 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.4 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 |
| 63.1 | 63.2 | 63.5 | 63.1 | 63.2 | 63.0 | 63.0 | 63.7 | 63.3 | 63.3 | 63.1 | 63.0 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 61.9 | 64.6 | 61.5 | 62.6 | 67.7 | 60.1 | 61.1 | 63.7 | 67.1 | 72.0 | 60.1 | 60.1 |
| 64.2 | 68.2 | 63.4 | 65.3 | 71.1 | 60.1 | 61.2 | 65.9 | 70.2 | 74.7 | 60.2 | 60.2 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 68.7 | 64.9 |
| 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 71.4 | 66.5 |
| 83.6 | 83.7 | 83.9 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.7 | 84.4 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 69.4 | 73.9 | 64.9 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 72.3 | 76.7 | 66.5 | 64.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 83.6 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 70.2 | 74.3 | 65.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 73.1 | 77.0 | 66.8 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 63.0 | 63.1 | 63.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.8 | 63.2 | 63.2 | 63.0 | 63.0 |
| 71.0 | 72.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.0 | 73.2 | 77.7 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 71.8 | 75.6 | 65.8 | 63.3 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 74.6 | 78.1 | 67.7 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 63.1 |
| 74.5 | 78.0 | 67.6 | 63.7 | 63.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.4 | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.8 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 74.7 | 73.0 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 76.1 | 73.6 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise ONLY | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| Staten Island Church Level 1 | 32.2 | 36.2 | 37.4 | 34.9 | 34.4 | 14 | 11.3 | 35.5 | 59.1 | 37.7 | 59.8 | 53.1 |
| Staten Island Church Level 2 | 32.4 | 36.7 | 37.7 | 35.2 | 35 | 14.1 | 11.4 | 35.7 | 63.8 | 37.9 | 64.2 | 57.4 |
| Staten Island Church Level 3 | 32.5 | 37.2 | 38.1 | 35.5 | 35.6 | 14.2 | 11.9 | 36.7 | 63.8 | 37.9 | 64.4 | 58 |
| Staten Island Family Court Level 1 | 30.4 | 75.9 | 39.2 | 33 | 35.5 | 14.8 | 11.5 | 35.3 | 63.8 | 37.7 | 33.1 | 30.5 |
| Staten Island Family Court Level 2 | 31.5 | 77.2 | 41 | 34.5 | 37.9 | 18.3 | 11.8 | 36.6 | 63.8 | 39.5 | 34.4 | 31.6 |
| Staten Island Family Court Level 3 | 32.6 | 76.9 | 44.1 | 37.1 | 40.5 | 22.2 | 11.9 | 38 | 63.8 | 43.3 | 36.5 | 33 |
| Staten Island Yankee Stadium Level 1 | 38.7 | 55.1 | 44.1 | 41.3 | 41.7 | 26.8 | 15.8 | 40.7 | 63.7 | 45.5 | 38.1 | 34 |

| Governing Receptor | Existing Leq | Existing L10 |
|---|---|---|
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |
| 17 | 72.3 | 76.2 |

| Construction Noise TOTAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2020 Q1 | 2021 Q1 | 2022 Q1 | 2023 Q1 | 2024 Q1 | 2025 Q3 | 2026 Q1 | 2027 Q3 | 2028 Q1 | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.3 | 72.5 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 72.9 | 72.4 |
| 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 73.0 | 72.5 |
| 72.3 | 77.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| 72.3 | 78.4 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| 72.3 | 78.2 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| 72.3 | 72.4 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? | Change | Exceed? |
| 1 Central Ave Level 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 12.5 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.1 | | 15.1 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 15.1 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 15.0 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 5 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.9 | | 14.8 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 6 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 14.7 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Central Ave Level 7 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.7 | | 14.5 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 1 Tompkins Ave Level 1 | 1.6 | | 8.0 | YES | 2.2 | | 3.5 | | 6.8 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.8 | | 2.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 10 Hamilton Ave Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 100 Stuyvesant Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 100 Stuyvesant Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 100 Stuyvesant Place Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 100 Stuyvesant Place Level 4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 100 Stuyvesant Place Level 5 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 101 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.5 | YES | 3.5 | YES |
| 101 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 10.1 | YES | 5.5 | YES |
| 101 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 10.1 | YES | 5.5 | YES |
| 105 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.3 | YES | 4.4 | YES |
| 105 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 10.0 | YES | 6.3 | YES |
| 105 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 9.9 | YES | 6.3 | YES |
| 106 Broad St Level 2 | 1.9 | | 5.6 | YES | 1.6 | | 3.3 | | 10.5 | YES | 0.0 | | 0.4 | | 1.6 | | 5.2 | YES | 7.5 | YES | 0.1 | | 0.2 | |
| 107 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.8 | YES | 4.6 | YES |
| 107 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.4 | YES | 6.5 | YES |
| 108A Broad St Level 1 | 1.7 | | 5.5 | YES | 1.2 | | 3.0 | | 8.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 3.6 | | 3.4 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 108A Broad St Level 2 | 3.9 | | 9.2 | YES | 3.5 | | 6.0 | YES | 12.0 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 2.6 | | 7.5 | YES | 9.3 | YES | 0.2 | | 0.5 | |
| 108B Broad St Level 1 | 1.7 | | 5.6 | YES | 1.6 | | 3.1 | | 8.6 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 0.8 | | 4.0 | | 4.6 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 108B Broad St Level 2 | 3.9 | | 9.3 | YES | 3.5 | | 6.0 | YES | 11.9 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 2.5 | | 7.3 | YES | 8.7 | YES | 0.2 | | 0.6 | |
| 109 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 11 Wright St Level 1 | 1.3 | | 2.6 | | 0.5 | | 0.3 | | 1.6 | | 0.0 | | 0.3 | | 1.0 | | 3.2 | YES | 2.9 | | 0.0 | | 0.8 | |
| 11 Wright St Level 2 | 3.1 | YES | 5.5 | YES | 1.3 | | 0.8 | | 3.5 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 2.1 | | 5.8 | YES | 5.4 | YES | 0.0 | | 1.6 | |
| 110A Broad St Level 1 | 1.7 | | 5.7 | YES | 1.6 | | 3.1 | | 8.6 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.0 | | 4.0 | | 5.2 | YES | 0.1 | | 0.2 | |
| 110A Broad St Level 2 | 3.9 | | 9.4 | YES | 3.6 | | 6.0 | YES | 11.8 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 2.3 | | 7.1 | YES | 8.5 | YES | 0.1 | | 0.4 | |
| 110B Broad St Level 1 | 1.7 | | 5.8 | YES | 1.6 | | 3.1 | | 8.4 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 0.9 | | 3.0 | | 4.9 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 110B Broad St Level 2 | 3.8 | | 9.6 | YES | 3.7 | | 6.0 | YES | 11.6 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 2.2 | | 5.6 | YES | 8.0 | YES | 0.1 | | 0.4 | |
| 111 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.6 | YES | 3.9 | YES |
| 111 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.3 | YES | 5.8 | YES |
| 111 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 8.2 | YES | 5.7 | YES |
| 112A Broad St Level 1 | 1.6 | | 6.0 | YES | 1.7 | | 3.1 | | 8.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 0.8 | | 2.4 | | 4.5 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 112A Broad St Level 2 | 3.8 | | 9.7 | YES | 3.7 | | 6.1 | YES | 11.4 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 2.0 | | 4.8 | | 7.7 | YES | 0.1 | | 0.4 | |
| 112B Broad St Level 1 | 1.6 | | 6.0 | YES | 1.5 | | 3.2 | | 7.9 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 0.8 | | 2.1 | | 4.2 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 112B Broad St Level 2 | 3.8 | | 9.8 | YES | 3.4 | | 6.1 | YES | 11.1 | YES | 0.0 | | 0.3 | | 1.9 | | 4.3 | | 7.4 | YES | 0.1 | | 0.3 | |
| 114 Van Duzer St Level 1 | 11.6 | YES | 13.1 | YES | 0.3 | | 1.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 115 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.0 | YES | 4.2 | YES |
| 115 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.6 | YES | 6.1 | YES |
| 115 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 8.6 | YES | 6.0 | YES |
| 115 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 116 Canal St Level 1 | 1.7 | | 3.3 | YES | 0.9 | | 0.2 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 1.8 | | 1.5 | | 0.0 | | 1.7 | |
| 117 Boyd St Level 1 | 11.1 | YES | 13.7 | YES | 3.8 | YES | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 117 Boyd St Level 2 | 13.6 | YES | 16.2 | YES | 5.8 | YES | 2.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 117 Boyd St Level 3 | 13.4 | YES | 16.0 | YES | 5.7 | YES | 2.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 117 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.8 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 117 Montgomery Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 5.2 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 118 Broad St Level 1 | 1.7 | | 7.3 | YES | 2.0 | | 3.6 | | 8.0 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 1.0 | | 3.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 118 Broad St Level 2 | 3.9 | | 11.1 | YES | 4.1 | | 6.7 | YES | 11.2 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.7 | | 2.2 | | 5.6 | YES | 0.0 | | 0.0 | |
| 119 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.2 | YES | 3.4 | YES |
| 119 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.8 | YES | 5.3 | YES |
| 119 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.9 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 121 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.6 | YES | 2.9 | |
| 121 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.2 | YES | 4.7 | YES |
| 121 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 121 Montgomery Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.7 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 13 Slosson Terrace Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.6 | | 9.0 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 13 Slosson Terrace Level 2 | 0.4 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.8 | | 12.0 | YES | 2.2 | | 2.2 | | 0.3 | | 0.0 | |
| 13 Slosson Terrace Level 3 | 0.5 | | 0.8 | | 0.9 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.8 | | 12.0 | YES | 3.3 | YES | 3.3 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 130 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 135 St Level 1 | 3.6 | YES | 7.4 | YES | 0.9 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.2 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.5 | |
| 135 St Level 2 | 6.4 | YES | 10.6 | YES | 2.1 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 2.9 | | 2.4 | | 0.0 | | 1.2 | |
| 136 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 136 Central Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 136 Central Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.0 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 136 Central Ave Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.1 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 140 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 140 Bay St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 140 Richmond Terrace Level 1 | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 15 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.3 | | 2.0 | | 1.6 | | 1.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 1.1 | |
| 15 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.7 | | 4.2 | YES | 3.3 | YES | 3.1 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.7 | | 2.7 | |
| 15 Prospect St Level 1 | 0.0 | | 1.0 | | 3.8 | YES | 0.5 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.8 | | 0.5 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 15 Tappen Court 1 | 3.5 | | 10.9 | YES | 3.3 | | 12.1 | YES | 2.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 15 Tappen Court 2 | 6.5 | YES | 14.7 | YES | 6.0 | YES | 15.5 | YES | 4.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 155 Bay St Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 4.0 | YES | 4.0 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 155 Bay St Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.5 | YES | 6.5 | YES | 0.8 | | 0.0 | |
| 155 Bay St Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.4 | YES | 6.4 | YES | 0.8 | | 0.0 | |
| 155 Bay St Level 4 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.4 | YES | 6.4 | YES | 0.7 | | 0.0 | |
| 16 Congress St Level 1 | 0.0 | | 5.1 | YES | 10.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 160 Broad St Level 1 | 1.1 | | 7.8 | YES | 2.6 | | 1.6 | | 2.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 17 Central Ave Level 1 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.4 | | 14.0 | YES | 1.3 | | 1.3 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 17 Central Ave Level 2 | 0.5 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.4 | | 0.0 | | 1.5 | | 16.2 | YES | 3.3 | YES | 3.4 | YES | 0.5 | | 0.1 | |
| 17 Central Ave Level 3 | 0.5 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.5 | | 16.1 | YES | 3.4 | YES | 3.4 | YES | 0.5 | | 0.1 | |
| 17 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 1.8 | | 1.0 | | 1.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 1.1 | |
| 17 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.4 | | 3.8 | YES | 2.2 | | 2.9 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.6 | | 2.5 | |
| 17 Tappen Court 1 | 3.8 | | 11.0 | YES | 3.3 | | 13.2 | YES | 2.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 17 Tappen Court 2 | 6.9 | YES | 14.8 | YES | 6.1 | YES | 16.5 | YES | 4.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 171 Broad St Level 1 | 1.3 | | 13.7 | YES | 7.7 | YES | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 171 Broad St Level 2 | 3.2 | | 16.5 | YES | 9.9 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 171 Broad St Level 3 | 3.2 | | 16.4 | YES | 9.9 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 172 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.3 | | 2.0 | | 3.9 | YES | 1.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 1.1 | |
| 172 Van Duzer St Level 2 | 0.2 | | 0.7 | | 4.1 | YES | 6.9 | YES | 3.3 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.6 | | 2.7 | |
| 176 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.3 | | 2.0 | | 3.3 | YES | 1.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 1.1 | |
| 176 Van Duzer St Level 2 | 0.2 | | 0.8 | | 4.2 | YES | 6.3 | YES | 3.3 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.6 | | 2.7 | |
| 180 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.3 | | 2.0 | | 2.9 | YES | 1.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 1.1 | |
| 180 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 0.8 | | 4.3 | YES | 5.7 | YES | 3.2 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.5 | | 2.5 | |
| 182 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 2.0 | | 2.5 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 1.0 | |
| 182 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 0.7 | | 4.2 | YES | 5.1 | YES | 2.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 2.3 | |
| 19 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 1.3 | | 0.7 | | 1.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 1.0 | |
| 19 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.3 | | 3.2 | YES | 1.5 | | 2.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.6 | | 2.4 | |
| 19 Margo Loop Level 3 | 0.1 | | 0.8 | | 4.4 | YES | 1.9 | | 3.0 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | 2.4 | |
| 19 Tappen Court 1 | 4.2 | | 11.1 | YES | 3.4 | | 14.6 | YES | 1.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 19 Tappen Court 2 | 7.4 | YES | 15.0 | YES | 6.1 | YES | 17.7 | YES | 3.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.9 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 190 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.1 | | 2.1 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 190 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 4.2 | YES | 4.2 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 190 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.2 | YES | 4.2 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 191 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.4 | | 3.0 | YES | 3.6 | YES | 1.7 | | 1.4 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.9 | | 2.2 | | 0.1 | | 0.5 | |
| 191 Van Duzer St Level 2 | 0.3 | | 1.1 | | 5.7 | YES | 6.7 | YES | 4.1 | YES | 1.5 | | 0.0 | | 0.4 | | 1.8 | | 4.1 | YES | 0.2 | | 1.0 | |
| 191 Van Duzer St Level 3 | 0.4 | | 1.2 | | 5.9 | YES | 6.7 | YES | 4.1 | YES | 1.5 | | 0.0 | | 0.4 | | 1.8 | | 4.1 | YES | 0.2 | | 1.0 | |
| 192 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.3 | | 2.3 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 192 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 4.5 | YES | 4.5 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 192 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.5 | YES | 4.5 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 192 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.4 | | 1.9 | | 1.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 192 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.0 | | 3.9 | YES | 3.8 | YES | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 194 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.5 | | 2.5 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 194 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.8 | YES | 4.8 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 194 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.8 | YES | 4.8 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 195 Van Duzer St Level 1 | 0.2 | | 0.7 | | 5.0 | YES | 3.7 | YES | 1.8 | | 2.1 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.2 | | 3.7 | YES | 0.1 | | 0.2 | |
| 195 Van Duzer St Level 2 | 0.6 | | 1.8 | | 8.5 | YES | 6.9 | YES | 4.1 | YES | 2.2 | | 0.0 | | 0.4 | | 2.4 | | 6.1 | YES | 0.2 | | 0.3 | |
| 195 Van Duzer St Level 3 | 0.7 | | 1.8 | | 8.5 | YES | 6.9 | YES | 4.2 | YES | 2.2 | | 0.0 | | 0.4 | | 2.5 | | 6.1 | YES | 0.2 | | 0.3 | |
| 196 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.6 | | 2.6 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 196 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 5.0 | YES | 5.0 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 196 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 5.0 | YES | 5.0 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 198 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 2.9 | | 2.9 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 198 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 5.2 | YES | 5.2 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 198 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.8 | | 5.2 | YES | 5.2 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 198 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.5 | | 3.4 | YES | 1.6 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 198 Van Duzer St Level 2 | 0.2 | | 1.4 | | 6.3 | YES | 3.7 | YES | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.9 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 199 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 2.2 | | 1.5 | | 1.7 | | 2.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.1 | YES | 6.3 | YES | 0.3 | | 0.4 | |
| 2 Quinn St Level 1 | 1.9 | | 5.2 | YES | 1.5 | | 3.1 | | 10.1 | YES | 0.0 | | 0.4 | | 1.9 | | 5.7 | YES | 8.6 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 2 Quinn St Level 2 | 4.2 | | 9.0 | YES | 3.5 | | 6.0 | YES | 13.1 | YES | 0.0 | | 0.6 | | 3.8 | | 9.0 | YES | 11.9 | YES | 0.2 | | 0.2 | |
| 2 Quinn St Level 3 | 4.2 | | 9.0 | YES | 3.5 | | 6.0 | YES | 13.1 | YES | 0.0 | | 0.6 | | 3.8 | | 9.0 | YES | 11.8 | YES | 0.2 | | 0.2 | |
| 2 Tompkins Ave Level 1 | 1.1 | | 6.9 | YES | 2.1 | | 2.4 | | 3.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 20 Cedar St Level 1 | 0.3 | | 7.4 | YES | 1.9 | | 1.5 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 20 Cedar St Level 2 | 0.5 | | 11.1 | YES | 3.9 | | 3.1 | | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 20 Congress St Level 1 | 0.0 | | 3.9 | YES | 9.5 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 200 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 5.5 | YES | 5.5 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 200 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 5.5 | YES | 5.5 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 200 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 5.5 | YES | 5.5 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 201 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 6.5 | YES | 3.7 | YES | 1.8 | | 3.0 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 5.2 | YES | 8.2 | YES | 1.3 | | 1.2 | |
| 201 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 10.0 | YES | 6.7 | YES | 4.2 | YES | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 8.2 | YES | 11.1 | YES | 3.0 | YES | 2.5 | |
| 201 Van Duzer St Level 3 | 0.1 | | 1.5 | | 10.0 | YES | 6.8 | YES | 4.2 | YES | 2.9 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 8.2 | YES | 11.1 | YES | 3.0 | YES | 2.5 | |
| 202 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.3 | YES | 3.3 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 202 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 5.7 | YES | 5.7 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 202 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 5.2 | YES | 3.1 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.4 | | 3.2 | YES | 0.2 | | 0.3 | |
| 202 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 8.6 | YES | 6.0 | YES | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.5 | YES | 5.7 | YES | 0.4 | | 0.5 | |
| 203 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 7.1 | YES | 3.9 | YES | 1.8 | | 2.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.7 | YES | 9.0 | YES | 1.4 | | 1.7 | |
| 203 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 10.6 | YES | 7.0 | YES | 4.2 | YES | 2.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.7 | YES | 11.8 | YES | 3.1 | YES | 3.5 | YES |
| 203 Van Duzer St Level 3 | 0.1 | | 1.6 | | 10.6 | YES | 7.1 | YES | 4.2 | YES | 2.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.7 | YES | 11.8 | YES | 3.1 | YES | 3.5 | YES |
| 204 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 3.5 | YES | 3.5 | YES | 0.2 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 204 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 5.9 | YES | 5.9 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 204 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 5.9 | YES | 5.9 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 204 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 5.8 | YES | 2.9 | | 1.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.7 | YES | 5.5 | YES | 0.9 | | 0.7 | |
| 204 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 9.2 | YES | 5.6 | YES | 3.2 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.5 | YES | 8.5 | YES | 2.1 | | 1.5 | |
| 205 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 7.8 | YES | 4.2 | YES | 1.8 | | 2.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.2 | YES | 9.7 | YES | 1.4 | | 1.7 | |
| 205 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.6 | | 11.1 | YES | 7.4 | YES | 4.2 | YES | 2.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.2 | YES | 12.5 | YES | 3.1 | YES | 3.5 | YES |
| 205 Van Duzer St Level 3 | 0.1 | | 1.6 | | 11.1 | YES | 7.4 | YES | 4.2 | YES | 2.5 | | 0.0 | | 0.1 | | 9.2 | YES | 12.4 | YES | 3.1 | YES | 3.5 | YES |
| 206 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 3.6 | YES | 3.6 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 206 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 6.0 | YES | 6.0 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 206 Bay S Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.3 | | 6.0 | YES | 6.0 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 206 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 6.3 | YES | 2.7 | | 1.4 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.9 | YES | 5.7 | YES | 0.5 | | 1.0 | |
| 206 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 9.6 | YES | 5.3 | YES | 3.4 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.7 | YES | 8.7 | YES | 1.2 | | 2.3 | |
| 208 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 3.8 | YES | 3.8 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 208 Bay S Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 6.2 | YES | 6.2 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 208 Bay S Level 3 | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.2 | | 6.2 | YES | 6.2 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 208 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 6.9 | YES | 2.4 | | 1.4 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.3 | | 4.0 | YES | 5.7 | YES | 0.5 | | 0.9 | |
| 208 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.5 | | 10.1 | YES | 4.9 | YES | 3.4 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.7 | | 6.9 | YES | 8.8 | YES | 1.0 | | 2.0 | |
| 21 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 21 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 21 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 1.2 | | 0.6 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.9 | |
| 21 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.3 | | 3.1 | YES | 1.3 | | 2.6 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | | 2.3 | |
| 21 Margo Loop Level 3 | 0.1 | | 0.8 | | 4.3 | YES | 1.5 | | 2.7 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | 2.3 | |
| 21 Tappen Court 1 | 4.6 | | 11.3 | YES | 3.4 | | 16.1 | YES | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 21 Tappen Court 2 | 8.0 | YES | 15.2 | YES | 6.3 | YES | 19.0 | YES | 3.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 210 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 7.4 | YES | 2.3 | | 1.3 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.3 | | 4.0 | YES | 5.7 | YES | 0.7 | | 1.0 | |
| 210 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.6 | | 10.7 | YES | 4.6 | YES | 3.3 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.8 | | 6.9 | YES | 8.7 | YES | 1.5 | | 2.2 | |
| 212 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 3.2 | YES | 3.2 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 212 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 5.6 | YES | 5.6 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 212 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 7.8 | YES | 2.2 | | 1.3 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.3 | | 4.1 | YES | 5.6 | YES | 1.0 | | 1.1 | |
| 212 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.6 | | 11.0 | YES | 4.4 | YES | 3.2 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.8 | | 6.9 | YES | 8.6 | YES | 2.2 | | 2.5 | |
| 214 Bay S Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 3.2 | YES | 3.2 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 214 Bay S Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 5.6 | YES | 5.6 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 214 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.7 | | 8.1 | YES | 1.3 | | 1.2 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.9 | YES | 5.4 | YES | 1.3 | | 1.2 | |
| 214 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 1.6 | | 11.3 | YES | 2.9 | YES | 2.9 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.9 | | 6.8 | YES | 8.5 | YES | 2.8 | | 2.6 | |
| 216 Bay S Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.5 | | 3.4 | YES | 3.4 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 216 Bay S Level 2 | 0.3 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.0 | YES | 5.7 | YES | 5.7 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 216 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.6 | | 8.0 | YES | 1.0 | | 0.9 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.7 | YES | 4.8 | YES | 1.3 | | 1.3 | |
| 218 Bay S Level 1 | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 3.1 | YES | 3.1 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 218 Bay S Level 2 | 0.5 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.4 | YES | 5.4 | YES | 5.4 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 218 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.6 | | 7.7 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.5 | | 2.8 | | 3.9 | YES | 1.3 | | 1.7 | |
| 22 Cedar St Level 1 | 0.4 | | 8.2 | YES | 2.2 | | 5.2 | YES | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 22 Cedar St Level 2 | 0.8 | | 12.0 | YES | 4.3 | | 8.5 | YES | 4.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.5 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 22 Sands St Level 1 | 0.0 | | 1.3 | | 4.4 | YES | 0.4 | | 1.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.8 | | 0.5 | |
| 228 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 228 St Marks Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 228 St Marks Place level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 23 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 23 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 23 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 1.2 | | 0.6 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.9 | |
| 23 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.3 | | 3.0 | YES | 1.2 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | | 2.2 | |
| 23 Margo Loop Level 3 | 0.1 | | 0.8 | | 4.2 | YES | 1.4 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.5 | | 2.2 | |
| 23 Tappen Court 1 | 5.2 | YES | 11.6 | YES | 3.5 | | 17.7 | YES | 1.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 23 Tappen Court 2 | 8.6 | YES | 15.5 | YES | 6.3 | YES | 20.2 | YES | 2.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 230 St Marks Place level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 230 St Marks Place level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 230 St Marks Place level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 234 St Marks Place level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 234 St Marks Place level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 234 St Marks Place level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 23-45 Sands St Level 1 | 0.0 | | 1.3 | | 4.6 | YES | 0.2 | | 0.8 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.3 | |
| 24 Cedar St Level 1 | 2.7 | | 10.3 | YES | 3.2 | | 9.7 | YES | 2.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.8 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 24 Cedar St Level 2 | 5.5 | YES | 14.3 | YES | 5.8 | YES | 13.4 | YES | 5.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.7 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 24 Tappen Court 1 | 0.6 | | 1.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 24 Tappen Court 2 | 1.4 | | 2.7 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 24 Tappen Court 3 | 2.7 | | 5.0 | YES | 0.9 | | 1.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 240 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 242 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 244 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 244 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 246 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 246 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 246 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 247 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 247 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 25 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 25 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 25 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 1.3 | | 0.5 | | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.8 | |
| 25 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.4 | | 3.1 | YES | 1.2 | | 2.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | | 1.9 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 25 Margo Loop Level 3 | 0.1 | | 0.8 | | 4.2 | YES | 1.4 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.5 | | 2.0 | |
| 25 Tappen Court 1 | 5.7 | YES | 12.0 | YES | 3.5 | | 19.2 | YES | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 25 Tappen Court 2 | 9.1 | YES | 15.8 | YES | 6.4 | YES | 21.4 | YES | 2.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 25 Victory Blvd Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 3.2 | YES | 3.2 | YES | 0.2 | | 0.0 | |
| 25 Victory Blvd Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 5.5 | YES | 5.5 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 25 Victory Blvd Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 5.5 | YES | 5.5 | YES | 0.6 | | 0.0 | |
| 25 Wright St Level 1 | 1.5 | | 2.9 | | 0.5 | | 0.3 | | 1.4 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.7 | | 2.9 | YES | 2.6 | | 0.0 | | 1.3 | |
| 25 Wright St Level 2 | 3.4 | YES | 5.8 | YES | 1.4 | | 0.7 | | 3.2 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.6 | | 5.5 | YES | 5.0 | YES | 0.0 | | 2.4 | |
| 25 Wright St Level 3 | 3.4 | YES | 5.8 | YES | 1.5 | | 0.7 | | 3.2 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.6 | | 5.5 | YES | 5.0 | YES | 0.0 | | 2.4 | |
| 251 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 0.7 | |
| 251 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.1 | | 1.3 | |
| 251 Victory Blvd Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.1 | | 1.3 | |
| 253 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 253 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 255 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 255 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 257 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 257 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 26 Cedar St Level 1 | 3.7 | | 11.3 | YES | 3.7 | | 9.7 | YES | 3.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.9 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 26 Cedar St Level 2 | 7.0 | YES | 15.1 | YES | 6.5 | YES | 13.3 | YES | 6.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 26 Tappen Court 1 | 0.8 | | 1.4 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 26 Tappen Court 2 | 1.9 | | 3.1 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 26 Tappen Court 3 | 3.3 | YES | 5.5 | YES | 1.0 | | 1.7 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 264 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 264 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 264 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 264 Vasn Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 264 Vasn Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 27 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 27 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 27 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 1.5 | | 0.5 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.7 | |
| 27 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.5 | | 3.2 | YES | 1.1 | | 2.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.5 | | 1.8 | |
| 27 Tappen Court 1 | 6.3 | YES | 12.5 | YES | 3.7 | | 20.9 | YES | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 27 Tappen Court 2 | 9.8 | YES | 16.3 | YES | 6.6 | YES | 22.9 | YES | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.9 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 27 Wright St Level 1 | 1.5 | | 2.9 | YES | 0.6 | | 0.3 | | 1.3 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.6 | | 2.8 | | 2.5 | | 0.0 | | 1.5 | |
| 27 Wright St Level 2 | 3.5 | YES | 5.9 | YES | 1.5 | | 0.7 | | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.5 | | 5.4 | YES | 4.8 | YES | 0.0 | | 2.6 | |
| 27 Wright St Level 3 | 3.5 | YES | 5.9 | YES | 1.6 | | 0.7 | | 3.2 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.5 | | 5.4 | YES | 4.8 | YES | 0.0 | | 2.6 | |
| 273 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 273 St Marks Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 273 St Marks Place Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 273 St Marks Place Level 4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 273 St Marks Place Level 5 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 278 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 278 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 278 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 28 Cedar St Level 1 | 3.6 | | 12.5 | YES | 4.4 | | 9.5 | YES | 3.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 28 Cedar St Level 2 | 6.9 | YES | 16.1 | YES | 7.2 | YES | 13.2 | YES | 6.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 2.0 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 282 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 282 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 282 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 286 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 286 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 286 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 29 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 29 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 29 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.3 | | 1.5 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.7 | |
| 29 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.5 | | 3.3 | YES | 1.1 | | 2.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.4 | | 1.7 | |
| 29 Tappen Court 1 | 6.3 | YES | 12.7 | YES | 3.7 | | 21.2 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 29 Tappen Court 2 | 9.7 | YES | 16.4 | YES | 6.6 | YES | 23.1 | YES | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.7 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 29 Wright St Level 1 | 1.5 | | 3.0 | YES | 0.6 | | 0.2 | | 1.3 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.5 | | 2.7 | | 2.4 | | 0.0 | | 1.6 | |
| 29 Wright St Level 2 | 3.5 | YES | 6.0 | YES | 1.6 | | 0.5 | | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.3 | | 5.2 | YES | 4.7 | YES | 0.0 | | 2.8 | |
| 29 Wright St Level 3 | 3.5 | YES | 6.0 | YES | 1.7 | | 0.5 | | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.3 | | 5.2 | YES | 4.7 | YES | 0.0 | | 2.9 | |
| 292 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 292 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 292 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 297 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 297 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 3 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 3 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 3 Victory Blvd Level 2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 30 Bay St | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 30 Margo Loop Level 1 | 0.5 | | 0.7 | | 0.8 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 30 Margo Loop Level 1 | 0.3 | | 0.4 | | 0.9 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 30 Margo Loop Level 2 | 0.7 | | 0.8 | | 2.2 | | 0.5 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.8 | |
| 300 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 300 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 300 Van Duzer St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 304 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 304 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 304-308 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 304-308 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 30-48 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 30-48 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 30-48 Wall St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 30-48 Wall St Level 4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 30-48 Wall St Level 5 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 305 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 305 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 308 St Level 1 | 0.1 | | 1.6 | | 5.1 | YES | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.5 | | 1.2 | | 0.6 | |
| 31 Tappen Court 1 | 1.8 | | 5.5 | YES | 0.7 | | 13.4 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 31 Tappen Court 2 | 3.6 | YES | 8.6 | YES | 1.7 | | 15.0 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 31 Victory Blvd Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.5 | | 2.5 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 31 Victory Blvd Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.7 | YES | 4.7 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 31 Victory Blvd Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 4.6 | YES | 4.6 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 31 Wright St Level 1 | 1.6 | | 3.1 | YES | 0.7 | | 0.2 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 2.6 | | 2.2 | | 0.0 | | 1.7 | |
| 31 Wright St Level 2 | 3.6 | YES | 6.0 | YES | 1.7 | | 0.5 | | 3.0 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.2 | | 5.0 | YES | 4.5 | YES | 0.0 | | 3.0 | YES |
| 31 Wright St Level 3 | 3.6 | YES | 6.0 | YES | 1.8 | | 0.5 | | 3.0 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.2 | | 5.0 | YES | 4.5 | YES | 0.0 | | 3.1 | YES |
| 311 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 311 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 314 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 314 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 315 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 315 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 316 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 316 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 318 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 318 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 319 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 319 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 32 Margo Loop Level 2 | 0.9 | | 1.1 | | 2.1 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 320 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 320 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 322 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 322 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 324 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 324 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 328 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 328 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Tappen Court 1 | 2.1 | | 6.0 | YES | 0.8 | | 14.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Tappen Court 2 | 4.0 | YES | 9.0 | YES | 1.8 | | 15.7 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 33 Wright St Level 1 | 1.6 | | 3.1 | YES | 0.8 | | 0.2 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 2.5 | | 2.1 | | 0.0 | | 1.8 | |
| 33 Wright St Level 2 | 3.7 | YES | 6.1 | YES | 2.0 | | 0.5 | | 2.9 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 4.9 | YES | 4.4 | YES | 0.0 | | 3.2 | YES |
| 33 Wright St Level 3 | 3.7 | YES | 6.1 | YES | 2.1 | | 0.5 | | 2.9 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 4.9 | YES | 4.4 | YES | 0.0 | | 3.2 | YES |
| 330 Van Duzer St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 330 Van Duzer St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 34 Academy Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 34 Academy Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 34 Academy Place Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 34 Margo Loop Level 1 | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 34 Margo Loop Level 2 | 1.3 | | 1.1 | | 1.9 | | 0.6 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 34 Margo Loop Level 3 | 1.8 | | 1.8 | | 2.0 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.4 | | 1.5 | |
| 35 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 35 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 35 Tappen Court 1 | 2.2 | | 6.3 | YES | 0.8 | | 13.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 35 Tappen Court 2 | 4.1 | YES | 9.2 | YES | 1.9 | | 15.3 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 35 Victory Blvd Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.0 | | 2.0 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 35 Victory Blvd Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 4.1 | YES | 4.1 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 35 Victory Blvd Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 4.1 | YES | 4.1 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 35 Wright St Level 1 | 1.6 | | 3.2 | YES | 1.1 | | 0.3 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 2.3 | | 2.0 | | 0.0 | | 1.9 | |
| 35 Wright St Level 2 | 3.7 | YES | 6.3 | YES | 2.6 | | 0.7 | | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.0 | | 4.7 | YES | 4.2 | YES | 0.0 | | 3.3 | YES |
| 35 Wright St Level 3 | 3.7 | YES | 6.3 | YES | 2.7 | | 0.7 | | 3.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.0 | | 4.7 | YES | 4.2 | YES | 0.0 | | 3.3 | YES |
| 36 Hamilton Ave Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 2 | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 3 | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 4 | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 4 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 5 | 0.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 5 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 6 | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 6 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 36 Hamilton Ave Level 7 | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 7 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 8 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Hamilton Ave Level 9 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 36 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 36 Margo Loop Level 2 | 0.2 | | 0.2 | | 1.8 | | 0.8 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 36 Margo Loop Level 3 | 0.4 | | 0.6 | | 1.9 | | 2.3 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 37 Tappen Court 1 | 2.6 | | 7.1 | YES | 0.9 | | 13.9 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 37 Tappen Court 2 | 4.6 | YES | 9.9 | YES | 2.0 | | 15.5 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 37 Victory Blvd Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.8 | | 1.8 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 37 Victory Blvd Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.8 | YES | 3.8 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 37 Victory Blvd Level 3 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.8 | YES | 3.8 | YES | 0.4 | | 0.0 | |
| 38 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 38 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 1.7 | | 1.1 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 38 Margo Loop Level 3 | 0.4 | | 0.5 | | 1.9 | | 2.4 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 38 Tappen Court 1 | 1.4 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 38 Tappen Court 2 | 2.9 | | 3.9 | YES | 0.7 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 38 Tappen Court 3 | 3.2 | YES | 4.9 | YES | 0.9 | | 1.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 39 Tappen Court 1 | 3.0 | YES | 7.7 | YES | 1.0 | | 13.5 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 39 Tappen Court 2 | 5.1 | YES | 10.5 | YES | 2.2 | | 15.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 39 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.6 | | 1.6 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 39 Victory Blvd Level 2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.5 | YES | 3.5 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 39 Victory Blvd Level 3 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.5 | YES | 3.5 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 4 Baltic St Level 1 | 0.0 | | 0.7 | | 3.4 | YES | 1.0 | | 2.6 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 1.7 | | 0.7 | |
| 4 Baltic St Level 2 | 0.0 | | 1.6 | | 6.5 | YES | 2.3 | | 4.1 | YES | 0.0 | | 0.2 | | 1.8 | | 0.0 | | 1.0 | | 3.7 | YES | 1.7 | |
| 4 Stanley Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 4 Stanley Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 4 Stanley Ave Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.1 | |
| 40 Cedar St Level 1 | 3.1 | | 16.5 | YES | 7.1 | YES | 6.7 | YES | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 40 Cedar St Level 2 | 6.2 | YES | 19.2 | YES | 9.8 | YES | 10.3 | YES | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 40 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 40 Margo Loop Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 1.6 | | 1.0 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 40 Tappen Court 1 | 1.7 | | 2.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 40 Tappen Court 2 | 3.3 | YES | 4.7 | YES | 1.2 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 40 Tappen Court 3 | 3.6 | YES | 5.5 | YES | 1.4 | | 1.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 40-54 Grant St Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 1.1 | | 1.5 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.7 | |
| 40-54 Grant St Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 2.7 | | 3.2 | YES | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 1.7 | |
| 406 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.4 | | 5.2 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 406 St Marks Place Level 2 | 0.3 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.4 | | 7.8 | YES | 1.7 | | 1.7 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 406 St Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.4 | | 7.8 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 41 Tappen Court 1 | 3.3 | YES | 8.3 | YES | 1.1 | | 12.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 41 Tappen Court 2 | 5.5 | YES | 11.0 | YES | 2.4 | | 14.6 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 41 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 41 Van Duzer St Level 2 | 0.2 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 41 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 41 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.3 | YES | 3.3 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 41 Victory Blvd Level 3 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 3.3 | YES | 3.3 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 410 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.6 | | 6.7 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 410 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.2 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 410 St Marks Place Level 2 | 0.3 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.6 | | 9.4 | YES | 1.7 | | 1.7 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 410 St Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.6 | | 9.3 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 412 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.8 | | 8.2 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 412 St Marks Place Level 2 | 0.3 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.9 | | 11.0 | YES | 1.7 | | 1.7 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 412 St Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.9 | | 10.9 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 418 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.4 | | 10.5 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 418 St Marks Place Level 2 | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.5 | | 13.2 | YES | 1.5 | | 1.5 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 418 St Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.5 | | 13.1 | YES | 1.8 | | 1.8 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 42 Cedar St Level 1 | 2.9 | | 19.1 | YES | 9.9 | YES | 1.7 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 42 Cedar St Level 2 | 5.9 | YES | 21.4 | YES | 12.3 | YES | 3.3 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 42 Margo Loop Level 1 | 0.1 | | 0.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 42 Margo Loop Level 2 | 0.3 | | 0.7 | | 1.4 | | 0.7 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 420 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.6 | | 11.2 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 420 St Marks Place Level 2 | 0.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.7 | | 13.9 | YES | 1.3 | | 1.3 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 422 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 8.6 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 426 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.9 | | 12.4 | YES | 0.6 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 426 St Marks Place Level 2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 1.9 | | 14.7 | YES | 1.0 | | 1.0 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 428 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.8 | | 12.5 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 428 St Marks Place Level 2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.9 | | 14.8 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 43 Tappen Court 1 | 3.8 | YES | 9.1 | YES | 1.3 | | 12.0 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 43 Tappen Court 2 | 6.0 | YES | 11.7 | YES | 2.6 | | 14.0 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 43 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 430 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.6 | | 11.9 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 430 St Marks Place Level 2 | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 1.7 | | 14.4 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 436 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.2 | | 10.1 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 436 St Marks Place Level 2 | 0.2 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.3 | | 12.8 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 438 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.9 | | 8.8 | YES | 0.4 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 438 St Marks Place Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.0 | | 11.7 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 44 Tappen Court 1 | 2.0 | | 3.2 | YES | 0.6 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 44 Tappen Court 2 | 3.8 | YES | 5.7 | YES | 1.4 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 44 Tappen Court 3 | 4.1 | YES | 6.2 | YES | 1.5 | | 1.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 44 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.3 | | 1.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 440 St Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.6 | | 6.6 | YES | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 440 St Marks Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.7 | | 9.7 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 440 St Marks Place Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.7 | | 9.7 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 444 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.5 | | 5.5 | YES | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 444 St Marks Place Level 2 | 0.3 | | 0.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.5 | | 8.6 | YES | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 444 St Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.5 | | 8.6 | YES | 0.9 | | 0.9 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 45 St Pauls Ave Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 45 St Pauls Ave Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 45 Swan St Level 1 | 6.7 | YES | 8.4 | YES | 0.3 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 45 Swan St Level 2 | 9.3 | YES | 11.1 | YES | 0.8 | | 4.9 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 45 Tappen Court 1 | 4.3 | YES | 9.8 | YES | 1.5 | | 11.1 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 45 Tappen Court 2 | 6.6 | YES | 12.3 | YES | 2.9 | | 13.1 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 45 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 45 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 45 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 2.3 | | 2.3 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 45 Victory Blvd Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 450 St Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.3 | | 3.9 | YES | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 46 Tappen Court 1 | 2.9 | YES | 3.6 | YES | 0.8 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 46 Tappen Court 2 | 5.2 | YES | 6.3 | YES | 1.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 46 Tappen Court 3 | 5.2 | YES | 6.7 | YES | 1.8 | | 1.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 467 Saint Marks Place Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 467 Saint Marks Place Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 4.4 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 467 Saint Marks Place Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 4.4 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 469 Saint Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.5 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 469 Saint Marks Place Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 3.3 | YES | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 469 Saint Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 3.4 | YES | 0.3 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 47 Clinton St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 47 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 47 Tappen Court 1 | 4.8 | YES | 10.5 | YES | 1.7 | | 10.3 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 47 Tappen Court 2 | 7.1 | YES | 12.8 | YES | 3.2 | YES | 12.5 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 47 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 47 Van Duzer St Level 2 | 0.4 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 471 Saint Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 471 Saint Marks Place Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 471 Saint Marks Place Level 3 | 0.3 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 2.5 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 475 Saint Marks Place Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 475 Saint Marks Place Level 2 | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 475 Saint Marks Place Level 3 | 0.4 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.3 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 48 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 48 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 48 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 49 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 1.3 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.4 | |
| 49 Grant St Level 2 | 0.1 | | 0.5 | | 2.9 | | 0.8 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.2 | | 1.0 | |
| 49 Tappen Court 1 | 6.0 | YES | 11.3 | YES | 2.0 | | 9.2 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 49 Tappen Court 2 | 8.6 | YES | 13.6 | YES | 3.5 | YES | 11.5 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 49 Van Duzer St Level 1 | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 49 Van Duzer St Level 2 | 0.4 | | 0.6 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 50 Margo Loop Level 1 | 0.8 | | 0.7 | | 0.5 | | 1.1 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.5 | |
| 50 Margo Loop Level 2 | 1.5 | | 1.3 | | 1.5 | | 2.7 | | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | 1.4 | |
| 50 Margo Loop Level 3 | 2.2 | | 2.3 | | 3.3 | YES | 5.9 | YES | 2.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.4 | | 1.5 | |
| 50 Tappen Court 1 | 3.4 | YES | 4.1 | YES | 0.9 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 50 Tappen Court 2 | 5.8 | YES | 7.0 | YES | 2.0 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 50 Tappen Court 3 | 5.8 | YES | 7.3 | YES | 2.0 | | 1.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 50 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 50 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 50 Wall St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 506 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 506 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.1 | |
| 508 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 508 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.2 | |
| 51 Clinton St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 51 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 51 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 1.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 51 Grant St Level 2 | 0.1 | | 0.4 | | 2.5 | | 1.1 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.4 | | 1.0 | |
| 51 St Pauls Ave Level 1 | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 51 St Pauls Ave Level 2 | 0.4 | | 0.7 | | 0.9 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 51 Swan St Level 1 | 0.3 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 51 Swan St Level 2 | 0.5 | | 0.8 | | 0.4 | | 0.9 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.2 | |
| 51 Tappen Court 1 | 7.0 | YES | 12.2 | YES | 2.4 | | 8.1 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 51 Tappen Court 2 | 9.3 | YES | 14.3 | YES | 4.0 | YES | 10.5 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 51 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 51 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 510 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 510 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.2 | |
| 510 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.2 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 512 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 512 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.3 | |
| 512 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.3 | |
| 517 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 0.8 | |
| 518 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.2 | |
| 518 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 0.4 | |
| 518 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 0.4 | |
| 52 Margo Loop Level 1 | 0.9 | | 0.8 | | 0.4 | | 3.0 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 52 Margo Loop Level 2 | 1.7 | | 1.5 | | 1.1 | | 5.6 | YES | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 52 Margo Loop Level 3 | 2.4 | | 2.5 | | 2.9 | | 6.3 | YES | 2.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.8 | |
| 52 Tappen Court 1 | 3.9 | YES | 5.1 | YES | 1.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 52 Tappen Court 2 | 6.4 | YES | 8.1 | YES | 2.2 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 52 Tappen Court 3 | 6.4 | YES | 8.2 | YES | 2.3 | | 1.0 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 52 Van Duzer St Level 1 | 0.4 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 52 Van Duzer St Level 2 | 1.2 | | 1.6 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.3 | | 2.2 | | 2.2 | | 0.3 | | 0.2 | |
| 520 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.5 | | 2.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 520 Bay St Level 2 | 0.0 | | 1.2 | | 4.3 | YES | 0.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 520 Bay St Level 3 | 0.0 | | 1.2 | | 4.3 | YES | 0.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 520 Bay St Level 4 | 0.0 | | 1.2 | | 4.3 | YES | 0.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 53 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 53 Grant St Level 2 | 0.0 | | 0.4 | | 2.3 | | 1.1 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.5 | | 1.0 | |
| 53 Grant St Level 3 | 0.1 | | 0.7 | | 4.9 | YES | 2.2 | | 2.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.2 | | 1.2 | |
| 53 Tappen Court 1 | 7.9 | YES | 12.8 | YES | 2.9 | YES | 7.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 53 Tappen Court 2 | 10.2 | YES | 14.9 | YES | 4.6 | YES | 9.7 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 53 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 53 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 53 Victory Blvd Level 3 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.6 | | 1.6 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 53 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 53 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 534 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.5 | | 0.5 | |
| 534 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.6 | | 1.0 | |
| 534 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 1.0 | |
| 538 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 538 Bay St Level 2 | 0.0 | | 0.5 | | 2.1 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 538 Bay St Level 3 | 0.0 | | 0.5 | | 2.1 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 538 Bay St Level 4 | 0.0 | | 0.5 | | 2.1 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 54 Clinton St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 54 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 54 Margo Loop Level 1 | 0.9 | | 0.8 | | 0.6 | | 3.3 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 54 Margo Loop Level 2 | 1.7 | | 1.6 | | 1.5 | | 6.0 | YES | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 54 Margo Loop Level 3 | 2.5 | | 2.5 | | 3.0 | YES | 6.3 | YES | 2.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 54 Van Duzer St Level 1 | 0.7 | | 0.9 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 54 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 54 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 54 Wall St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 540 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | | 0.6 | |
| 540 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.8 | | 1.2 | |
| 540 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.8 | | 1.1 | |
| 541 Bay St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 541 Bay St Level 2 | 0.0 | | 0.7 | | 2.7 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 542 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.7 | | 0.7 | |
| 542 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.9 | YES | 1.3 | |
| 544 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.7 | | 0.7 | |
| 544 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.0 | YES | 1.3 | |
| 546 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | | 0.7 | |
| 546 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.8 | | 1.3 | |
| 548 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.7 | | 0.9 | |
| 548 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.1 | YES | 1.5 | |
| 548 Jersey St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.0 | YES | 1.5 | |
| 55 Clinton St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 55 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 55 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 0.9 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | |
| 55 Grant St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.9 | | 1.1 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | 0.8 | |
| 55 Grant St Level 3 | 0.1 | | 0.7 | | 3.8 | YES | 1.8 | | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.2 | | 1.2 | |
| 55 Tappen Court 1 | 9.1 | YES | 13.5 | YES | 3.6 | YES | 6.2 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 55 Tappen Court 2 | 11.3 | YES | 15.6 | YES | 5.3 | YES | 8.6 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 55 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 55 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 1.2 | | 1.2 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 55 Victory Blvd Level 3 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.3 | | 1.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 55 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 55 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 552 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | | 0.8 | |
| 552 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.9 | YES | 1.5 | |
| 554 Jersey St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.6 | | 0.9 | |
| 554 Jersey St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.9 | | 1.6 | |
| 56 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 56 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 56 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 56 Margo Loop Level 1 | 0.9 | | 0.9 | | 1.0 | | 3.2 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 56 Margo Loop Level 2 | 1.8 | | 1.7 | | 2.3 | | 6.0 | YES | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 56 Margo Loop Level 3 | 2.6 | | 2.7 | | 3.4 | YES | 6.1 | YES | 1.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 56 Van Duzer St Level 1 | 0.7 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 56 Van Duzer St Level 2 | 1.9 | | 2.4 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 2.1 | | 2.1 | | 0.3 | | 0.2 | |
| 56 Van Duzer St Level 3 | 1.9 | | 2.4 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 2.9 | YES | 2.9 | YES | 0.3 | | 0.3 | |
| 57 Broad St Level 1 | 1.8 | | 3.7 | | 0.7 | | 0.8 | | 2.9 | | 0.0 | | 0.5 | | 2.3 | | 4.6 | | 4.1 | | 0.0 | | 0.7 | |
| 57 Broad St Level 2 | 4.2 | | 7.1 | YES | 1.9 | | 2.0 | | 5.8 | YES | 0.0 | | 0.7 | | 4.3 | | 7.8 | YES | 7.1 | YES | 0.1 | | 1.6 | |
| 57 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 57 Clinton St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 57 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | |
| 57 Grant St Level 2 | 0.0 | | 0.2 | | 1.4 | | 1.1 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.8 | |
| 57 Grant St Level 3 | 0.1 | | 0.7 | | 3.5 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.6 | |
| 57 Swan St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 57 Swan St Level 2 | 0.2 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.8 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 57 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 57 Victory Blvd Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 57 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 57 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 58 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 58 Grant St Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 1.8 | | 0.6 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.7 | |
| 58 Margo Loop Level 1 | 1.0 | | 0.9 | | 1.2 | | 1.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 58 Margo Loop Level 1 | 1.1 | | 1.1 | | 1.1 | | 1.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 58 Margo Loop Level 2 | 1.9 | | 1.7 | | 2.8 | | 2.9 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 58 Margo Loop Level 2 | 2.1 | | 2.0 | | 2.7 | | 2.7 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.4 | |
| 58 Margo Loop Level 3 | 2.8 | | 2.8 | | 3.7 | YES | 4.9 | YES | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.5 | |
| 58 Margo Loop Level 3 | 3.1 | YES | 3.2 | YES | 3.7 | YES | 3.2 | YES | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.8 | |
| 58 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.2 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 58 Van Duzer St Level 1 | 0.8 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 58 Van Duzer St Level 2 | 2.0 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 1.9 | | 1.9 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 58 Van Duzer St Level 3 | 2.0 | | 2.5 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.2 | | 2.5 | | 2.5 | | 0.4 | | 0.3 | |
| 59 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 59 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 59 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | |
| 59 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.7 | | 0.5 | |
| 59 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 59 Grant St Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 1.2 | | 1.0 | | 1.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.7 | |
| 59 Van Duzer St Level 1 | 0.9 | | 1.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.8 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 59 Van Duzer St Level 2 | 2.3 | | 2.9 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.0 | YES | 3.4 | YES | 3.4 | YES | 0.3 | | 0.0 | |
| 59 Van Duzer St Level 3 | 2.3 | | 2.9 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.5 | YES | 6.4 | YES | 6.4 | YES | 0.8 | | 0.0 | |
| 59 Victory Blvd Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 59 Victory Blvd Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 59 Victory Blvd Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 59 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 59 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 60 Hannah St Level 1 | 11.1 | YES | 11.7 | YES | 0.2 | | 0.6 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 60 Hannah St Level 2 | 13.2 | YES | 13.9 | YES | 0.6 | | 1.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 60 Hannah St Level 3 | 13.1 | YES | 13.7 | YES | 0.6 | | 1.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 60 Margo Loop Level 1 | 1.3 | | 1.1 | | 0.8 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.4 | |
| 60 Margo Loop Level 2 | 2.6 | | 2.2 | | 2.1 | | 3.8 | YES | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.2 | | 1.0 | |
| 60 Margo Loop Level 3 | 3.6 | YES | 3.4 | YES | 3.7 | YES | 4.1 | YES | 1.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 1.2 | |
| 60 Van Duzer St Level 1 | 0.9 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 60 Van Duzer St Level 2 | 2.3 | | 2.9 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 60 Van Duzer St Level 3 | 2.3 | | 2.9 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.2 | | 0.2 | |
| 61 Central Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 4.0 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 Central Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 6.5 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 Central Ave Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 6.5 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 Grant St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 61 Grant St Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 1.0 | | 0.8 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.7 | |
| 61 Van Duzer St Level 1 | 1.1 | | 1.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.5 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 61 Van Duzer St Level 2 | 2.5 | | 3.2 | YES | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.9 | YES | 5.0 | YES | 5.0 | YES | 0.5 | | 0.0 | |
| 61 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 William St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 61 William St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Hannah St Level 1 | 0.2 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.8 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 62 Margo Loop Level 1 | 1.2 | | 1.2 | | 0.7 | | 2.5 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 62 Margo Loop Level 2 | 2.4 | | 2.3 | | 1.6 | | 4.9 | YES | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.5 | |
| 62 Margo Loop Level 3 | 3.4 | YES | 3.8 | YES | 3.3 | YES | 5.6 | YES | 1.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | | 1.3 | |
| 62 Richmond Terrace Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Tappen Court 1 | 7.9 | YES | 9.4 | YES | 2.7 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Tappen Court 2 | 10.8 | YES | 12.6 | YES | 4.6 | YES | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Tappen Court 3 | 10.7 | YES | 12.6 | YES | 4.6 | YES | 1.4 | | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 1.3 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 62 Wall St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 62 Wall St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | 2030 Q1 |
| 62 Wall St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 63 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | 0.2 |
| 63 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.9 | 0.5 |
| 63 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 1.1 | 0.6 |
| 63 Van Duzer St Level 1 | 0.8 | | 1.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.7 | YES | 1.5 | | 1.5 | | 0.1 | 0.0 |
| 63 Van Duzer St Level 2 | 1.8 | | 2.7 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.8 | YES | 4.3 | YES | 4.3 | YES | 0.4 | 0.0 |
| 63 William St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 63 William St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 63 William St Level 3 | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 64 Hannah St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.3 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | 0.0 |
| 64 Margo Loop Level 1 | 1.3 | | 1.3 | | 0.6 | | 3.7 | YES | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | 0.1 |
| 64 Margo Loop Level 2 | 2.6 | | 2.5 | | 1.3 | | 6.6 | YES | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.4 |
| 64 Margo Loop Level 3 | 3.7 | YES | 3.9 | YES | 2.5 | | 7.1 | YES | 1.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.3 | 1.7 |
| 64 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 64 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.5 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | 0.0 |
| 64 Tappen Court 1 | 8.6 | YES | 10.1 | YES | 2.9 | YES | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | 0.0 |
| 64 Tappen Court 2 | 11.4 | YES | 13.2 | YES | 4.9 | YES | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | 0.0 |
| 64 Tappen Court 3 | 11.2 | YES | 13.2 | YES | 4.9 | YES | 1.3 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 1.3 | | 0.0 | 0.1 |
| 65 Hannah St Level 1 | 0.4 | | 1.0 | | 0.5 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | 0.2 |
| 65 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.8 | | 3.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | 0.0 |
| 65 Sands St Level 2 | 0.0 | | 1.9 | | 5.9 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | 0.0 |
| 65 St Pauls Ave Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | 0.0 |
| 65 St Pauls Ave Level 2 | 0.4 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | 0.0 |
| 66 Broad St Level 1 | 1.5 | | 3.4 | | 1.2 | | 1.2 | | 3.4 | | 0.0 | | 0.4 | | 2.5 | | 3.4 | | 4.0 | | 0.1 | 0.4 |
| 66 Tappen Court 1 | 9.1 | YES | 10.6 | YES | 3.1 | YES | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | 0.0 |
| 66 Tappen Court 2 | 11.8 | YES | 13.6 | YES | 5.0 | YES | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | 0.0 |
| 66 Tappen Court 3 | 11.7 | YES | 13.6 | YES | 5.0 | YES | 1.2 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 1.1 | | 1.3 | | 0.0 | 0.1 |
| 66 Van Duzer St Level 1 | 1.2 | | 1.6 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | 0.1 |
| 66 Van Duzer St Level 2 | 2.9 | | 3.5 | YES | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | 0.2 |
| 66 Van Duzer St Level 3 | 2.9 | | 3.5 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 2.0 | | 2.0 | | 0.3 | 0.2 |
| 67 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.6 | 0.3 |
| 67 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 1.4 | 0.8 |
| 67 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 1.6 | 0.8 |
| 67 Hannah St Level 1 | 0.1 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.1 | 0.1 |
| 67 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 67 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 67 St Pauls Ave Level 1 | 1.1 | | 1.2 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.1 | 0.1 |
| 67 St Pauls Ave Level 2 | 2.6 | | 2.9 | | 1.1 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.2 | 0.4 |
| 67 Van Duzer St Level 1 | 0.9 | | 1.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.2 | YES | 2.2 | | 2.2 | | 0.1 | 0.0 |
| 67 Van Duzer St Level 2 | 2.2 | | 3.1 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.5 | YES | 5.2 | YES | 5.2 | YES | 0.5 | 0.0 |
| 67 Van Duzer St Level 3 | 2.3 | | 3.2 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.6 | YES | 5.8 | YES | 5.8 | YES | 0.6 | 0.0 |
| 68 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Broad St Level 1 | 1.6 | | 3.5 | | 1.3 | | 1.3 | | 3.7 | | 0.0 | | 0.7 | | 2.9 | | 2.4 | | 5.2 | YES | 0.1 | 0.4 |
| 68 Broad St Level 2 | 3.7 | | 6.9 | YES | 3.0 | | 3.1 | | 6.7 | YES | 0.0 | | 0.9 | | 5.0 | YES | 4.6 | | 8.0 | YES | 0.2 | 1.1 |
| 68 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Tappen Court 1 | 9.5 | YES | 11.1 | YES | 3.2 | YES | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Tappen Court 2 | 12.3 | YES | 14.1 | YES | 5.2 | YES | 1.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | 0.0 |
| 68 Tappen Court 3 | 12.1 | YES | 14.0 | YES | 5.2 | YES | 1.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.6 | | 0.0 | 0.0 |
| 69 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 69 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Brewster St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Broad St Level 1 | 1.6 | | 3.7 | | 1.3 | | 1.5 | | 3.9 | | 0.0 | | 1.0 | | 3.4 | | 2.2 | | 5.9 | YES | 0.0 | 0.4 |
| 70 Broad St Level 2 | 3.8 | | 7.1 | YES | 3.2 | | 3.5 | | 7.1 | YES | 0.0 | | 1.0 | | 5.6 | YES | 4.3 | | 8.8 | YES | 0.1 | 1.1 |
| 70 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Tappen Court 1 | 10.0 | YES | 11.8 | YES | 3.3 | YES | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Tappen Court 2 | 12.6 | YES | 14.7 | YES | 5.3 | YES | 1.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Tappen Court 3 | 12.5 | YES | 14.6 | YES | 5.3 | YES | 1.4 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.0 | 0.0 |
| 70 Van Duzer St Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | 0.0 |
| 70 Van Duzer St Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.5 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.2 | 0.2 |
| 71 Central Ave Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 8.8 | YES | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | 0.0 |
| 71 Central Ave Level 2 | 0.4 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.5 | | 11.3 | YES | 2.0 | | 2.0 | | 0.2 | 0.1 |
| 71 Central Ave Level 3 | 0.4 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.4 | | 11.2 | YES | 2.1 | | 2.2 | | 0.2 | 0.1 |
| 71 Central Ave Level 4 | 0.4 | | 0.6 | | 0.7 | | 0.6 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.4 | | 11.1 | YES | 3.1 | YES | 3.1 | YES | 0.4 | 0.1 |
| 71 Central Ave Level 5 | 0.4 | | 0.7 | | 0.8 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.4 | | 10.9 | YES | 3.1 | YES | 3.1 | YES | 0.5 | 0.1 |
| 71 Margo Loop Level 1 | 0.4 | | 0.7 | | 0.1 | | 1.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | 0.1 |
| 71 Margo Loop Level 2 | 0.9 | | 1.3 | | 0.1 | | 3.1 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | 0.1 |
| 71 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 71 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |
| 71 Van Duzer St Level 1 | 1.9 | | 2.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.6 | YES | 2.8 | | 2.8 | | 0.2 | 0.0 |
| 71 Van Duzer St Level 2 | 3.9 | YES | 4.4 | YES | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.6 | YES | 5.6 | YES | 5.6 | YES | 0.6 | 0.0 |
| 71 Van Duzer St Level 3 | 3.9 | YES | 4.4 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.9 | YES | 5.6 | YES | 5.6 | YES | 0.6 | 0.0 |
| 72 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 72 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 72 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 1.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 73 Margo Loop Level 1 | 0.6 | | 1.2 | | 0.1 | | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 73 Margo Loop Level 2 | 1.2 | | 2.5 | | 0.1 | | 3.7 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 74 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 74 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 74 Broad St Level 1 | 1.7 | | 3.8 | | 1.4 | | 1.7 | | 4.6 | | 0.0 | | 1.2 | | 4.2 | | 2.3 | | 7.5 | YES | 0.0 | | 0.4 | |
| 74 Broad St Level 2 | 3.9 | | 7.2 | YES | 3.3 | | 3.9 | | 7.8 | YES | 0.0 | | 1.3 | | 6.4 | YES | 4.3 | | 10.2 | YES | 0.1 | | 1.0 | |
| 74 Van Duzer St Level 1 | 1.8 | | 2.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.2 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 74 Van Duzer St Level 2 | 3.7 | YES | 4.5 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.5 | YES | 1.4 | | 1.4 | | 0.2 | | 0.3 | |
| 74 Van Duzer St Level 3 | 3.7 | YES | 4.4 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.0 | YES | 1.9 | | 1.9 | | 0.3 | | 0.3 | |
| 75 Margo Loop Level 1 | 1.4 | | 1.6 | | 0.1 | | 2.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 75 Margo Loop Level 2 | 2.8 | | 3.1 | YES | 0.1 | | 4.1 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 75 Margo Loop Level 3 | 3.2 | YES | 3.7 | YES | 0.2 | | 4.9 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 75 Stuyvesant Place Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 75 Stuyvesant Place Level 2 | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 75 Stuyvesant Place Level 3 | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Margo Loop Level 1 | 0.2 | | 0.4 | | 0.7 | | 5.5 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 76 Margo Loop Level 2 | 0.3 | | 0.6 | | 1.8 | | 8.7 | YES | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | |
| 76 Margo Loop Level 3 | 0.5 | | 1.0 | | 3.0 | YES | 8.7 | YES | 1.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.4 | | 1.1 | |
| 76 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 76 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.4 | | 2.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 76 Van Duzer St Level 1 | 2.1 | | 2.6 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 76 Van Duzer St Level 2 | 4.1 | YES | 5.0 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.8 | YES | 0.7 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 76 Van Duzer St Level 3 | 4.1 | YES | 5.0 | YES | 0.4 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.2 | YES | 1.0 | | 1.1 | | 0.2 | | 0.3 | |
| 77 Margo Loop Level 1 | 1.8 | | 3.1 | YES | 0.1 | | 3.2 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 77 Margo Loop Level 2 | 3.6 | YES | 5.5 | YES | 0.1 | | 5.6 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 77 Margo Loop Level 3 | 3.9 | YES | 5.9 | YES | 0.5 | | 9.1 | YES | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 78 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 78 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 78 Broad St Level 1 | 1.8 | | 4.0 | | 1.4 | | 1.9 | | 5.2 | YES | 0.0 | | 1.4 | | 4.8 | | 1.7 | | 10.0 | YES | 0.0 | | 0.4 | |
| 78 Broad St Level 2 | 4.0 | | 7.5 | YES | 3.3 | | 4.2 | | 8.6 | YES | 0.0 | | 1.5 | | 7.1 | YES | 3.0 | | 12.5 | YES | 0.1 | | 1.0 | |
| 78 Margo Loop Level 1 | 0.3 | | 0.5 | | 0.8 | | 6.1 | YES | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.4 | |
| 78 Margo Loop Level 2 | 0.5 | | 0.7 | | 2.0 | | 9.3 | YES | 1.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.4 | | 1.1 | |
| 78 Margo Loop Level 3 | 0.6 | | 1.0 | | 2.4 | | 9.3 | YES | 2.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.8 | | 1.7 | |
| 78 Richmond Terrace Level 1 | 0.0 | | 1.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 78 Richmond Terrace Level 2 | 0.0 | | 2.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 78 Richmond Terrace Level 3 | 0.0 | | 2.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 78 Van Duzer St Level 1 | 2.4 | | 3.0 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 78 Van Duzer St Level 2 | 4.6 | YES | 5.5 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.8 | YES | 1.4 | | 1.4 | | 0.2 | | 0.3 | |
| 79 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.5 | | 0.5 | |
| 79 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 3.2 | YES | 1.1 | |
| 79 Margo Loop Level 1 | 2.8 | | 4.4 | YES | 0.1 | | 4.2 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | |
| 79 Margo Loop Level 2 | 5.1 | YES | 7.3 | YES | 0.2 | | 6.9 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 79 Wave St Level 1 | 0.0 | | 1.1 | | 4.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 79 Wave St Level 2 | 0.0 | | 2.9 | | 7.5 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 8 Pike St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.0 | YES | 2.3 | |
| 8 Pike St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.6 | YES | 4.0 | YES |
| 8 Pike St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.5 | YES | 4.0 | YES |
| 80 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 80 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 80 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 80 Broad St Level 1 | 1.8 | | 4.1 | | 1.4 | | 2.0 | | 5.7 | YES | 0.0 | | 1.5 | | 5.2 | YES | 2.6 | | 11.2 | YES | 0.0 | | 0.4 | |
| 80 Broad St Level 2 | 4.1 | | 7.6 | YES | 3.3 | | 4.4 | | 9.2 | YES | 0.0 | | 1.6 | | 7.5 | YES | 4.1 | | 13.6 | YES | 0.0 | | 1.0 | |
| 80 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.5 | | 0.7 | |
| 80 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.3 | YES | 1.5 | |
| 80 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 4.4 | YES | 1.6 | |
| 80 Margo Loop Level 1 | 0.8 | | 1.3 | | 0.8 | | 6.8 | YES | 0.7 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.7 | |
| 80 Margo Loop Level 2 | 1.6 | | 2.5 | | 2.2 | | 10.1 | YES | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.8 | | 1.7 | |
| 80 Margo Loop Level 3 | 1.8 | | 2.9 | | 2.7 | | 10.1 | YES | 1.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.9 | | 1.7 | |
| 80 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 80 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 80 Van Duzer St Level 1 | 2.8 | | 3.4 | YES | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.3 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 80 Van Duzer St Level 1 | 5.1 | YES | 6.0 | YES | 0.1 | | 0.4 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.8 | YES | 2.5 | | 2.5 | | 0.3 | | 0.3 | |
| 81 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.2 | | 0.7 | |
| 81 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 4.2 | YES | 1.5 | |
| 81 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 4.4 | YES | 1.6 | |
| 81 Margo Loop Level 1 | 3.9 | YES | 5.1 | YES | 0.2 | | 7.5 | YES | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 81 Margo Loop Level 2 | 6.7 | YES | 8.2 | YES | 0.5 | | 10.6 | YES | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | |
| 82 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.6 | YES | 1.6 | |
| 82 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.2 | YES | 3.2 | YES |
| 82 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.0 | YES | 3.1 | YES |
| 82 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| 82 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 82 Van Duzer St Level 1 | 3.4 | YES | 4.1 | YES | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.4 | | 1.5 | | 1.5 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 82 Van Duzer St Level 2 | 5.8 | YES | 6.8 | YES | 0.3 | | 0.6 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.9 | YES | 3.5 | YES | 3.5 | YES | 0.4 | | 0.3 | |
| 83 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.9 | YES | 1.1 | |
| 83 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 6.5 | YES | 2.5 | |
| 83 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 6.5 | YES | 2.5 | |
| 83 Propsect St Level 1 | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 83 Wave St Level 1 | 0.0 | | 0.9 | | 3.4 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 83 Wave St Level 2 | 0.0 | | 2.6 | | 7.4 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 84 Broad St Level 1 | 1.9 | | 4.4 | | 1.4 | | 2.3 | | 6.8 | YES | 0.0 | | 1.4 | | 5.0 | YES | 7.3 | YES | 13.3 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 84 Broad St Level 2 | 4.2 | | 8.0 | YES | 3.3 | | 5.0 | YES | 10.2 | YES | 0.0 | | 1.5 | | 7.2 | YES | 10.3 | YES | 15.7 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 84 Broad St Level 3 | 4.2 | | 8.0 | YES | 3.4 | | 5.0 | YES | 10.1 | YES | 0.0 | | 1.5 | | 7.1 | YES | 10.2 | YES | 15.6 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 84 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.1 | YES | 2.4 | |
| 84 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.7 | YES | 4.0 | YES |
| 84 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 9.6 | YES | 3.9 | YES |
| 84 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 84 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 84 Van Duzer St Level 1 | 4.2 | YES | 5.0 | YES | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.2 | | 1.4 | | 1.4 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 85 Boyd St Level 1 | 3.4 | YES | 6.4 | YES | 1.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.3 | |
| 85 Boyd St Level 2 | 6.1 | YES | 9.7 | YES | 2.6 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.8 | |
| 85 Boyd St Level 3 | 6.0 | YES | 9.7 | YES | 2.8 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.8 | |
| 85 Montgomery Ave Level 1 | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 85 Montgomery Ave Level 2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 85 Montgomery Ave Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.2 | | 0.1 | |
| 85 Montgomery Ave Level 4 | 0.3 | | 0.5 | | 0.6 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 1.1 | | 1.4 | | 1.4 | | 0.3 | | 0.1 | |
| 85 Propsect St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 85 Propsect St Level 2 | 0.1 | | 0.3 | | 0.4 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 85 Stuyvesant Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Belmont Pl Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Belmont Pl Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Belmont Pl Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Hamilton Ave Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Hamilton Ave Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 86 Van Duzer St Level 1 | 5.5 | YES | 6.5 | YES | 0.1 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.4 | | 1.3 | | 1.3 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 87 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 4.6 | YES | 1.4 | |
| 87 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.3 | YES | 2.9 | |
| 87 Brook St Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 7.2 | YES | 2.9 | |
| 87 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 87 Montgomery Ave Level 2 | 0.2 | | 0.2 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 87 Montgomery Ave Level 3 | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 87 Wave St Level 1 | 0.0 | | 0.8 | | 3.9 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 87 Wave St Level 2 | 0.0 | | 2.2 | | 7.0 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 87-133 Central Ave Level 1 | 0.2 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 1.2 | | 10.6 | YES | 1.8 | | 1.8 | | 0.2 | | 0.0 | |
| 87-133 Central Ave Level 2 | 0.6 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.7 | | 0.3 | | 0.0 | | 1.4 | | 13.5 | YES | 4.2 | YES | 4.2 | YES | 0.5 | | 0.1 | |
| 88 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 88 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 88 Broad St Level 1 | 1.9 | | 4.4 | | 1.4 | | 2.4 | | 7.3 | YES | 0.0 | | 1.2 | | 4.4 | | 7.3 | YES | 12.9 | YES | 0.1 | | 0.0 | |
| 88 Broad St Level 2 | 4.2 | | 8.0 | YES | 3.3 | | 5.1 | YES | 10.7 | YES | 0.0 | | 1.3 | | 6.6 | YES | 10.3 | YES | 15.4 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 89 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.2 | YES | 1.7 | |
| 89 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 7.9 | YES | 3.2 | YES |
| 89 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 89 Montgomery Ave Level 2 | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | |
| 90 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 90 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 90 Broad St Level 1 | 1.8 | | 4.5 | | 1.4 | | 2.5 | | 7.6 | YES | 0.0 | | 1.0 | | 3.6 | | 7.0 | YES | 11.9 | YES | 0.0 | | 0.0 | |
| 90 Broad St Level 2 | 4.1 | | 8.1 | YES | 3.3 | | 5.2 | YES | 11.0 | YES | 0.0 | | 1.1 | | 5.8 | YES | 10.1 | YES | 14.6 | YES | 0.1 | | 0.1 | |
| 91 Brook St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 5.7 | YES | 1.9 | |
| 91 Brook St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 8.4 | YES | 3.5 | YES |
| 91 Sands St Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 91 Sands St Level 2 | 0.0 | | 0.1 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 92 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 92 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 93 Boyd St Level 1 | 6.3 | YES | 10.8 | YES | 1.8 | | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 93 Boyd St Level 2 | 9.2 | YES | 13.6 | YES | 3.4 | YES | 1.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 94 Brewster St Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 94 Brewster St Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 95 Boyd St Level 1 | 7.1 | YES | 11.2 | YES | 2.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 95 Boyd St Level 2 | 10.0 | YES | 13.9 | YES | 3.7 | YES | 0.3 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 95 Montgomery Ave Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.8 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 95 Wave St Level 1 | 0.0 | | 1.0 | | 4.0 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 95 Wave St Level 2 | 0.0 | | 2.2 | | 6.7 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 97 Boyd St Level 1 | 8.7 | YES | 12.5 | YES | 2.7 | | 0.2 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 97 Boyd St Level 2 | 11.5 | YES | 15.0 | YES | 4.6 | YES | 0.5 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 97 Boyd St Level 3 | 11.4 | YES | 14.9 | YES | 4.5 | YES | 0.6 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.3 | | 0.3 | | 0.0 | | 0.0 | |
| Mt Sinai Church Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.1 | |
| Mt Sinai Church Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.5 | | 0.1 | |
| Mt Sinai Church Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.4 | | 0.7 | |
| Mt Sinai Church Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.8 | YES | 1.3 | |

| Bay Street Rezoning | Construction Noise Increment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receiver | 2019 Q3 | | 2020 Q1 | | 2021 Q1 | | 2022 Q1 | | 2023 Q1 | | 2024 Q1 | | 2025 Q3 | | 2026 Q1 | | 2027 Q3 | | 2028 Q1 | | 2029 Q1 | | 2030 Q1 | |
| Staten Island Church Level 1 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.0 | | 0.2 | | 0.1 | |
| Staten Island Church Level 2 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.1 | |
| Staten Island Church Level 3 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.7 | | 0.2 | |
| Staten Island Family Court Level 1 | 0.0 | | 5.2 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| Staten Island Family Court Level 2 | 0.0 | | 6.1 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| Staten Island Family Court Level 3 | 0.0 | | 5.9 | YES | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| Staten Island Yankee Stadium Level 1 | 0.0 | | 0.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |