# APPENDIX I:

# NOISE ATTENUATION REQUIREMENTS

| Projected Development Site Number | Block | Lot(s) | Governing Receptor Site(s) | CEQR Attenuation Requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 71 | B, 2 | 33 dBA |
| 2 | 487 | 60, 64, 80 | A, 1, 4 | 35 dBA |
| 3 | 488 | 9 | B, C, 3 | 33 dBA |
| 4 | 488 | 18, 26, 175, 201, 206 | C, 8 | 33 dBA |
| 5 | 488 | 53, 65 | B, 2, 8 | 33 dBA |
| 6 | 489 | 5 | 3 | 33 dBA |
| 7 | 497 | 1, 7, 9 | 4, 11 | 35 dBA |
| 8 | 498 | 1 | 1 | 33 dBA |
| 9 | 500 | 16, 18, 20, 22, 24 | 5, 6 | 33 dBA |
| 10 | 502 | 1 | 6, 7 | 33 dBA |
| 11 | 505 | 4, 51 | 2 | 33 dBA |
| 12 | 505 | 11, 12, 14 | 2 | 33 dBA |
| 13 | 505 | 22, 24, 25 | 10 | 41 dBA |
| 14 | 505 | 18 | 2, 10 | 41 dBA |
| 15 | 507 | 12, 17 | 8 | 33 dBA |
| 16 | 508 | 22, 23, 24 | 9 | 42 dBA |
| 17 | 509 | 1, 4, 8 | 3, 9 | 42 dBA |
| 18 | 526 | 11 | 14, 15 | 28 dBA |
| 19 | 526 | 19, 21, 25 | 14, 15 | 28 dBA |
| 20 | 526 | 57, 59, 61 | 12, 15 | 28 dBA |
| 21 | 526 | 8 | 14 | NA |
| 22 | 527 | 49 | 12, 15 | 28 dBA |
| 23 | 527 | 50, 52 | 15 | 28 dBA |
| 24 | 527 | 55 | 15 | 28 dBA |
| 25 | 527 | 65, 66, 68, 70 | 13, 15 | 28 dBA |
| 26[1] | 9 | 9 | 16 | 43 dBA |
| 27[1] | 34 | 1 | 17 | 37 dBA |
| 28[1] | 6 | 20 | 18, 19 | NA |
| SSWD A | 487 | 100 | B | 31 dBA |
| SSWD B1 | 487 | 100 | B, C | 31 dBA |

***Notes:***

*[1] The requirement for façade attenuation as well as the requirement for an alternate means of ventilation will be required through disposition agreements or similar binding mechanisms between the City of New York and the future developer.*

| Potential Development Site Number | Block | Lot(s) | Governing Receptor Site(s) | CEQR Attenuation Requirement |
|---|---|---|---|---|
| A | 487 | 42 | 1, A | 35 dBA |
| B | 488 | 1 | 3 | 33 dBA |
| C | 488 | 157, 162, 164 | 3 | 33 dBA |
| D | 489 | 1 | 3 | 33 dBA |
| E | 489 | 16 | 3 | 33 dBA |
| F | 489 | 19 | 3 | 33 dBA |
| G | 498 | 5 | 5 | NA |
| H | 498 | 74 | 1, 5 | 33 dBA |
| I | 500 | 1, 10, 11, 12 | 1 | 33 dBA |
| J | 502 | 34 | 6, 7 | 33 dBA |
| K | 503 | 1 | 2, 7 | 33 dBA |
| L | 503 | 32 | 2, 7 | 33 dBA |
| M | 505 | 1 | 2 | 33 dBA |
| N | 507 | 1, 5, 6 | 8, 10 | 41 dBA |
| O | 508 | 9, 21 | 9 | 42 dBA |
| P | 508 | 1 | 8, 9 | 42 dBA |
| Q | 509 | 34 | 9 | 42 dBA |
| R | 510 | 43 | 3 | 33 dBA |
| S | 511 | 1 | 3 | 33 dBA |
| T | 526 | 43 | 15 | 28 dBA |
| U | 526 | **52** | 15 | 28 dBA |
| V | 526 | 53 | 15 | 28 dBA |
| W | 527 | 59 | 15 | 28 dBA |